

大腸がん検診実態調査

の

集計成績

1

対象1(重複回答あり)

大腸がん検診全国集計成績

	群	群	合計
1.地域検診	132	47	179
2.職域検診	126	55	181
3.その他	79	27	106
無回答	75	42	117
合計	412	171	583

2 実施方法(重複回答あり)
大腸がん検診全国集計成績

	群	群	合計
1.便潜血検査	81	45	126
2.便潜血検査+問診	91	36	127
3.直接法	22	11	33
直接の場合(重複回答あり)			
1.全大腸内視鏡	18	7	25
2.注腸	1	2	3
3.S字結腸内視鏡	6	4	10
4.S字結腸内視鏡+注腸	0	0	0
5.大腸CT検査	6	2	8
6.その他	1	0	1
無回答	0	0	0
合計	194	92	286

3 実施方法の内容(評価方法)
大腸がん検診全国集計成績

	群	群	合計
便潜血検査免疫2日法	154	67	221
便潜血検査免疫1日法	0	1	1
2日法・1日法の場合(判定方法)			
定性	75	44	119
定量	79	24	103
定量の場合(カットオフ値)			
10未満	5	4	9
10-20未満	11	3	14
20-30未満	31	7	38
30-40未満	11	2	13
40以上	21	8	29
その他	0	1	1
無回答	0	0	0
合計	154	69	223

4 実施方法の内容(精検方法・多い順)

大腸がん検診全国集計成績

	1番	2番	3番	4番
全大腸内視鏡	218	2	2	1
S状結腸内視鏡 + 注腸	0	135	66	22
注腸	3	42	122	56
大腸CT検査(CTコロノグラフィ)	2	44	33	144
合計	223	223	223	223

5 精検受診の勧奨について
大腸がん検診全国集計成績

	群	群	合計
1.していない	13	9	22
2.している	141	58	199
記載無し	0	2	2
合計	154	69	223

6

精検結果の把握

大腸がん検診全国集計成績

	群	群	合計
1.していない	7	16	23
2.している	147	51	198
記載無し	0	2	2
合計	154	69	223

7 要精検者管理、精検未受診者への受診勧奨
大腸がん検診全国集計成績

	群	群	合計
1.していない	31	27	58
2.している	123	40	163
記載無し	0	2	2
合計	154	69	223

8 発見癌患者の追跡管理
大腸がん検診全国集計成績

	群	群	合計
1.していない	32	41	73
2.している	122	26	148
記載無し	0	2	2
合計	154	69	223

9 手術結果の調査
大腸がん検診全国集計成績

1. していない
2. している
記載無し
合計

群	群	合計
46	48	94
108	19	127
0	2	2
154	69	223

10 発見癌患者の予後調査
大腸がん検診全国集計成績

	群	群	合計
1. していない	132	66	198
2. している	22	1	23
記載無し	0	2	2
合計	154	69	223

11 実施対象別の成績：男女合計
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	2,402,096	2,571,300	345,623	5,319,019
	検便法				
	受診者数	2,401,253	2,559,557	340,358	5,301,168
	要精検者数	158,174	134,479	19,402	312,055
	精検受診者数	119,240	54,715	11,638	185,593
	発見大腸癌	4,974	1,337	381	6,692
	直接法				
	受診者数	843	11,743	5,265	17,851
	発見大腸癌	10	3	12	25

12 実施対象別の成績：男性
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	958,439	1,645,588	194,821	2,798,848
	検便法				
	受診者数	958,006	1,636,689	191,378	2,786,073
	要精検者数	78,320	90,590	11,554	180,464
	精検受診者数	57,428	35,705	6,614	99,747
	発見大腸癌	2,849	939	234	4,022
	直接法				
	受診者数	433	8,899	3,443	12,775
	発見大腸癌	7	3	9	19

13 実施対象別の成績：女性
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	1,443,657	925,712	150,802	2,520,171
	検便法				
	受診者数	1,443,247	922,868	148,980	2,515,095
	要精検者数	79,854	43,889	7,848	131,591
	精検受診者数	61,812	19,010	5,024	85,846
	発見大腸癌	2,125	398	147	2,670
	直接法				
	受診者数	410	2,844	1,822	5,076
	発見大腸癌	3	0	3	6

14 初回受診者の成績：男女合計
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	376,474	311,717	37,081	725,272
	検便法				
	受診者数	376,220	310,558	36,723	723,501
	要精検者数	28,369	17,184	2,543	48,096
	精検受診者数	20,984	8,698	2,806	32,488
	発見大腸癌	1,385	302	136	1,823
	直接法				
	受診者数	254	1,159	358	1,771
	発見大腸癌	5	1	0	6

15 初回受診者の成績：男性
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	148,647	183,071	16,964	348,682
	検便法				
	受診者数	148,515	182,236	16,728	347,479
	要精検者数	13,879	10,482	1,115	25,476
	精検受診者数	9,976	5,288	1,498	16,762
	発見大腸癌	826	209	80	1,115
	直接法				
	受診者数	132	835	236	1,203
	発見大腸癌	3	1	0	4

16 初回受診者の成績：女性
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	227,827	128,646	20,117	376,590
	検便法				
	受診者数	227,705	128,322	19,995	376,022
	要精検者数	14,490	6,702	1,428	22,620
	精検受診者数	11,008	3,410	1,308	15,726
	発見大腸癌	559	93	56	708
	直接法				
	受診者数	122	324	122	568
	発見大腸癌	2	0	0	2

17 地域、職域、ドックその他合計 : 10才区分 : 男女合計
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		5,319,019	38,080	435,820	1,257,219	1,186,150	1,276,842	827,446	257,483	109,737	37,102	2,877
検便法												
A	受診者数	5,301,168	38,042	434,874	1,252,807	1,179,770	1,272,430	826,025	257,281	109,680	37,062	2,877
B	要精検者数	312,055	1,917	20,318	57,559	60,668	79,333	62,472	26,501	5,231	3,143	144
	B/A %	5.89%	5.04%	4.67%	4.59%	5.14%	6.23%	7.56%	10.30%	4.77%	8.48%	5.01%
C	精検受診者数	185,593	645	8,344	26,261	30,440	50,951	47,802	18,888	2,038	2,231	31
	C/B %	59.47%	33.65%	41.07%	45.62%	50.17%	64.22%	76.52%	71.27%	38.96%	70.98%	21.53%
D	大腸癌	6,692	0	62	428	857	2,241	2,211	791	20	102	0
	D/A %	0.13%	0.00%	0.01%	0.03%	0.07%	0.18%	0.27%	0.31%	0.02%	0.28%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	38	0	2	4	9	15	3	1	1	4	0
	カルチノイド	67	0	2	13	22	10	15	5	0	0	0
	腺腫性ポリプ	69,363	40	1,348	6,912	11,446	21,521	19,968	7,229	307	893	6
	非腺腫性ポリプ	13,755	22	483	1,740	2,130	3,922	3,876	1,390	128	192	0
	潰瘍性大腸炎	1,797	38	271	519	443	291	162	55	42	18	0
	クローン病	138	2	20	33	25	25	5	16	5	12	0
	大腸憩室	13,519	16	362	1,471	2,110	3,866	3,905	1,619	82	169	1
	その他の大腸良性疾患	18,547	70	1,108	3,330	3,014	4,402	4,588	1,908	265	122	5
	異常なし	50,687	360	4,089	10,156	8,655	12,149	10,324	4,417	1,075	521	16
	不明	6,659	68	376	1,055	1,123	1,401	1,568	969	83	97	2
	その他	4,331	29	221	600	606	1,108	1,177	488	30	101	1
直接法												
A	受診者数	17,851	38	946	4,412	6,380	4,412	1,421	202	57	40	0
B	大腸癌	25	0	0	1	5	10	8	1	0	0	0
	B/A %	0.140%	0.000%	0.000%	0.023%	0.078%	0.227%	0.563%	0.495%	0.000%	0.000%	0.000%

18 地域、職域、ドックその他合計 : 10才区分 : 男性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		2,798,848	22,590	272,737	707,944	644,586	621,169	383,412	125,647	70,865	18,627	2,136
検便法												
A	受診者数	2,786,073	22,560	272,043	704,685	639,996	618,069	382,467	125,520	70,827	18,597	2,136
B	要精検者数	180,464	862	11,624	31,849	36,967	47,310	35,139	14,774	2,961	1,844	95
	B/A %	6.48%	3.82%	4.27%	4.52%	5.78%	7.65%	9.19%	11.77%	4.18%	9.92%	4.45%
C	精検受診者数	99,747	297	4,641	13,411	16,380	27,135	25,928	10,681	1,155	1,258	16
	C/B %	55.27%	34.45%	39.93%	42.11%	44.31%	57.36%	73.79%	72.30%	39.01%	68.22%	16.84%
D	大腸癌	4,022	0	34	235	491	1,388	1,329	480	10	65	0
	D/A %	0.14%	0.00%	0.01%	0.03%	0.08%	0.22%	0.35%	0.38%	0.01%	0.35%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		21	0	1	2	4	10	0	1	0	3	0
カルチノイド		38	0	0	6	15	6	7	4	0	0	0
腺腫性ポリプ		43,886	23	886	4,459	7,610	13,540	12,301	4,504	200	558	5
非腺腫性ポリプ		8,021	12	312	1,019	1,243	2,244	2,257	821	83	113	0
潰瘍性大腸炎		1,013	19	160	306	249	152	94	26	30	7	0
クローン病		86	1	15	22	16	6	5	15	5	6	0
大腸憩室		7,120	5	220	840	1,187	1,953	1,987	852	49	76	0
その他の大腸良性疾患		8,709	37	636	1,567	1,317	1,923	2,167	1,005	163	55	2
異常なし		20,861	158	2,056	4,118	3,291	4,536	4,291	2,160	555	244	7
不明		3,755	23	215	558	670	823	867	528	41	69	2
その他		2,215	19	106	279	287	554	623	285	19	62	0
直接法												
A	受診者数	12,775	30	694	3,259	4,590	3,100	945	127	38	30	0
B	大腸癌	19	0	0	1	5	8	4	1	0	0	0
	B/A %	0.15%	0.00%	0.00%	0.03%	0.11%	0.26%	0.42%	0.79%	0.00%	0.00%	0.00%

19 地域、職域、ドックその他合計 : 10才区分 : 女性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
	受診者総数	2,520,171	15,490	163,083	549,275	541,564	655,673	444,034	131,836	38,872	18,475	741
	検便法											
A	受診者数	2,515,095	15,482	162,831	548,122	539,774	654,361	443,558	131,761	38,853	18,465	741
B	要精検者数	131,591	1,055	8,694	25,710	23,701	32,023	27,333	11,727	2,270	1,299	49
	B/A %	5.23%	6.81%	5.34%	4.69%	4.39%	4.89%	6.16%	8.90%	5.84%	7.03%	6.61%
C	精検受診者数	85,846	348	3,703	12,850	14,060	23,816	21,874	8,207	883	973	15
	C/B %	65.24%	32.99%	42.59%	49.98%	59.32%	74.37%	80.03%	69.98%	38.90%	74.90%	30.61%
D	大腸癌	2,670	0	28	193	366	853	882	311	10	37	0
	D/A %	0.11%	0.00%	0.02%	0.04%	0.07%	0.13%	0.20%	0.24%	0.03%	0.20%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	17	0	1	2	5	5	3	0	1	1	0
	カルチノイド	29	0	2	7	7	4	8	1	0	0	0
	腺腫性ポリプ	25,477	17	462	2,453	3,836	7,981	7,667	2,725	107	335	1
	非腺腫性ポリプ	5,734	10	171	721	887	1,678	1,619	569	45	79	0
	潰瘍性大腸炎	784	19	111	213	194	139	68	29	12	11	0
	クローン病	52	1	5	11	9	19	0	1	0	6	0
	大腸憩室	6,399	11	142	631	923	1,913	1,918	767	33	93	1
	その他の大腸良性疾患	9,838	33	472	1,763	1,697	2,479	2,421	903	102	67	3
	異常なし	29,826	202	2,033	6,038	5,364	7,613	6,033	2,257	520	277	9
	不明	2,904	45	161	497	453	578	701	441	42	28	0
	その他	2,116	10	115	321	319	554	554	203	11	39	1
	直接法											
A	受診者数	5,076	8	252	1,153	1,790	1,312	476	75	19	10	0
B	大腸癌	6	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
	B/A %	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

20 地域 : 10才区分 : 男女合計
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
	受診者総数	2,402,096	1,664	29,734	262,431	299,372	785,808	743,950	248,438	8,204	30,696	3
	検便法											
A	受診者数	2,401,253	1,663	29,717	262,372	299,270	785,438	743,711	248,383	8,204	30,696	3
B	要精検者数	158,174	86	1,459	12,607	14,521	45,904	55,469	25,600	431	2,528	0
	B/A %	6.59%	5.17%	4.91%	4.81%	4.85%	5.84%	7.46%	10.31%	5.25%	8.24%	0.00%
C	精検受診者数	119,240	51	940	8,406	10,406	35,192	43,867	18,376	290	2,002	0
	C/B %	75.39%	59.30%	64.43%	66.68%	71.66%	76.66%	79.08%	71.78%	67.29%	79.19%	0.00%
D	大腸癌	4,974	0	5	145	317	1,594	2,051	765	2	97	0
	D/A %	0.21%	0.00%	0.02%	0.06%	0.11%	0.20%	0.28%	0.31%	0.02%	0.32%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	19	0	0	1	0	10	3	1	0	4	0
	カルチノイド	32	0	0	3	5	7	12	5	0	0	0
	腺腫性ポリプ	45,594	1	138	1,812	3,353	14,289	18,138	7,033	41	830	0
	非腺腫性ポリプ	9,392	4	56	586	792	2,807	3,611	1,350	24	186	0
	潰瘍性大腸炎	619	3	25	107	103	170	142	53	4	16	0
	クローン病	59	0	0	5	5	18	3	16	0	12	0
	大腸憩室	9,014	3	31	407	687	2,640	3,537	1,550	8	159	0
	その他の大腸良性疾患	11,959	1	119	1,158	1,224	3,226	4,262	1,850	59	119	0
	異常なし	30,572	31	473	3,600	3,318	8,780	9,570	4,322	127	478	0
	不明	3,737	2	28	291	305	742	1,414	949	20	6	0
	その他	3,269	6	65	291	297	909	1,124	482	5	95	0
	直接法											
A	受診者数	843	1	17	59	102	370	239	55	0	0	0
B	大腸癌	10	0	0	0	1	5	3	1	0	0	0
	B/A %	1.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	1.35%	1.26%	1.82%	0.00%	0.00%	0.00%

21 地域 : 10才区分 : 男性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
	受診者総数	958,439	782	11,487	85,493	93,277	301,446	331,147	120,409	2,579	14,398	0
	検便法											
A	受診者数	958,006	781	11,479	85,464	93,238	301,271	331,000	120,375	2,579	14,398	0
B	要精検者数	78,320	32	533	4,124	5,450	22,414	30,129	14,242	118	1,396	0
	B/A %	8.18%	4.10%	4.64%	4.83%	5.85%	7.44%	9.10%	11.83%	4.58%	9.70%	0.00%
C	精検受診者数	57,428	19	310	2,642	3,574	16,125	23,279	10,385	81	1,094	0
	C/B %	73.32%	59.38%	58.16%	64.06%	65.58%	71.94%	77.26%	72.92%	68.64%	78.37%	0.00%
D	大腸癌	2,849	0	3	49	135	912	1,226	464	1	60	0
	D/A %	0.30%	0.00%	0.03%	0.06%	0.14%	0.30%	0.37%	0.39%	0.04%	0.42%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	11	0	0	0	0	7	0	1	0	3	0
	カルチノイド	17	0	0	1	3	4	5	4	0	0	0
	腺腫性ポリプ	26,223	0	54	779	1,555	7,975	10,966	4,385	15	509	0
	非腺腫性ポリプ	4,976	2	22	231	324	1,415	2,081	792	9	109	0
	潰瘍性大腸炎	266	1	10	42	32	73	79	24	2	5	0
	クローン病	33	0	0	2	3	4	3	15	0	6	0
	大腸憩室	4,126	2	14	152	236	1,095	1,745	812	4	70	0
	その他の大腸良性疾患	4,912	1	40	306	325	1,223	1,987	977	21	53	0
	異常なし	10,623	11	142	867	762	2,669	3,845	2,109	22	218	0
	不明	1,829	0	8	103	104	338	752	520	6	4	0
	その他	1,563	2	17	110	95	410	590	282	1	57	0
	直接法											
A	受診者数	433	1	8	29	39	175	147	34	0	0	0
B	大腸癌	7	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0
	B/A %	1.62%	0.00%	0.00%	0.00%	2.56%	2.29%	0.68%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%

22 地域 : 10才区分 : 女性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
	受診者総数	1,443,657	882	18,247	176,938	206,095	484,362	412,803	128,029	5,625	16,298	3
	検便法											
A	受診者数	1,443,247	882	18,238	176,908	206,032	484,167	412,711	128,008	5,625	16,298	3
B	要精検者数	79,854	54	926	8,483	9,071	23,490	25,340	11,358	313	1,132	0
	B/A %	5.53%	6.12%	5.08%	4.80%	4.40%	4.85%	6.14%	8.87%	5.56%	6.95%	0.00%
C	精検受診者数	61,812	32	630	5,764	6,832	19,067	20,588	7,991	209	908	0
	C/B %	77.41%	59.26%	68.03%	67.95%	75.32%	81.17%	81.25%	70.36%	66.77%	80.21%	0.00%
D	大腸癌	2,125	0	2	96	182	682	825	301	1	37	0
	D/A %	0.15%	0.00%	0.01%	0.05%	0.09%	0.14%	0.20%	0.24%	0.02%	0.23%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	8	0	0	1	0	3	3	0	0	1	0
	カルチノイド	15	0	0	2	2	3	7	1	0	0	0
	腺腫性ポリプ	19,371	1	84	1,033	1,798	6,314	7,172	2,648	26	321	0
	非腺腫性ポリプ	4,416	2	34	355	468	1,392	1,530	558	15	77	0
	潰瘍性大腸炎	353	2	15	65	71	97	63	29	2	11	0
	クローン病	26	0	0	3	2	14	0	1	0	6	0
	大腸憩室	4,888	1	17	255	451	1,545	1,792	738	4	89	0
	その他の大腸良性疾患	7,047	0	79	852	899	2,003	2,275	873	38	66	0
	異常なし	19,949	20	331	2,733	2,556	6,111	5,725	2,213	105	260	0
	不明	1,908	2	20	188	201	404	662	429	14	2	0
	その他	1,706	4	48	181	202	499	534	200	4	38	0
	直接法											
A	受診者数	410	0	9	30	63	195	92	21	0	0	0
B	大腸癌	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	B/A %	0.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

26 ドックその他合計 : 10才区分 : 男女合計
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		345,623	2,186	32,180	87,898	95,270	85,673	34,615	6,195	5,841	1,606	0
検便法												
A	受診者数	340,358	2,175	31,990	87,011	93,689	83,995	33,829	6,073	5,830	1,596	0
B	要精検者数	19,402	139	1,558	4,159	4,761	5,259	2,762	607	254	157	0
	B/A %	5.70%	6.39%	4.87%	4.78%	5.08%	6.26%	8.16%	10.00%	4.36%	9.84%	0.00%
C	精検受診者数	11,638	58	842	2,060	2,720	3,477	1,984	406	125	91	0
	C/B %	59.98%	41.73%	54.04%	49.53%	57.13%	66.12%	71.83%	66.89%	49.21%	57.96%	0.00%
D	大腸癌	381	0	4	44	76	140	90	23	2	4	0
	D/A %	0.11%	0.00%	0.01%	0.05%	0.08%	0.17%	0.27%	0.38%	0.03%	0.25%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルチノイド		6	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0
腺腫性ポリプ		4,555	2	154	620	1,111	1,594	884	157	21	33	0
非腺腫性ポリプ		694	1	39	136	176	183	121	34	7	4	0
潰瘍性大腸炎		184	5	22	60	55	27	11	2	1	2	0
クローン病		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸憩室		963	1	28	134	202	317	211	62	5	8	0
その他の大腸良性疾患		1,161	5	116	235	251	315	200	36	9	3	0
異常なし		3,292	43	438	760	756	789	401	74	75	31	0
不明		256	1	24	45	51	67	49	18	2	1	0
その他		144	0	15	24	39	45	16	0	3	5	0
直接法												
A	受診者数	5,265	11	190	887	1,581	1,678	786	122	11	10	0
B	大腸癌	12	0	0	0	2	5	5	0	0	0	0
	B/A %	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.30%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

27 ドックその他合計 : 10才区分 : 男性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		194,821	930	17,730	50,299	54,062	47,923	19,194	3,668	3,741	1,015	0
検便法												
A	受診者数	191,378	924	17,600	49,691	53,024	46,848	18,695	3,588	3,736	1,008	0
B	要精検者数	11,554	31	758	2,281	2,992	3,301	1,728	359	144	104	0
	B/A %	6.04%	3.35%	4.31%	4.59%	5.64%	7.05%	9.24%	10.01%	3.85%	10.32%	0.00%
C	精検受診者数	6,614	13	386	1,097	1,593	2,043	1,184	238	70	60	0
	C/B %	57.24%	41.94%	50.92%	48.09%	53.24%	61.89%	68.52%	66.30%	48.61%	57.69%	0.00%
D	大腸癌	234	0	3	24	53	86	50	14	1	4	0
	D/A %	0.12%	0.00%	0.02%	0.05%	0.10%	0.18%	0.27%	0.39%	0.03%	0.40%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルチノイド		3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
腺腫性ポリプ		3,083	0	101	407	791	1,083	584	95	18	22	0
非腺腫性ポリプ		417	0	19	84	101	114	72	24	5	3	0
潰瘍性大腸炎		111	3	11	33	40	12	8	2	1	2	0
クローン病		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸憩室		558	0	15	74	125	177	126	36	2	5	0
その他の大腸良性疾患		542	2	50	124	110	146	90	18	6	2	0
異常なし		1,439	8	168	315	318	359	211	43	37	17	0
不明		143	0	12	22	29	40	33	6	0	1	0
その他		82	0	5	12	25	26	10	0	0	4	0
直接法												
A	受診者数	3,443	6	130	608	1,038	1,075	499	80	5	7	0
B	大腸癌	9	0	0	0	2	4	3	0	0	0	0
	B/A %	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.37%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

28 ドックその他合計 : 10才区分 : 女性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		150,802	1,256	14,450	37,599	41,208	37,750	15,421	2,527	2,100	591	0
検便法												
A	受診者数	148,980	1,251	14,390	37,320	40,665	37,147	15,134	2,485	2,094	588	0
B	要精検者数	7,848	108	800	1,878	1,769	1,958	1,034	248	110	53	0
	B/A %	5.27%	8.63%	5.56%	5.03%	4.35%	5.27%	6.83%	9.98%	5.25%	9.01%	0.00%
C	精検受診者数	5,024	45	456	963	1,127	1,434	800	168	55	31	0
	C/B %	64.02%	41.67%	57.00%	51.28%	63.71%	73.24%	77.37%	67.74%	50.00%	58.49%	0.00%
D	大腸癌	147	0	1	20	23	54	40	9	1	0	0
	D/A %	0.10%	0.00%	0.01%	0.05%	0.06%	0.15%	0.26%	0.36%	0.05%	0.00%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カルチノイド	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
	腺腫性ポリプ	1,472	2	53	213	320	511	300	62	3	11	0
	非腺腫性ポリプ	277	1	20	52	75	69	49	10	2	1	0
	潰瘍性大腸炎	73	2	11	27	15	15	3	0	0	0	0
	クローン病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸憩室	405	1	13	60	77	140	85	26	3	3	0
	その他の大腸良性疾患	619	3	66	111	141	169	110	18	3	1	0
	異常なし	1,853	35	270	445	438	430	190	31	38	14	0
	不明	113	1	12	23	22	27	16	12	2	0	0
	その他	62	0	10	12	14	19	6	0	3	1	0
直接法												
A	受診者数	1,822	5	60	279	543	603	287	42	6	3	0
B	大腸癌	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	B/A %	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%