

大腸がん検診発見癌

の

追跡調査成績

対象

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 地域(住民検診)	4,226	0	1	125	286	1,395	1,747	604	2	65	1
2. 職域	1,228	1	26	215	418	480	74	6	7	1	0
3. その他	239	0	3	28	57	90	48	7	2	4	0
小計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

検診方法

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 便潜血検査	2,772	1	18	211	405	935	866	268	6	62	0
2. 便潜血検査+問診	2,914	0	12	156	355	1,025	1,003	349	5	8	1
3. 直接法	7	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0
小計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

検便回数

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 一日法	120	1	1	19	26	40	27	6	0	0	0
2. 二日法	5,571	0	29	349	735	1,924	1,842	611	11	69	1
3. 三日法	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
小計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

前回の検診受診歴

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	1,655	0	13	110	222	615	524	138	5	28	0
2. 1年前受診	2,853	1	15	175	400	965	924	334	2	37	0
3. 2年前受診	391	0	0	25	40	125	144	54	1	2	0
4. 3年前受診	179	0	1	10	21	49	69	26	1	2	0
小計	5,078	1	29	320	683	1,754	1,661	552	9	69	0
5. 不明	615	0	1	48	78	211	208	65	2	1	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

過去3年間の検診での便潜血検査受診回数
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0回	1,344	0	12	92	189	523	401	94	4	29	0
2. 1回	811	1	8	59	96	277	274	82	4	10	0
3. 2回	644	0	4	33	93	219	212	76	0	7	0
4. 3回	1,593	0	3	95	216	503	543	213	0	20	0
5. 4回以上	98	0	1	6	18	34	32	6	0	1	0
小計	4,490	1	28	285	612	1,556	1,462	471	8	67	0
6. 不明	1,203	0	2	83	149	409	407	146	3	3	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

大腸検査受診歴

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	2,005	0	19	134	281	671	643	217	6	34	0
2. 0～1年前受診	111	0	0	7	7	47	29	17	0	4	0
3. 1～2年前受診	62	0	0	4	7	25	18	7	0	1	0
4. 2～3年前受診	53	0	0	2	7	17	14	11	0	2	0
小計	2,231	0	19	147	302	760	704	252	6	41	0
5. 不明	3,462	1	11	221	459	1,205	1,165	365	5	29	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

大腸がんの既往歴

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	3,679	1	28	250	520	1,263	1,156	391	9	61	0
2. あり	64	0	0	2	9	19	22	10	0	2	0
小計	3,743	1	28	252	529	1,282	1,178	401	9	63	0
3. 不明	1,950	0	2	116	232	683	691	216	2	7	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

大腸ポリープの既往歴

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	3,180	1	28	223	480	1,087	995	312	7	47	0
2. あり	444	0	1	24	30	144	150	84	1	10	0
小計	3,624	1	29	247	510	1,231	1,145	396	8	57	0
3. 不明	2,069	0	1	121	251	734	724	221	3	13	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

大腸ポリープ切除の既往歴
大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	2,877	1	28	218	450	1,016	843	265	7	49	0
2. あり	226	0	1	3	14	82	79	38	0	9	0
小計	3,103	1	29	221	464	1,098	922	303	7	58	0
3. 不明	2,590	0	1	147	297	867	947	314	4	12	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

病巣部位

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 肛門管(P)	9	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0
2. 直腸(R)	1,121	0	5	83	161	440	341	87	0	4	0
3. 直腸S状部(RS)	425	0	2	24	57	166	144	29	0	3	0
4. S状結腸(S)	1,698	0	10	137	272	597	510	153	6	13	0
5. 下行結腸(D)	273	0	2	26	41	82	95	24	1	2	0
6. 横行結腸(T)	537	1	2	35	61	155	187	89	1	6	0
7. 上行結腸(A)	871	0	3	34	63	286	327	148	0	10	0
8. 盲腸(C)	381	0	3	7	35	110	166	59	0	1	0
9. 虫垂(V)	14	0	0	1	2	7	3	1	0	0	0
小計	5,329	1	27	347	695	1,846	1,776	590	8	39	0
無回答	364	0	3	21	66	119	93	27	3	31	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

肉眼の分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. O型(表在型)	3,285	1	15	255	437	1,126	1,086	337	7	21	0
O型(表在型)の肉眼分類											
p	656	0	5	89	121	223	173	40	1	4	0
sp	966	1	7	81	133	351	305	80	5	3	0
s	579	0	0	39	82	211	174	67	1	5	0
a	598	0	3	23	55	176	260	76	0	5	0
a+ c	254	0	0	13	19	85	91	44	0	2	0
b	6	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0
c	66	0	0	3	6	25	23	9	0	0	0
その他の組み合わせ	160	0	0	7	19	54	59	19	0	2	0
2. 1型	306	0	3	13	39	99	118	32	0	2	0
3. 2型	1,489	0	8	63	177	513	509	209	1	9	0
4. 3型	114	0	0	4	19	50	31	10	0	0	0
5. 4型	8	0	0	0	2	3	2	1	0	0	0
6. 5型	15	0	1	2	3	4	4	1	0	0	0
小計	5,217	1	27	337	677	1,795	1,750	590	8	32	0
7. 無回答	476	0	3	31	84	170	119	27	3	38	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

治療方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 外科手術(通常の開腹術)	834	0	2	37	92	238	327	134	0	4	0
2. 腹腔鏡下手術	1,791	0	11	82	220	677	597	190	3	11	0
3. 内視鏡的ポリヘクミー	738	0	7	79	118	273	195	56	4	6	0
4. 内視鏡的粘膜切除(含:粘膜下層剥離術)	1,848	0	5	132	249	628	628	194	1	11	0
5. 無治療	24	0	0	0	1	3	3	17	0	0	0
6. その他	67	1	2	7	10	16	20	11	0	0	0
小計	5,302	1	27	337	690	1,835	1,770	602	8	32	0
7. 不明	120	0	2	15	22	46	30	4	0	1	0
無回答	271	0	1	16	49	84	69	11	3	37	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

手術の種類

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 結腸切除	1,720	0	11	67	176	569	632	251	3	11	0
2. 直腸切除(肛門温存)	582	0	2	33	87	228	185	43	0	4	0
3. 直腸切断(人口肛門造設)	92	0	0	3	12	38	31	8	0	0	0
4. その他	66	0	0	2	8	26	23	7	0	0	0
小計	2,460	0	13	105	283	861	871	309	3	15	0
5. 不明	125	0	0	10	24	39	43	9	0	0	0
無回答	40	0	0	4	5	15	10	6	0	0	0
合計	2,625	0	13	119	312	915	924	324	3	15	0

手術治療後の癌遺残
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. RX	116	0	0	2	15	36	45	18	0	0	0
2. R0	1,936	0	12	82	235	653	692	247	1	14	0
3. R1	13	0	0	0	1	4	7	1	0	0	0
4. R2	44	0	0	2	5	20	13	4	0	0	0
小計	2,109	0	12	86	256	713	757	270	1	14	0
5. 不明	351	0	0	20	41	150	110	28	2	0	0
無回答	165	0	1	13	15	52	57	26	0	1	0
合計	2,625	0	13	119	312	915	924	324	3	15	0

癌病巣の数

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 単発	4,593	0	19	278	562	1,579	1,586	534	7	28	0
2. 2個	230	0	4	11	32	83	79	19	1	1	0
3. 3個	38	0	1	1	7	16	9	4	0	0	0
4. 4個以上	39	0	0	3	4	15	15	2	0	0	0
小計	4,900	0	24	293	605	1,693	1,689	559	8	29	0
5. 不明	179	0	1	16	35	66	49	11	0	1	0
無回答	614	1	5	59	121	206	131	47	3	40	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

還周度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 1/3以下	2,642	0	13	178	333	938	877	278	3	22	0
2. 1/2以下	550	0	4	22	66	173	203	77	0	5	0
3. 3/4以下	251	0	3	13	31	90	78	35	0	1	0
4. 3/4以上	141	0	1	6	12	58	46	18	0	0	0
5. 全周	225	0	0	11	29	76	76	33	0	0	0
小計	3,809	0	21	230	471	1,335	1,280	441	3	28	0
無回答	1,884	1	9	138	290	630	589	176	8	42	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

進行程度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	2,043	0	13	164	282	703	668	195	5	13	0
2. T1	1,008	0	4	52	111	328	383	124	1	5	0
3. T2	516	0	1	16	64	181	181	66	0	7	0
4. T3	893	0	5	35	99	304	327	119	0	4	0
5. T4a	225	0	2	8	40	76	62	36	0	1	0
6. T4b	44	0	0	2	4	14	18	6	0	0	0
小計	4,729	0	25	277	600	1,606	1,639	546	6	30	0
7. 不明	417	0	1	51	54	170	109	27	2	3	0
無回答	547	1	4	40	107	189	121	44	3	37	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

進行程度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. P0	4,291	0	19	265	539	1,490	1,461	483	4	30	0
2. P1	21	0	0	0	4	6	8	3	0	0	0
3. P2	5	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0
4. P3	9	0	1	1	1	4	2	0	0	0	0
小計	4,326	0	20	267	544	1,501	1,472	488	4	30	0
5. 不明	754	0	3	55	98	249	263	80	4	2	0
無回答	613	1	7	46	119	215	134	49	3	38	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

進行程度

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. H0	4,284	0	20	265	540	1,481	1,456	488	4	30	0
2. H1	26	0	1	2	3	11	8	1	0	0	0
3. H2	14	0	0	2	4	4	3	1	0	0	0
4. H3	12	0	0	1	0	4	7	0	0	0	0
小計	4,336	0	21	270	547	1,500	1,474	490	4	30	0
5. 不明	745	0	3	52	97	249	260	78	4	2	0
無回答	612	1	6	46	117	216	135	49	3	38	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

進行程度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	3,742	0	17	238	463	1,295	1,278	418	6	27	0
2. N1	456	0	1	23	61	157	157	55	0	2	0
3. N2	167	0	3	9	29	58	51	16	0	1	0
4. N3	36	0	0	3	4	12	14	3	0	0	0
小計	4,401	0	21	273	557	1,522	1,500	492	6	30	0
5. 不明	686	0	3	50	84	232	240	73	2	2	0
無回答	606	1	6	45	120	211	129	52	3	38	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

進行程度

大腸がん検診全国集計成績：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. PUL0	3,878	0	20	257	494	1,370	1,285	423	4	25	0
2. PUL1	7	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0
3. PUL2	4	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
小計	3,889	0	20	257	495	1,375	1,289	424	4	25	0
4. 不明	1,090	0	4	64	130	342	410	129	4	7	0
無回答	714	1	6	47	136	248	170	64	3	38	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

深達度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	2,240	0	14	192	318	794	701	202	5	14	0
2. T1	1,101	0	4	61	120	364	404	141	2	5	0
3. T2	522	0	0	16	65	192	180	62	1	6	0
4. T3	952	0	6	46	106	323	338	128	0	5	0
5. T4a	207	0	2	7	31	68	68	30	0	1	0
6. T4b	38	0	0	2	3	10	14	9	0	0	0
小計	5,060	0	26	324	643	1,751	1,705	572	8	31	0
7. 不明	243	0	2	27	43	84	68	17	0	2	0
無回答	390	1	2	17	75	130	96	28	3	37	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

リンパ節転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	3,754	0	22	238	458	1,323	1,268	411	8	26	0
2. N1	484	0	0	29	66	168	162	56	0	3	0
3. N2	174	0	3	10	33	61	49	17	0	1	0
4. N3	45	0	0	4	5	11	18	7	0	0	0
小計	4,457	0	25	281	562	1,563	1,497	491	8	30	0
5. 不明	789	0	4	59	109	256	264	95	0	2	0
無回答	447	1	1	28	90	146	108	31	3	38	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

遠隔転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	4,363	0	23	285	554	1,538	1,452	476	6	29	0
2. あり	128	0	1	12	23	41	41	10	0	0	0
小計	4,491	0	24	297	577	1,579	1,493	486	6	29	0
3. 不明	805	0	4	52	110	260	279	95	2	3	0
無回答	397	1	2	19	74	126	97	36	3	38	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

組織分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. pap	176	0	3	8	21	68	59	17	0	0	0
2. tub1	3,092	0	18	220	413	1,091	1,003	316	6	25	0
3. tub2	1,507	0	4	82	172	508	543	193	0	5	0
4. por	73	0	0	0	13	20	28	12	0	0	0
5. muc	66	0	0	6	10	17	26	7	0	0	0
6. sig	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7. その他	63	0	0	8	6	25	16	8	0	0	0
小計	4,978	0	25	324	635	1,729	1,675	554	6	30	0
8. 不明	375	0	3	31	60	128	117	32	2	2	0
無回答	340	1	2	13	66	108	77	31	3	38	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1

Stage

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0	2,117	0	12	181	303	742	664	196	5	14	0
2.	1,457	0	5	70	153	500	531	186	3	9	0
3.	108	0	0	4	6	35	48	15	0	0	0
4. a	448	0	3	19	49	149	151	75	0	2	0
5. b	57	0	0	1	12	20	15	8	0	1	0
6. c	7	0	0	0	0	3	1	3	0	0	0
7. a	371	0	1	21	46	124	132	45	0	2	0
8. b	243	0	1	13	39	83	78	28	0	1	0
9. c	14	0	1	0	4	2	5	2	0	0	0
10. a	59	0	2	6	5	21	20	5	0	0	0
11. b	9	0	0	2	2	3	1	1	0	0	0
12. c	5	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0
小計	4,895	0	25	317	621	1,684	1,647	564	8	29	0
13. 不明	341	0	2	32	50	129	104	21	0	3	0
無回答	441	1	3	18	88	147	112	30	3	38	1
合計	5,677	1	30	367	759	1,960	1,863	615	11	70	1

Dukes分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. A	3,655	0	17	245	461	1,254	1,255	392	8	23	0
2. B	504	0	4	22	52	175	170	78	0	3	0
3. C	550	0	1	28	83	199	171	64	0	4	0
4. D	91	0	3	10	13	31	26	8	0	0	0
小計	4,800	0	25	305	609	1,659	1,622	542	8	30	0
5. 不明	441	0	2	37	74	158	134	34	0	2	0
無回答	452	1	3	26	78	148	113	41	3	38	1
合計	5,693	1	30	368	761	1,965	1,869	617	11	70	1