

大腸がん検診実態調査

の

集計成績

1 対象1（重複回答あり）

大腸がん検診全国集計成績

	I群	II群	合計
1. 地域検診	121	47	168
2. 職域検診	117	53	170
3. その他	73	27	100
無回答	67	41	108
合計	378	168	546

3 実施方法の内容（評価方法）

大腸がん検診全国集計成績

	I群	II群	合計
便潜血検査免疫2日法	140	66	206
便潜血検査免疫1日法	0	1	1
2日法・1日法の場合（判定方法）			
定性	71	41	112
定量	69	26	95
定量の場合（カットオフ値）			
10未満	5	5	10
10-20未満	7	3	10
20-30未満	28	8	36
30-40未満	9	4	13
40以上	20	6	26
その他	0	1	1
無回答	0	0	0
合計	140	68	208

2 実施方法（重複回答あり）

大腸がん検診全国集計成績

	I群	II群	合計
1. 便潜血検査	73	39	112
2. 便潜血検査+問診	88	38	126
3. 直接法	26	8	34
直接の場合（重複回答あり）			
1. 全大腸内視鏡	22	6	28
2. 注腸	1	2	3
3. S字結腸内視鏡	7	2	9
4. S字結腸内視鏡+注腸	0	0	0
5. 大腸CT検査	7	2	9
6. その他	2	0	2
無回答	0	0	0
合計	187	85	272

4 実施方法の内容（精検方法・多い順）

大腸がん検診全国集計成績

	1番	2番	3番	4番
全大腸内視鏡	203	2	2	1
S状結腸内視鏡+注腸	0	130	56	22
注腸	3	30	122	53
大腸CT検査（CTコロノグラフィ）	2	46	28	132
合計	208	208	208	208

5 精検受診の勧奨について
大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	12	7	19
2. している	128	61	189
記載無し	0	0	0
合計	140	68	208

7 要精検者管理、精検未受診者への受診勧奨
大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	28	25	53
2. している	112	43	155
記載無し	0	0	0
合計	140	68	208

9 手術結果の調査
大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	39	42	81
2. している	101	26	127
記載無し	0	0	0
合計	140	68	208

6 精検結果の把握
大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	5	11	16
2. している	135	57	192
記載無し	0	0	0
合計	140	68	208

8 発見癌患者の追跡管理
大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	28	35	63
2. している	112	33	145
記載無し	0	0	0
合計	140	68	208

10 発見癌患者の予後調査
大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	116	65	181
2. している	24	3	27
記載無し	0	0	0
合計	140	68	208

11 実施対象別の成績 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	2,060,332	2,414,531	267,893	4,742,756
	検便法				
	受診者数	2,059,362	2,405,809	263,824	4,728,995
	要精検者数	131,423	121,137	14,094	266,654
	精検受診者数	100,875	49,068	8,586	158,529
	発見大腸癌	4,257	1,235	337	5,829
	直接法				
	受診者数	970	8,722	4,069	13,761
	発見大腸癌	5	24	6	35

12 実施対象別の成績 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	821,672	1,526,766	145,409	2,493,847
	検便法				
	受診者数	821,069	1,520,418	142,760	2,484,247
	要精検者数	65,680	81,219	8,183	155,082
	精検受診者数	49,053	31,834	4,704	85,591
	発見大腸癌	2,357	896	193	3,446
	直接法				
	受診者数	603	6,348	2,649	9,600
	発見大腸癌	5	18	6	29

13 実施対象別の成績 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

		地 域	職 域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	1,238,660	887,765	122,484	2,248,909
	検便法				
	受診者数	1,238,293	885,391	121,064	2,244,748
	要精検者数	65,743	39,918	5,911	111,572
	精検受診者数	51,822	17,234	3,882	72,938
	発見大腸癌	1,900	339	144	2,383
	直接法				
	受診者数	367	2,374	1,420	4,161
	発見大腸癌	0	6	0	6

14 初回受診者の成績 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		地 域	職 域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	347,593	306,349	35,114	689,056
	検便法				
	受診者数	347,338	305,325	34,556	687,219
	要精検者数	25,261	16,919	2,200	44,380
	精検受診者数	18,586	8,206	2,453	29,245
	発見大腸癌	1,322	304	128	1,754
	直接法				
	受診者数	255	1,024	558	1,837
	発見大腸癌	4	4	1	9

15 初回受診者の成績 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	137,087	178,888	16,766	332,741
	検便法				
	受診者数	136,930	178,125	16,373	331,428
	要精検者数	12,389	10,146	1,043	23,578
	精検受診者数	8,967	4,944	1,314	15,225
	発見大腸癌	749	211	79	1,039
	直接法				
	受診者数	157	763	393	1,313
	発見大腸癌	4	4	1	9

16 初回受診者の成績 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	210,506	127,461	18,348	356,315
	検便法				
	受診者数	210,408	127,200	18,183	355,791
	要精検者数	12,872	6,773	1,157	20,802
	精検受診者数	9,619	3,262	1,139	14,020
	発見大腸癌	573	93	49	715
	直接法				
	受診者数	98	261	165	524
	発見大腸癌	0	0	0	0

17 地域、職域、ドックその他合計 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		4,742,756	32,587	383,383	1,125,298	1,080,205	1,094,763	750,205	228,676	94,991	47,636	3
検便法												
A	受診者数	4,728,995	32,558	382,621	1,121,996	1,075,567	1,091,260	748,880	228,498	94,986	47,612	3
B	要精検者数	266,654	1,585	17,009	49,030	52,753	65,216	54,152	22,883	4,351	4,026	0
	B/A %	5.64%	4.87%	4.45%	4.37%	4.90%	5.98%	7.23%	10.01%	4.58%	8.46%	0.00%
C	精検受診者数	158,529	484	6,854	22,053	26,231	41,638	41,891	16,458	1,662	2,920	0
	C/B %	59.45%	30.54%	40.30%	44.98%	49.72%	63.85%	77.36%	71.92%	38.20%	72.53%	0.00%
D	大腸癌	5,829	0	49	358	812	1,858	1,913	693	11	146	0
	D/A %	0.12%	0.00%	0.01%	0.03%	0.08%	0.17%	0.26%	0.30%	0.01%	0.31%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		55	0	0	5	7	16	18	5	0	4	0
カルチノイド		95	0	5	25	16	29	16	4	1	0	0
腺腫性ポリープ		59,990	37	1,112	5,749	9,934	17,647	17,747	6,568	270	1,196	0
非腺腫性ポリープ		9,371	17	341	1,172	1,549	2,598	2,615	821	74	258	0
潰瘍性大腸炎		1,519	16	209	480	344	247	138	60	34	25	0
クローン病		60	3	6	29	9	7	4	1	2	1	0
大腸憩室		11,092	11	280	1,194	1,712	3,017	3,211	1,380	42	287	0
その他の大腸良性疾患		19,492	67	954	3,016	2,905	4,637	5,544	2,266	253	103	0
異常なし		43,102	248	3,307	8,642	7,488	9,736	9,156	3,814	897	711	0
不明		4,607	66	432	949	997	1,001	682	427	57	53	0
その他		3,317	19	159	434	458	845	847	419	21	136	0
直接法												
A	受診者数	13,761	29	762	3,302	4,638	3,503	1,325	178	5	24	0
B	大腸癌	35	0	0	1	15	15	3	1	0	0	0
	B/A %	0.25%	0.00%	0.00%	0.03%	0.32%	0.43%	0.23%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%

18 地域、職域、ドックその他合計 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		2,493,847	19,588	238,251	631,970	587,004	535,126	347,844	110,821	59,235	23,243	0
検便法												
A	受診者数	2,484,247	19,570	237,714	629,615	583,739	532,747	346,930	110,707	59,231	23,225	0
B	要精検者数	155,082	785	9,645	27,220	32,406	39,303	30,713	12,715	2,428	2,295	0
	B/A %	6.24%	4.01%	4.06%	4.32%	5.55%	7.38%	8.85%	11.49%	4.10%	9.88%	0.00%
C	精検受診者数	85,591	231	3,759	11,243	14,317	22,423	22,731	9,264	912	1,623	0
	C/B %	55.19%	29.43%	38.97%	41.30%	44.18%	57.05%	74.01%	72.86%	37.56%	70.72%	0.00%
D	大腸癌	3,446	0	26	211	471	1,146	1,109	393	7	90	0
	D/A %	0.14%	0.00%	0.01%	0.03%	0.08%	0.22%	0.32%	0.35%	0.01%	0.39%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		28	0	0	2	5	11	5	3	0	2	0
カルチノイド		78	0	2	19	14	29	11	3	1	0	0
腺腫性ポリープ		37,814	23	734	3,686	6,585	11,077	10,975	4,007	178	727	0
非腺腫性ポリープ		5,431	8	211	682	912	1,501	1,462	513	53	142	0
潰瘍性大腸炎		900	9	136	294	201	134	73	38	22	15	0
クローン病		45	2	4	22	7	6	2	1	1	1	0
大腸憩室		5,992	4	177	691	986	1,590	1,656	741	27	147	0
その他の大腸良性疾患		9,634	39	516	1,368	1,383	2,203	2,787	1,293	140	45	0
異常なし		17,850	114	1,630	3,556	2,911	3,668	3,811	1,809	442	351	0
不明		2,673	22	231	518	629	638	376	223	29	36	0
その他		1,700	10	92	194	213	420	464	240	12	67	0
直接法												
A	受診者数	9,600	18	537	2,355	3,265	2,379	914	114	4	18	0
B	大腸癌	29	0	0	1	11	13	3	1	0	0	0
	B/A %	0.30%	0.00%	0.00%	0.04%	0.34%	0.55%	0.33%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%

19 地域、職域、ドックその他合計 : 全体 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		2,248,909	12,999	145,132	493,328	493,201	559,637	402,361	117,855	35,756	24,393	3
検便法												
A	受診者数	2,244,748	12,988	144,907	492,381	491,828	558,513	401,950	117,791	35,755	24,387	3
B	要精検者数	111,572	800	7,364	21,810	20,347	25,913	23,439	10,168	1,923	1,731	0
	B/A %	4.97%	6.16%	5.08%	4.43%	4.14%	4.64%	5.83%	8.63%	5.38%	7.10%	0.00%
C	精検受診者数	72,938	253	3,095	10,810	11,914	19,215	19,160	7,194	750	1,297	0
	C/B %	65.37%	31.63%	42.03%	49.56%	58.55%	74.15%	81.74%	70.75%	39.00%	74.93%	0.00%
D	大腸癌	2,383	0	23	147	341	712	804	300	4	56	0
	D/A %	0.11%	0.00%	0.02%	0.03%	0.07%	0.13%	0.20%	0.25%	0.01%	0.23%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		27	0	0	3	2	5	13	2	0	2	0
カルチノイド*		17	0	3	6	2	0	5	1	0	0	0
腺腫性ホリブ*		22,176	14	378	2,063	3,349	6,570	6,772	2,561	92	469	0
非腺腫性ホリブ*		3,940	9	130	490	637	1,097	1,153	308	21	116	0
潰瘍性大腸炎		619	7	73	186	143	113	65	22	12	10	0
クローン病		15	1	2	7	2	1	2	0	1	0	0
大腸憩室		5,100	7	103	503	726	1,427	1,555	639	15	140	0
その他の大腸良性疾患		9,858	28	438	1,648	1,522	2,434	2,757	973	113	58	0
異常なし		25,252	134	1,677	5,086	4,577	6,068	5,345	2,005	455	360	0
不明		1,934	44	201	431	368	363	306	204	28	17	0
その他		1,617	9	67	240	245	425	383	179	9	69	0
直接法												
A	受診者数	4,161	11	225	947	1,373	1,124	411	64	1	6	0
B	大腸癌	6	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
	B/A %	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.29%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

20 地域 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		2,060,332	1,736	24,730	218,248	252,009	638,971	666,283	219,699	6,158	38,653	3
検便法												
A	受診者数	2,059,362	1,736	24,700	218,171	251,913	638,547	665,977	219,662	6,158	38,653	3
B	要精検者数	131,423	105	1,139	9,968	11,662	35,804	47,461	22,002	273	3,282	0
	B/A %	6.38%	6.05%	4.61%	4.57%	4.63%	5.61%	7.13%	10.02%	4.43%	8.49%	0.00%
C	精検受診者数	100,875	63	747	6,761	8,599	27,980	38,209	15,961	185	2,555	0
	C/B %	76.76%	60.00%	65.58%	67.83%	73.74%	78.15%	80.51%	72.54%	67.77%	77.85%	0.00%
D	大腸癌	4,257	0	7	139	293	1,262	1,748	677	1	131	0
	D/A %	0.21%	0.00%	0.03%	0.06%	0.12%	0.20%	0.26%	0.31%	0.02%	0.34%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		37	0	0	3	0	7	18	5	0	4	0
カルチノイド		24	0	0	4	2	7	7	4	0	0	0
腺腫性ポリープ		39,221	0	99	1,497	2,802	11,377	16,024	6,364	28	1,058	0
非腺腫性ポリープ		6,211	4	44	375	590	1,792	2,371	785	3	250	0
潰瘍性大腸炎		542	2	14	103	79	148	122	55	3	19	0
クローン病		15	0	0	5	1	4	3	1	0	1	0
大腸憩室		7,343	4	32	315	516	1,982	2,902	1,328	6	264	0
その他の大腸良性疾患		13,614	12	107	1,156	1,204	3,602	5,221	2,216	23	96	0
異常なし		25,711	38	403	2,905	2,801	6,804	8,458	3,705	112	597	0
不明		1,576	0	24	123	139	348	528	409	9	5	0
その他		2,324	3	17	136	172	647	807	412	0	130	0
直接法												
A	受診者数	970	0	30	77	96	424	306	37	0	0	0
B	大腸癌	5	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0
	B/A %	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	0.24%	0.65%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%

21 地域 : 全体 : 男性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		821,672	884	9,656	70,783	78,633	243,030	295,470	105,788	2,040	17,428	0
検便法												
A	受診者数	821,069	884	9,641	70,745	78,576	242,774	295,261	105,760	2,040	17,428	0
B	要精検者数	65,680	46	398	3,286	4,468	17,608	25,936	12,193	64	1,745	0
	B/A %	8.00%	5.20%	4.13%	4.64%	5.69%	7.25%	8.78%	11.53%	3.14%	10.01%	0.00%
C	精検受診者数	49,053	23	256	2,136	3,044	12,989	20,283	8,969	47	1,353	0
	C/B %	74.68%	50.00%	64.32%	65.00%	68.13%	73.77%	78.20%	73.56%	73.44%	77.54%	0.00%
D	大腸癌	2,357	0	2	52	133	706	1,004	384	0	76	0
	D/A %	0.29%	0.00%	0.02%	0.07%	0.17%	0.29%	0.34%	0.36%	0.00%	0.44%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		15	0	0	2	0	3	5	3	0	2	0
カルチノイド		15	0	0	2	1	7	2	3	0	0	0
腺腫性ポリープ		22,545	0	41	675	1,285	6,307	9,739	3,880	9	618	0
非腺腫性ポリープ		3,253	0	27	145	266	910	1,286	484	2	135	0
潰瘍性大腸炎		245	1	8	30	30	66	65	35	1	10	0
クローン病		8	0	0	1	1	3	1	1	0	1	0
大腸憩室		3,517	1	12	127	197	882	1,455	715	3	128	0
その他の大腸良性疾患		6,237	6	39	334	402	1,573	2,581	1,263	7	39	0
異常なし		8,998	14	117	701	631	2,076	3,430	1,751	25	278	0
不明		757	0	3	34	53	173	280	213	0	1	0
その他		1,106	1	7	33	45	283	435	237	0	65	0
直接法												
A	受診者数	603	0	15	38	57	256	209	28	0	0	0
B	大腸癌	5	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0
	B/A %	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	1.75%	0.39%	0.96%	3.57%	0.00%	0.00%	0.00%

23 職域 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		2,414,531	28,961	335,352	843,248	758,042	387,217	53,037	3,107	87,348	5,567	0
検便法												
A	受診者数	2,405,809	28,949	334,773	840,875	754,834	385,269	52,512	3,049	87,346	5,548	0
B	要精検者数	121,137	1,363	14,762	36,440	37,796	25,443	4,515	333	4,001	485	0
	B/A %	5.04%	4.71%	4.41%	4.33%	5.01%	6.60%	8.60%	10.92%	4.58%	8.74%	0.00%
C	精検受診者数	49,068	373	5,516	13,962	15,727	11,045	2,118	127	1,434	200	0
	C/B %	40.51%	27.37%	37.37%	38.32%	41.61%	43.41%	46.91%	38.14%	35.84%	41.24%	0.00%
D	大腸癌	1,235	0	36	197	447	467	82	2	10	4	0
	D/A %	0.05%	0.00%	0.01%	0.02%	0.06%	0.12%	0.16%	0.07%	0.01%	0.07%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		17	0	0	2	7	8	0	0	0	0	0
カルチノイド		67	0	5	19	14	21	8	0	1	0	0
腺腫性ポリープ		17,337	33	902	3,860	6,363	5,053	998	50	235	78	0
非腺腫性ポリープ		2,746	11	273	744	872	683	152	10	70	1	0
潰瘍性大腸炎		875	13	170	353	237	88	10	1	30	3	0
クローン病		40	2	5	22	7	3	1	0	2	0	0
大腸憩室		2,983	6	223	785	1,040	793	122	6	32	8	0
その他の大腸良性疾患		5,026	45	751	1,683	1,516	825	191	13	223	2	0
異常なし		14,912	182	2,616	5,212	4,113	2,315	389	27	763	58	0
不明		2,903	66	396	806	834	614	133	11	47	43	0
その他		927	15	139	279	277	175	32	7	21	3	0
直接法												
A	受診者数	8,722	12	579	2,373	3,208	1,948	525	58	2	19	0
B	大腸癌	24	0	0	1	13	9	1	0	0	0	0
	B/A %	0.28%	0.00%	0.00%	0.04%	0.41%	0.46%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

24 職域 : 全体 : 男性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		1,526,766	17,853	216,182	525,669	470,035	255,824	35,705	1,711	56,324	3,787	0
検便法												
A	受診者数	1,520,418	17,844	215,760	523,912	467,682	254,428	35,340	1,678	56,323	3,774	0
B	要精検者数	81,219	702	8,702	22,548	25,987	19,305	3,430	189	2,325	356	0
	B/A %	5.34%	3.93%	4.03%	4.30%	5.56%	7.59%	9.71%	11.26%	4.13%	9.43%	0.00%
C	精検受診者数	31,834	197	3,238	8,438	10,246	7,973	1,523	75	843	144	0
	C/B %	39.20%	28.06%	37.21%	37.42%	39.43%	41.30%	44.40%	39.68%	36.26%	40.45%	0.00%
D	大腸癌	896	0	21	150	299	358	64	0	7	4	0
	D/A %	0.06%	0.00%	0.01%	0.03%	0.06%	0.14%	0.18%	0.00%	0.01%	0.11%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		13	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0
カルチノイド		60	0	2	16	13	21	8	0	1	0	0
腺腫性ポリープ		13,018	22	630	2,762	4,783	3,964	766	31	166	60	0
非腺腫性ポリープ		1,937	7	174	510	595	529	112	10	50	0	0
潰瘍性大腸炎		590	8	114	247	153	62	4	0	20	2	0
クローン病		33	1	3	20	5	3	1	0	1	0	0
大腸憩室		2,033	3	151	509	703	569	86	5	23	7	0
その他の大腸良性疾患		2,992	32	432	949	897	543	129	8	129	2	0
異常なし		7,853	94	1,404	2,651	2,068	1,345	244	11	405	36	0
不明		1,867	22	225	479	564	452	86	7	29	32	0
その他		542	8	82	145	161	119	23	3	12	1	0
直接法												
A	受診者数	6,348	9	422	1,757	2,353	1,396	365	33	1	13	0
B	大腸癌	18	0	0	1	9	7	1	0	0	0	0
	B/A %	0.28%	0.00%	0.00%	0.06%	0.38%	0.50%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

25 職域 : 全体 : 女性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		887,765	11,108	119,170	317,579	288,007	131,393	17,332	1,396	31,024	1,780	0
検便法												
A	受診者数	885,391	11,105	119,013	316,963	287,152	130,841	17,172	1,371	31,023	1,774	0
B	要精検者数	39,918	661	6,060	13,892	11,809	6,138	1,085	144	1,676	129	0
	B/A %	4.51%	5.95%	5.09%	4.38%	4.11%	4.69%	6.32%	10.50%	5.40%	7.27%	0.00%
C	精検受診者数	17,234	176	2,278	5,524	5,481	3,072	595	52	591	56	0
	C/B %	43.17%	26.63%	37.59%	39.76%	46.41%	50.05%	54.84%	36.11%	35.26%	43.41%	0.00%
D	大腸癌	339	0	15	47	148	109	18	2	3	0	0
	D/A %	0.04%	0.00%	0.01%	0.01%	0.05%	0.08%	0.10%	0.15%	0.01%	0.00%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		4	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
カルチノイド		7	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0
腺腫性ポリープ		4,319	11	272	1,098	1,580	1,089	232	19	69	18	0
非腺腫性ポリープ		809	4	99	234	277	154	40	0	20	1	0
潰瘍性大腸炎		285	5	56	106	84	26	6	1	10	1	0
クローン病		7	1	2	2	2	0	0	0	1	0	0
大腸憩室		950	3	72	276	337	224	36	1	9	1	0
その他の大腸良性疾患		2,034	13	319	734	619	282	62	5	94	0	0
異常なし		7,059	88	1,212	2,561	2,045	970	145	16	358	22	0
不明		1,036	44	171	327	270	162	47	4	18	11	0
その他		385	7	57	134	116	56	9	4	9	2	0
直接法												
A	受診者数	2,374	3	157	616	855	552	160	25	1	6	0
B	大腸癌	6	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
	B/A %	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		267,893	1,890	23,301	63,802	70,154	68,575	30,885	5,870	1,485	3,416	0
検便法												
A	受診者数	263,824	1,873	23,148	62,950	68,820	67,444	30,391	5,787	1,482	3,411	0
B	要精検者数	14,094	117	1,108	2,622	3,295	3,969	2,176	548	77	259	0
	B/A %	5.34%	6.25%	4.79%	4.17%	4.79%	5.88%	7.16%	9.47%	5.20%	7.59%	0.00%
C	精検受診者数	8,586	48	591	1,330	1,905	2,613	1,564	370	43	165	0
	C/B %	60.92%	41.03%	53.34%	50.72%	57.81%	65.84%	71.88%	67.52%	55.84%	63.71%	0.00%
D	大腸癌	337	0	6	22	72	129	83	14	0	11	0
	D/A %	0.13%	0.00%	0.03%	0.03%	0.10%	0.19%	0.27%	0.24%	0.00%	0.32%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
カルチノイド		4	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
腺腫性ポリープ		3,432	4	111	392	769	1,217	725	154	7	60	0
非腺腫性ポリープ		414	2	24	53	87	123	92	26	1	7	0
潰瘍性大腸炎		102	1	25	24	28	11	6	4	1	3	0
クローン病		5	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0
大腸憩室		766	1	25	94	156	242	187	46	4	15	0
その他の大腸良性疾患		852	10	96	177	185	210	132	37	7	5	0
異常なし		2,479	28	288	525	574	617	309	82	22	56	0
不明		128	0	12	20	24	39	21	7	1	5	0
その他		66	1	3	19	9	23	8	0	0	3	0
直接法												
A	受診者数	4,069	17	153	852	1,334	1,131	494	83	3	5	0
B	大腸癌	6	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0
	B/A %	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

27 ドックその他合計 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		145,409	851	12,413	35,518	38,336	36,272	16,669	3,322	871	2,028	0
検便法												
A	受診者数	142,760	842	12,313	34,958	37,481	35,545	16,329	3,269	868	2,023	0
B	要精検者数	8,183	37	545	1,386	1,951	2,390	1,347	333	39	194	0
	B/A %	5.73%	4.39%	4.43%	3.96%	5.21%	6.72%	8.25%	10.19%	4.49%	9.59%	0.00%
C	精検受診者数	4,704	11	265	669	1,027	1,461	925	220	22	126	0
	C/B %	57.49%	29.73%	48.62%	48.27%	52.64%	61.13%	68.67%	66.07%	56.41%	64.95%	0.00%
D	大腸癌	193	0	3	9	39	82	41	9	0	10	0
	D/A %	0.14%	0.00%	0.02%	0.03%	0.10%	0.23%	0.25%	0.28%	0.00%	0.49%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルチノイド		3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
腺腫性ポリープ		2,251	1	63	249	517	806	470	96	3	49	0
非腺腫性ポリープ		241	1	10	27	51	62	64	19	1	7	0
潰瘍性大腸炎		65	0	14	17	18	6	4	3	1	3	0
クローン病		4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
大腸憩室		442	0	14	55	86	139	115	21	1	12	0
その他の大腸良性疾患		405	1	45	85	84	87	77	22	4	4	0
異常なし		999	6	109	204	212	247	137	47	12	37	0
不明		49	0	3	5	12	13	10	3	0	3	0
その他		52	1	3	16	7	18	6	0	0	1	0
直接法												
A	受診者数	2,649	9	100	560	855	727	340	53	3	5	0
B	大腸癌	6	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0
	B/A %	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

