

大腸がん検診発見癌

の

追跡調査成績

1

対象

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 地域（住民検診）	4,033	0	6	133	284	1,253	1,647	617	3	89	1
2. 職域	1,171	1	32	194	387	450	85	9	7	6	0
3. その他	197	1	3	17	42	82	36	12	0	4	0
小計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

2

検診方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 便潜血検査	2,516	0	25	170	344	868	814	280	6	9	0
2. 便潜血検査+問診	2,872	2	16	173	366	910	952	358	4	90	1
3. 直接法	13	0	0	1	3	7	2	0	0	0	0
小計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

3

検便回数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 一日法	104	0	4	16	21	34	21	7	0	1	0
2. 二日法	5,296	2	37	327	692	1,751	1,747	631	10	98	1
3. 三日法	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
小計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

4

前回の検診受診歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし（初回受診）	1,676	1	23	152	243	598	492	138	5	24	0
2. 1年前受診	2,553	1	14	132	356	850	840	329	3	28	0
3. 2年前受診	432	0	1	21	39	143	168	55	0	5	0
4. 3年前受診	252	0	0	7	20	65	118	39	0	2	1
小計	4,913	2	38	312	658	1,656	1,618	561	8	59	1
5. 不明	488	0	3	32	55	129	150	77	2	40	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

5 過去3年間の検診での便潜血検査受診回数
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0回	1,365	1	23	132	212	490	369	108	5	25	0
2. 1回	618	0	6	44	70	229	187	64	0	18	0
3. 2回	633	0	1	34	82	205	216	86	1	8	0
4. 3回	1,335	1	4	59	198	437	454	172	2	8	0
5. 4回以上	74	0	0	4	15	26	20	7	0	2	0
小計	4,025	2	34	273	577	1,387	1,246	437	8	61	0
6. 不明	1,376	0	7	71	136	398	522	201	2	38	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

6 大腸検査受診歴
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	1,552	0	17	114	200	540	508	128	0	45	0
2. 0～1年前受診	81	0	1	1	5	36	28	8	0	2	0
3. 1～2年前受診	46	0	0	0	4	24	15	2	0	1	0
4. 2～3年前受診	48	0	0	2	5	16	16	8	0	1	0
小計	1,727	0	18	117	214	616	567	146	0	49	0
5. 不明	3,674	2	23	227	499	1,169	1,201	492	10	50	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

7

大腸がんの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	3,376	1	35	237	469	1,135	1,089	351	2	57	0
2. あり	45	0	0	1	5	16	13	9	1	0	0
小計	3,421	1	35	238	474	1,151	1,102	360	3	57	0
3. 不明	1,980	1	6	106	239	634	666	278	7	42	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

8

大腸ポリープの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	2,842	1	31	219	420	953	906	264	1	47	0
2. あり	435	0	3	7	35	146	155	81	0	8	0
小計	3,277	1	34	226	455	1,099	1,061	345	1	55	0
3. 不明	2,124	1	7	118	258	686	707	293	9	44	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

9 大腸ポリープ切除の既往歴
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	2,497	1	30	197	387	850	747	236	1	48	0
2. あり	258	0	2	2	23	94	83	47	0	7	0
小計	2,755	1	32	199	410	944	830	283	1	55	0
3. 不明	2,646	1	9	145	303	841	938	355	9	44	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

10 病巣部位
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 肛門管 (P)	7	0	0	0	2	2	1	2	0	0	0
2. 直腸 (R)	1,022	0	4	88	151	365	297	98	0	19	0
3. 直腸S状部 (RS)	457	0	1	27	75	176	132	40	1	5	0
4. S状結腸 (S)	1,634	0	20	123	278	564	493	125	5	26	0
5. 下行結腸 (D)	258	0	4	22	25	92	80	28	1	6	0
6. 横行結腸 (T)	535	0	2	22	46	155	201	99	1	9	0
7. 上行結腸 (A)	843	2	2	28	63	228	340	156	0	24	0
8. 盲腸 (C)	396	0	4	10	28	111	165	67	2	8	1
9. 虫垂 (V)	6	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0
小計	5,158	2	37	320	668	1,695	1,712	616	10	97	1
無回答	243	0	4	24	45	90	56	22	0	2	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

肉眼の分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. O型（表在型）	3,026	0	28	207	405	1,004	1,011	324	6	40	1
O型（表在型）の肉眼分類											
I p	639	0	13	72	116	223	172	36	1	6	0
I sp	899	0	6	76	147	306	270	81	1	12	0
I s	526	0	4	25	58	170	191	71	2	4	1
II a	526	0	2	20	43	154	207	86	2	12	0
II a+ II c	205	0	2	8	17	67	86	22	0	3	0
II b	11	0	0	0	1	5	2	3	0	0	0
II c	57	0	0	3	5	19	21	9	0	0	0
その他の組み合わせ	163	0	1	3	18	60	62	16	0	3	0
2. 1型	303	0	0	15	45	97	98	45	0	3	0
3. 2型	1,484	0	4	77	162	476	532	209	3	21	0
4. 3型	110	0	0	9	11	38	34	15	0	3	0
5. 4型	5	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0
6. 5型	25	0	0	1	5	5	8	6	0	0	0
小計	4,953	0	32	310	629	1,622	1,684	599	9	67	1
7. 無回答	448	2	9	34	84	163	84	39	1	32	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

治療方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 外科手術（通常の開腹術）	624	0	0	27	73	176	224	115	1	8	0
2. 腹腔鏡下手術	1,859	0	6	96	226	650	649	202	3	27	0
3. 内視鏡的ポリペクミー 内視鏡的粘膜切除	658	0	14	61	119	235	163	47	2	17	0
4. (含：粘膜下層剥離術)	1,853	1	14	131	229	594	636	216	4	27	1
5. 無治療	23	0	0	0	1	3	6	13	0	0	0
6. その他	70	0	1	2	7	26	16	15	0	3	0
小計	5,087	1	35	317	655	1,684	1,694	608	10	82	1
7. 不明	125	1	2	11	25	39	30	7	0	10	0
無回答	189	0	4	16	33	62	44	23	0	7	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

手術の種類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 結腸切除	1,662	0	5	73	165	533	614	241	3	28	0
2. 直腸切除（肛門温存）	561	0	1	32	94	216	167	48	0	3	0
3. 直腸切断（人口肛門造設）	75	0	0	10	11	18	29	7	0	0	0
4. その他	65	0	0	4	2	22	26	10	1	0	0
小計	2,363	0	6	119	272	789	836	306	4	31	0
5. 不明	85	0	0	3	19	29	25	6	0	3	0
無回答	35	0	0	1	8	8	12	5	0	1	0
合計	2,483	0	6	123	299	826	873	317	4	35	0

14

手術治療後の癌遺残

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. R X	99	0	0	1	10	37	31	18	0	2	0
2. R 0	1,975	0	6	86	224	652	719	257	3	28	0
3. R 1	20	0	0	2	3	7	5	3	0	0	0
4. R 2	65	0	0	8	6	26	15	9	0	1	0
小計	2,159	0	6	97	243	722	770	287	3	31	0
5. 不明	220	0	0	21	32	75	72	16	1	3	0
無回答	104	0	0	5	24	29	31	14	0	1	0
合計	2,483	0	6	123	299	826	873	317	4	35	0

15

癌病巣の数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 単発	4,452	0	30	295	566	1,439	1,522	529	7	63	1
2. 2個	209	0	3	2	16	84	72	29	0	3	0
3. 3個	29	0	0	0	3	11	10	3	0	2	0
4. 4個以上	33	0	0	3	3	10	15	2	0	0	0
小計	4,723	0	33	300	588	1,544	1,619	563	7	68	1
5. 不明	169	1	3	14	21	56	40	19	0	15	0
無回答	509	1	5	30	104	185	109	56	3	16	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 1/3以下	2,410	0	25	159	318	804	780	278	3	43	0
2. 1/2以下	506	0	0	29	52	166	181	73	2	3	0
3. 3/4以下	261	0	0	15	27	79	92	44	0	4	0
4. 3/4以上	132	0	0	7	20	41	40	18	0	6	0
5. 全周	195	0	2	14	28	67	59	23	1	1	0
小計	3,504	0	27	224	445	1,157	1,152	436	6	57	0
無回答	1,897	2	14	120	268	628	616	202	4	42	1
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	1,845	0	25	146	263	585	583	207	5	30	1
2. T1	1,155	0	4	59	144	401	424	117	0	6	0
3. T2	603	0	2	25	55	178	246	91	0	6	0
4. T3	864	0	2	44	109	292	294	112	2	9	0
5. T4a	163	0	1	10	17	53	54	25	0	3	0
6. T4b	44	0	0	6	5	20	9	4	0	0	0
小計	4,674	0	34	290	593	1,529	1,610	556	7	54	1
7. 不明	305	1	2	29	45	99	68	37	2	22	0
無回答	422	1	5	25	75	157	90	45	1	23	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

進行程度②

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. P0	4,128	1	27	243	544	1,355	1,391	501	8	57	1
2. P1	22	0	0	3	2	8	8	0	0	1	0
3. P2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
4. P3	12	0	0	2	1	3	4	2	0	0	0
小計	4,164	1	27	248	547	1,366	1,404	504	8	58	1
5. 不明	812	1	7	68	84	259	275	92	2	24	0
無回答	425	0	7	28	82	160	89	42	0	17	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

進行程度③

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. H0	4,078	1	27	240	535	1,329	1,388	493	8	56	1
2. H1	46	0	0	6	5	17	12	5	0	1	0
3. H2	24	0	0	2	4	9	5	4	0	0	0
4. H3	16	0	0	2	2	9	2	1	0	0	0
小計	4,164	1	27	250	546	1,364	1,407	503	8	57	1
5. 不明	810	1	7	66	87	261	270	92	2	24	0
無回答	427	0	7	28	80	160	91	43	0	18	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

進行程度④

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	3,547	1	27	200	468	1,152	1,219	424	9	46	1
2. N1	455	0	0	38	41	169	145	54	0	8	0
3. N2	191	0	1	11	29	54	63	30	0	3	0
4. N3	41	0	0	6	11	13	10	1	0	0	0
小計	4,234	1	28	255	549	1,388	1,437	509	9	57	1
5. 不明	737	1	6	60	84	237	239	85	1	24	0
無回答	430	0	7	29	80	160	92	44	0	18	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

進行程度⑤

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. PUL0	3,518	1	26	225	482	1,157	1,142	426	8	51	0
2. PUL1	7	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0
3. PUL2	5	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0
小計	3,530	1	26	226	483	1,161	1,148	426	8	51	0
4. 不明	1,347	1	7	86	136	430	505	155	2	24	1
無回答	524	0	8	32	94	194	115	57	0	24	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	2,161	0	26	160	288	707	696	239	7	37	1
2. T1	962	0	4	54	131	330	327	103	0	13	0
3. T2	528	0	1	18	50	168	214	70	1	6	0
4. T3	983	0	2	50	124	328	335	133	2	9	0
5. T4a	178	0	1	13	19	57	54	29	0	5	0
6. T4 b	42	0	0	4	5	17	11	4	0	1	0
小計	4,854	0	34	299	617	1,607	1,637	578	10	71	1
7. 不明	261	1	3	23	43	78	64	31	0	18	0
無回答	286	1	4	22	53	100	67	29	0	10	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

リンパ節転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	3,525	0	27	199	463	1,144	1,200	425	10	56	1
2. N1	490	0	1	29	52	190	157	52	0	9	0
3. N2	197	0	1	17	26	55	67	28	0	3	0
4. N3	47	0	0	5	10	17	11	4	0	0	0
小計	4,259	0	29	250	551	1,406	1,435	509	10	68	1
5. 不明	857	1	8	68	104	278	273	102	0	23	0
無回答	285	1	4	26	58	101	60	27	0	8	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

遠隔転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	4,112	0	30	241	547	1,343	1,376	502	9	63	1
2. あり	152	0	0	11	14	61	45	18	0	3	0
小計	4,264	0	30	252	561	1,404	1,421	520	9	66	1
3. 不明	805	1	7	65	90	262	266	89	0	25	0
無回答	332	1	4	27	62	119	81	29	1	8	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. pap	124	0	0	5	22	36	36	22	0	3	0
2. tub1	3,081	0	26	191	412	1,027	1,040	340	8	36	1
3. tub2	1,388	0	6	84	161	455	474	184	1	23	0
4. por	65	0	1	2	5	17	27	11	0	2	0
5. muc	52	0	0	2	6	21	15	8	0	0	0
6. sig	4	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
7. その他	47	0	0	3	8	15	16	5	0	0	0
小計	4,761	0	33	288	615	1,571	1,609	571	9	64	1
8. 不明	346	1	3	33	38	115	91	37	1	27	0
無回答	294	1	5	23	60	99	68	30	0	8	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

Stage

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0	2,007	0	24	148	292	650	645	210	7	30	1
2. I	1,325	0	4	68	162	441	477	154	1	18	0
3. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. II a	484	0	2	19	58	151	182	65	2	5	0
5. II b	49	0	0	3	4	18	16	6	0	2	0
6. II c	5	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0
7. III a	306	0	1	16	32	111	104	37	0	5	0
8. III b	346	0	0	26	51	115	106	43	0	5	0
9. III c	44	0	1	4	8	14	13	3	0	1	0
10. IV a	94	0	0	6	12	37	24	14	0	1	0
11. IV b	10	0	0	1	0	2	6	1	0	0	0
12. IV c	16	0	0	4	1	7	3	1	0	0	0
小計	4,686	0	32	295	621	1,548	1,577	535	10	67	1
13. 不明	441	1	5	30	42	138	129	72	0	24	0
無回答	274	1	4	19	50	99	62	31	0	8	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1

Dukes分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. A	3,430	0	29	212	438	1,121	1,168	399	8	54	1
2. B	479	0	0	23	62	149	164	73	2	6	0
3. C	578	0	1	42	74	202	189	62	0	8	0
4. D	122	0	0	7	14	47	35	17	0	2	0
小計	4,609	0	30	284	588	1,519	1,556	551	10	70	1
5. 不明	418	1	6	34	59	128	120	53	0	17	0
無回答	374	1	5	26	66	138	92	34	0	12	0
合計	5,401	2	41	344	713	1,785	1,768	638	10	99	1