

大腸がん検診発見癌

の

追跡調査成績

※40未満、70以上については、40歳未満及び70歳以上をさらに年齢区分をしていないもの

1 対象

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 地域（住民検診）	4,082	0	6	127	287	1,217	1,737	616	2	89	1
2. 職域	1,337	3	39	229	437	494	114	7	5	8	1
3. その他	271	0	2	29	56	112	54	15	0	3	0
小計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

2 検診方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 便潜血検査	2,854	1	27	215	403	937	890	325	5	51	0
2. 便潜血検査+問診	2,824	2	20	168	374	883	1,011	313	2	49	2
3. 直接法	12	0	0	2	3	3	4	0	0	0	0
小計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

3

検便回数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 一日法	107	0	3	14	22	27	23	11	2	5	0
2. 二日法	5,583	3	44	371	758	1,796	1,882	627	5	95	2
3. 三日法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

4

前回の検診受診歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	1,741	2	19	130	230	600	559	164	3	33	1
2. 1年前受診	2,800	1	24	186	435	869	919	320	3	43	0
3. 2年前受診	436	0	1	33	37	133	166	57	0	9	0
4. 3年前受診	275	0	0	14	29	77	109	43	0	2	1
小計	5,252	3	44	363	731	1,679	1,753	584	6	87	2
5. 不明	438	0	3	22	49	144	152	54	1	13	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

5 過去3年間の検診での便潜血検査受診回数
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0回	1,596	2	20	121	221	533	503	159	3	33	1
2. 1回	689	1	6	51	103	217	229	65	1	16	0
3. 2回	699	0	8	61	96	220	222	77	1	14	0
4. 3回	1,463	0	9	83	220	449	488	185	1	28	0
5. 4回以上	107	0	1	8	20	41	27	9	0	1	0
小計	4,554	3	44	324	660	1,460	1,469	495	6	92	1
6. 不明	1,136	0	3	61	120	363	436	143	1	8	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

6 大腸検査受診歴
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし(初回受診)	1,998	0	20	134	289	599	679	206	1	69	1
2. 0～1年前受診	251	0	0	8	15	70	113	39	0	5	1
3. 1～2年前受診	72	0	1	1	9	22	27	10	0	2	0
4. 2～3年前受診	50	0	0	3	5	14	17	11	0	0	0
小計	2,371	0	21	146	318	705	836	266	1	76	2
5. 不明	3,319	3	26	239	462	1,118	1,069	372	6	24	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

7

大腸がんの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	3,708	3	41	254	546	1,170	1,216	388	4	85	1
2. あり	75	0	0	6	12	17	26	13	0	1	0
小計	3,783	3	41	260	558	1,187	1,242	401	4	86	1
3. 不明	1,907	0	6	125	222	636	663	237	3	14	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

8

大腸ポリープの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	3,208	3	38	231	497	1,018	1,027	321	3	69	1
2. あり	420	0	2	8	35	116	172	76	0	11	0
小計	3,628	3	40	239	532	1,134	1,199	397	3	80	1
3. 不明	2,062	0	7	146	248	689	706	241	4	20	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

9 大腸ポリープ切除の既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	2,939	3	35	217	467	938	917	285	3	73	1
2. あり	249	0	0	5	22	72	95	46	0	9	0
小計	3,188	3	35	222	489	1,010	1,012	331	3	82	1
3. 不明	2,502	0	12	163	291	813	893	307	4	18	1
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

10 病巣部位

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 肛門管 (P)	13	0	0	1	2	4	4	2	0	0	0
2. 直腸 (R)	1,138	0	8	69	178	420	345	101	0	17	0
3. 直腸S状部 (RS)	503	0	6	56	76	171	143	41	1	8	1
4. S状結腸 (S)	1,633	1	22	149	263	528	518	122	5	24	1
5. 下行結腸 (D)	283	0	2	25	44	83	97	28	0	4	0
6. 横行結腸 (T)	570	0	1	22	54	176	215	91	0	11	0
7. 上行結腸 (A)	902	0	4	37	67	243	370	160	0	21	0
8. 盲腸 (C)	410	0	2	7	44	117	155	76	1	8	0
9. 虫垂 (V)	8	0	1	1	0	5	0	1	0	0	0
小計	5,460	1	46	367	728	1,747	1,847	622	7	93	2
無回答	230	2	1	18	52	76	58	16	0	7	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

肉眼の分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. O型（表在型）	3,265	1	30	247	469	1,038	1,105	331	6	37	1
O型（表在型）の肉眼分類											
I p	647	0	13	82	131	216	161	39	4	1	0
I sp	961	1	9	94	145	316	318	65	2	11	0
I s	615	0	4	39	85	185	214	76	0	12	0
II a	570	0	3	14	67	171	232	75	0	7	1
II a+II c	208	0	0	10	17	64	80	33	0	4	0
II b	6	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0
II c	80	0	0	1	7	24	31	17	0	0	0
その他の組み合わせ	178	0	1	7	16	60	66	26	0	2	0
2. 1型	289	0	3	24	36	95	95	30	1	4	1
3. 2型	1,586	0	10	78	184	506	564	221	0	23	0
4. 3型	113	0	0	3	15	35	34	21	0	5	0
5. 4型	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
6. 5型	14	0	0	2	2	6	1	3	0	0	0
小計	5,270	1	43	354	706	1,681	1,800	607	7	69	2
7. 無回答	420	2	4	31	74	142	105	31	0	31	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

治療方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 外科手術（通常の開腹術）	694	0	6	29	75	208	276	91	0	8	1
2. 腹腔鏡下手術	1,929	0	15	116	218	646	654	248	1	30	1
3. 内視鏡的 [*] リヘ [*] クミ-	883	1	14	79	162	256	286	75	3	7	0
4. 内視鏡的粘膜切除 （含：粘膜下層剥離術）	1,674	0	9	118	242	536	568	167	2	32	0
5. 無治療	28	0	0	0	1	3	4	20	0	0	0
6. その他	103	0	0	7	11	36	35	8	1	5	0
小計	5,311	1	44	349	709	1,685	1,823	609	7	82	2
7. 不明	172	0	3	21	36	54	35	11	0	12	0
無回答	207	2	0	15	35	84	47	18	0	6	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

手術の種類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 結腸切除	1,739	0	10	83	170	540	643	259	1	31	2
2. 直腸切除（肛門温存）	537	0	5	42	71	190	179	45	0	5	0
3. 直腸切断（人口肛門造設）	96	0	1	6	13	39	26	10	0	1	0
4. その他	122	0	1	3	15	42	45	16	0	0	0
小計	2,494	0	17	134	269	811	893	330	1	37	2
5. 不明	101	0	3	9	20	34	26	9	0	0	0
無回答	28	0	1	2	4	9	11	0	0	1	0
合計	2,623	0	21	145	293	854	930	339	1	38	2

14

手術治療後の癌遺残

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. R X	107	0	0	6	10	28	41	22	0	0	0
2. R 0	2,094	0	15	112	222	672	765	281	1	24	2
3. R 1	12	0	0	0	2	5	4	1	0	0	0
4. R 2	51	0	0	2	7	19	19	4	0	0	0
小計	2,264	0	15	120	241	724	829	308	1	24	2
5. 不明	250	0	5	22	43	91	56	21	0	12	0
無回答	109	0	1	3	9	39	45	10	0	2	0
合計	2,623	0	21	145	293	854	930	339	1	38	2

15

癌病巣の数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 単発	4,670	1	36	300	618	1,482	1,622	535	6	68	2
2. 2個	187	0	1	9	22	55	68	28	0	4	0
3. 3個	30	0	0	0	7	10	10	3	0	0	0
4. 4個以上	20	0	0	0	2	3	11	2	0	2	0
小計	4,907	1	37	309	649	1,550	1,711	568	6	74	2
5. 不明	199	0	2	25	43	61	43	10	0	15	0
無回答	584	2	8	51	88	212	151	60	1	11	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 1/3以下	2,545	1	17	182	342	803	891	267	4	37	1
2. 1/2以下	561	0	10	25	64	161	201	92	0	8	0
3. 3/4以下	273	0	3	20	28	96	95	27	0	4	0
4. 3/4以上	137	0	1	7	21	44	42	20	0	2	0
5. 全周	213	0	0	16	32	66	59	34	1	5	0
小計	3,729	1	31	250	487	1,170	1,288	440	5	56	1
無回答	1,961	2	16	135	293	653	617	198	2	44	1
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	1,988	1	18	157	320	615	660	188	3	26	0
2. T1	899	0	7	57	92	312	329	97	2	3	0
3. T2	522	0	4	29	55	165	184	80	0	4	1
4. T3	877	0	6	45	103	274	301	132	1	15	0
5. T4a	227	0	1	15	21	74	86	26	0	4	0
6. T4b	39	0	0	4	12	9	12	2	0	0	0
小計	4,552	1	36	307	603	1,449	1,572	525	6	52	1
7. 不明	304	0	4	25	67	87	74	31	0	16	0
無回答	834	2	7	53	110	287	259	82	1	32	1
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

18

進行程度②

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. P0	4,272	1	36	292	572	1,367	1,450	484	6	62	2
2. P1	22	0	0	0	4	8	10	0	0	0	0
3. P2	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
4. P3	6	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
小計	4,303	1	36	292	578	1,378	1,464	484	6	62	2
5. 不明	458	0	2	36	71	136	134	52	1	26	0
無回答	929	2	9	57	131	309	307	102	0	12	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

19

進行程度③

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. H0	4,245	1	36	289	572	1,354	1,444	479	6	62	2
2. H1	47	0	0	2	9	14	16	6	0	0	0
3. H2	15	0	0	1	1	5	8	0	0	0	0
4. H3	10	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0
小計	4,317	1	36	292	582	1,381	1,470	485	6	62	2
5. 不明	443	0	2	35	68	131	131	49	1	26	0
無回答	930	2	9	58	130	311	304	104	0	12	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

20

進行程度④

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	3,782	1	29	259	502	1,187	1,304	444	5	49	2
2. N1	485	0	5	20	67	173	161	50	1	8	0
3. N2	166	0	3	15	25	56	50	13	0	4	0
4. N3	34	0	0	3	5	11	12	2	0	1	0
小計	4,467	1	37	297	599	1,427	1,527	509	6	62	2
5. 不明	410	0	1	33	59	128	114	48	1	26	0
無回答	813	2	9	55	122	268	264	81	0	12	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

21

進行程度⑤

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. PUL0	3,812	1	34	274	530	1,215	1,274	428	5	50	1
2. PUL1	16	0	0	0	3	4	5	3	0	1	0
3. PUL2	5	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0
小計	3,833	1	34	275	533	1,220	1,282	431	5	51	1
4. 不明	497	0	2	36	78	152	155	57	0	17	0
無回答	1,360	2	11	74	169	451	468	150	2	32	1
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. Tis	2,197	1	22	183	352	684	722	191	4	37	1
2. T1	999	0	6	69	105	346	343	118	2	10	0
3. T2	528	0	4	28	54	173	180	85	0	4	0
4. T3	928	0	6	44	112	291	327	127	1	20	0
5. T4a	188	0	1	15	19	62	66	21	0	4	0
6. T4b	42	0	0	5	11	8	15	3	0	0	0
小計	4,882	1	39	344	653	1,564	1,653	545	7	75	1
7. 不明	254	0	6	15	60	81	51	25	0	16	0
無回答	554	2	2	26	67	178	201	68	0	9	1
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. N0	3,612	1	27	245	486	1,157	1,237	406	4	48	1
2. N1	499	0	5	26	70	173	162	53	1	9	0
3. N2	154	0	4	16	21	48	53	9	0	3	0
4. N3	29	0	0	2	6	8	9	4	0	0	0
小計	4,294	1	36	289	583	1,386	1,461	472	5	60	1
5. 不明	611	0	6	52	104	187	151	77	2	32	0
無回答	785	2	5	44	93	250	293	89	0	8	1
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

24

遠隔転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. なし	4,325	1	36	294	573	1,397	1,457	492	5	69	1
2. あり	135	0	0	12	19	42	49	13	0	0	0
小計	4,460	1	36	306	592	1,439	1,506	505	5	69	1
3. 不明	637	0	9	49	114	193	185	62	2	23	0
無回答	593	2	2	30	74	191	214	71	0	8	1
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

25

組織分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. pap	156	0	1	15	17	55	57	9	0	2	0
2. tub1	2,897	1	26	212	405	930	969	312	6	36	0
3. tub2	1,534	0	11	93	194	487	522	197	0	29	1
4. por	65	0	1	2	6	16	28	12	0	0	0
5. muc	54	0	1	3	5	24	14	6	1	0	0
6. sig	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
7. その他	46	0	1	4	7	13	15	5	0	1	0
小計	4,755	1	41	329	636	1,526	1,605	541	7	68	1
8. 不明	368	0	3	29	71	119	93	29	0	24	0
無回答	567	2	3	27	73	178	207	68	0	8	1
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

Stage

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. 0	2,101	1	22	172	332	653	715	171	5	29	1
2. I	1,388	0	7	80	139	464	505	179	0	13	1
3. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. II a	539	0	1	25	56	159	200	89	0	9	0
5. II b	58	0	0	2	4	22	18	10	0	2	0
6. II c	21	0	0	2	8	5	4	2	0	0	0
7. III a	227	0	1	10	31	90	72	19	0	4	0
8. III b	371	0	7	24	50	117	117	46	1	9	0
9. III c	61	0	0	5	8	21	23	3	0	1	0
10. IV a	82	0	0	7	10	28	28	9	0	0	0
11. IV b	15	0	0	2	1	7	3	2	0	0	0
12. IV c	25	0	0	1	1	9	13	1	0	0	0
小計	4,888	1	38	330	640	1,575	1,698	531	6	67	2
13. 不明	561	0	7	38	98	172	143	79	1	23	0
無回答	241	2	2	17	42	76	64	28	0	10	0
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2

Dukes分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
1. A	3,448	1	29	253	469	1,097	1,179	367	5	47	1
2. B	487	0	1	21	55	147	175	75	0	13	0
3. C	589	0	8	44	78	207	181	58	1	12	0
4. D	105	0	1	6	13	32	41	12	0	0	0
小計	4,629	1	39	324	615	1,483	1,576	512	6	72	1
5. 不明	427	0	5	28	72	136	117	52	1	16	0
無回答	634	2	3	33	93	204	212	74	0	12	1
合計	5,690	3	47	385	780	1,823	1,905	638	7	100	2