

大腸がん検診実態調査

の

集計成績

検診方法

1 対象1（重複回答あり）

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. 地域検診	125	52	177
2. 職域検診	117	65	182
3. その他	79	28	107
無回答	67	63	130
合計	388	208	596

実施方法

2 実施方法（重複回答あり）

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. 便潜血検査	75	56	131
2. 便潜血検査+問診	86	42	128
3. 直接法	19	14	33
直接の場合（重複回答あり）			
1. 全大腸内視鏡	15	12	27
2. 注腸	3	1	4
3. S字結腸内視鏡	4	2	6
4. S字結腸内視鏡+注腸	0	0	0
5. 大腸CT検査	8	3	11
6. その他	1	0	1
無回答	0	0	0
合計	180	112	292

評価方法

3 実施方法の内容（評価方法）

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
免疫便潜血検査 2 日法	145	90	235
免疫便潜血検査 1 日法	1	1	2
2 日法・1 日法の場合（判定方法）			
定性	75	52	127
定量	71	39	110
定量の場合（カットオフ値）			
10未満	5	5	10
10-20未満	14	7	21
20-30未満	24	13	37
30-40未満	10	4	14
40以上	18	10	28
その他	0	0	0
無回答	0	0	0
合計	146	91	237

精検方法

4 実施方法の内容（精検方法・多い順）

大腸がん検診全国集計成績

	1 番	2 番	3 番	4 番
全大腸内視鏡	229	5	1	2
S状結腸内視鏡+注腸	1	127	79	30
注腸	3	29	125	80
大腸CT検査（CTコロノグラフィ）	4	76	32	125
合計	237	237	237	237

精検勸奨

5 精検受診の勸奨について 大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	13	15	28
2. している	132	75	207
記載無し	1	1	2
合計	146	91	237

精検把握

6 精検結果の把握

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	4	17	21
2. している	141	73	214
記載無し	1	1	2
合計	146	91	237

受診勧奨

7 要精検者管理、精検未受診者への受診勧奨 大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	32	39	71
2. している	113	51	164
記載無し	1	1	2
合計	146	91	237

追跡管理

8 発見癌患者の追跡管理 大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	31	57	88
2. している	114	33	147
記載無し	1	1	2
合計	146	91	237

結果調査

9 手術結果の調査 大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	47	62	109
2. している	98	28	126
記載無し	1	1	2
合計	146	91	237

予後調査

10 発見癌患者の予後調査 大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	117	81	198
2. している	28	9	37
記載無し	1	1	2
合計	146	91	237

総数性別

11 実施対象別の成績 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		地 域	職 域	その他	合計
件数	受診者総数	1,896,642	2,759,954	349,371	5,005,967
	検便法				
	受診者数	1,894,161	2,753,406	344,791	4,992,358
	要精検者数	128,102	146,736	18,667	293,505
	精検受診者数	95,380	59,034	11,166	165,580
	発見大腸癌	3,870	1,515	375	5,760
	直接法				
	受診者数	2,481	6,548	4,580	13,609
	発見大腸癌	7	15	5	27

総数男性

12 実施対象別の成績 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

		地 域	職 域	その他	合 計
件数	受診者総数	767,824	1,718,631	196,112	2,682,567
	検便法				
	受診者数	766,424	1,713,777	193,150	2,673,351
	要精検者数	63,158	96,305	11,006	170,469
	精検受診者数	45,524	36,533	6,246	88,303
	発見大腸癌	2,161	1,045	238	3,444
	直接法				
	受診者数	1,400	4,854	2,962	9,216
	発見大腸癌	4	11	3	18

総数女性

13 実施対象別の成績 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

		地 域	職 域	その他	合計
件数	受診者総数	1,128,818	1,041,323	153,259	2,323,400
	検便法				
	受診者数	1,127,737	1,039,629	151,641	2,319,007
	要精検者数	64,944	50,431	7,661	123,036
	精検受診者数	49,856	22,501	4,920	77,277
	発見大腸癌	1,709	470	137	2,316
	直接法				
	受診者数	1,081	1,694	1,618	4,393
	発見大腸癌	3	4	2	9

初回性別

14 初回受診者の成績 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		地 域	職 域	その他	合計
件数	受診者総数	254,618	324,724	40,052	619,394
	検便法				
	受診者数	254,179	323,241	39,160	616,580
	要精検者数	19,888	22,467	4,125	46,480
	精検受診者数	13,847	9,276	2,770	25,893
	発見大腸癌	961	303	128	1,392
	直接法				
	受診者数	439	1,483	892	2,814
	発見大腸癌	3	6	2	11

初回男性

15 初回受診者の成績 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

		地 域	職 域	その他	合 計
件数	受診者総数	100,487	182,242	19,205	301,934
	検便法				
	受診者数	100,200	181,230	18,699	300,129
	要精検者数	9,582	13,197	2,282	25,061
	精検受診者数	6,501	5,210	1,487	13,198
	発見大腸癌	554	208	77	839
	直接法				
	受診者数	287	1,012	506	1,805
	発見大腸癌	1	3	0	4

初回女性

16 初回受診者の成績 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

		地 域	職 域	その他	合 計
件数	受診者総数	154,131	142,482	20,847	317,460
	検便法				
	受診者数	153,979	142,011	20,461	316,451
	要精検者数	10,306	9,270	1,843	21,419
	精検受診者数	7,346	4,066	1,283	12,695
	発見大腸癌	407	95	51	553
	直接法				
	受診者数	152	471	386	1,009
	発見大腸癌	2	3	2	7

全体男女

17 地域、職域、その他合計 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		5,005,967	41,808	312,091	1,219,015	1,184,047	1,062,755	769,192	226,586	128,325	62,062	86
検便法												
A	受診者数	4,992,358	41,779	311,477	1,215,770	1,179,857	1,059,548	767,387	226,326	128,137	61,991	86
B	要精検者数	293,505	2,044	14,430	57,067	62,029	65,292	57,178	23,663	6,163	5,633	6
	B/A %	5.88%	4.89%	4.63%	4.69%	5.26%	6.16%	7.45%	10.46%	4.81%	9.09%	6.98%
C	精検受診者数	165,580	691	6,014	25,177	29,394	39,373	42,378	16,273	2,406	3,871	3
	C/B %	56.41%	33.81%	41.68%	44.12%	47.39%	60.30%	74.12%	68.77%	39.04%	68.72%	50.00%
D	大腸癌	5,760	2	48	394	878	1,667	1,931	676	12	152	0
	D/A %	0.12%	0.00%	0.02%	0.03%	0.07%	0.16%	0.25%	0.30%	0.01%	0.25%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		108	0	0	10	19	29	27	8	0	15	0
カルチノイド		89	0	1	19	23	21	12	6	2	5	0
腺腫性ポリープ		67,639	53	1,019	7,044	11,585	18,251	20,244	7,251	450	1,740	2
非腺腫性ポリープ		10,362	43	394	1,558	1,906	2,534	2,570	971	113	273	0
潰瘍性大腸炎		1,747	44	202	559	381	302	119	34	74	32	0
クローン病		91	0	9	33	18	15	8	3	5	0	0
大腸憩室		12,583	15	325	1,425	2,174	3,169	3,524	1,480	76	395	0
その他の大腸良性疾患		15,051	125	896	3,229	2,783	2,977	3,224	1,145	372	300	0
異常なし		44,114	352	2,775	9,713	8,217	8,784	8,700	3,526	1,175	871	1
不明		4,941	35	202	698	890	988	1,222	827	67	12	0
その他		3,095	22	143	495	520	636	797	346	60	76	0
直接法												
A	受診者数	13,609	29	614	3,245	4,190	3,207	1,805	260	188	71	0
B	大腸癌	27	0	1	4	8	9	4	1	0	0	0
	B/A %	0.20%	0.00%	0.16%	0.12%	0.19%	0.28%	0.22%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

全体男性

18 地域、職域、その他合計 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		2,682,567	25,057	194,743	690,499	646,402	539,518	365,773	110,798	79,072	30,682	23
検便法												
A	受診者数	2,673,351	25,038	194,343	688,275	643,499	537,317	364,648	110,636	78,943	30,629	23
B	要精検者数	170,469	1,017	8,193	31,388	37,820	39,853	32,492	13,032	3,392	3,280	2
	B/A %	6.38%	4.06%	4.22%	4.56%	5.88%	7.42%	8.91%	11.78%	4.30%	10.71%	8.70%
C	精検受診者数	88,303	358	3,325	12,627	15,501	21,161	22,800	9,105	1,297	2,127	2
	C/B %	51.80%	35.20%	40.58%	40.23%	40.99%	53.10%	70.17%	69.87%	38.24%	64.85%	100.00%
D	大腸癌	3,444	1	29	221	540	1,035	1,139	372	9	98	0
	D/A %	0.13%	0.00%	0.01%	0.03%	0.08%	0.19%	0.31%	0.34%	0.01%	0.32%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		67	0	0	8	11	20	13	5	0	10	0
カルチノイド		57	0	1	11	13	15	6	4	2	5	0
腺腫性ポリープ		41,925	30	660	4,334	7,425	11,398	12,333	4,412	285	1,046	2
非腺腫性ポリープ		5,909	26	250	904	1,103	1,420	1,403	580	57	166	0
潰瘍性大腸炎		1,074	30	130	333	223	199	74	18	51	16	0
クローン病		58	0	6	21	13	9	4	0	5	0	0
大腸憩室		6,581	9	225	819	1,143	1,643	1,714	766	45	217	0
その他の大腸良性疾患		6,861	67	479	1,454	1,175	1,277	1,449	626	184	150	0
異常なし		18,081	172	1,359	3,940	3,100	3,242	3,612	1,691	592	373	0
不明		2,704	12	104	366	503	570	665	439	34	11	0
その他		1,542	11	82	216	252	333	388	192	33	35	0
直接法												
A	受診者数	9,216	19	400	2,224	2,903	2,201	1,125	162	129	53	0
B	大腸癌	18	0	1	2	7	4	4	0	0	0	0
	B/A %	0.20%	0.00%	0.25%	0.09%	0.24%	0.18%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

全体女性

19 地域、職域、その他合計 : 全体 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		2,323,400	16,751	117,348	528,516	537,645	523,237	403,419	115,788	49,253	31,380	63
検便法												
A	受診者数	2,319,007	16,741	117,134	527,495	536,358	522,231	402,739	115,690	49,194	31,362	63
B	要精検者数	123,036	1,027	6,237	25,679	24,209	25,439	24,686	10,631	2,771	2,353	4
	B/A %	5.31%	6.13%	5.32%	4.87%	4.51%	4.87%	6.13%	9.19%	5.63%	7.50%	6.35%
C	精検受診者数	77,277	333	2,689	12,550	13,893	18,212	19,578	7,168	1,109	1,744	1
	C/B %	62.81%	32.42%	43.11%	48.87%	57.39%	71.59%	79.31%	67.43%	40.02%	74.12%	25.00%
D	大腸癌	2,316	1	19	173	338	632	792	304	3	54	0
	D/A %	0.10%	0.01%	0.02%	0.03%	0.06%	0.12%	0.20%	0.26%	0.01%	0.17%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		41	0	0	2	8	9	14	3	0	5	0
カルチノイド		32	0	0	8	10	6	6	2	0	0	0
腺腫性ポリープ		25,714	23	359	2,710	4,160	6,853	7,911	2,839	165	694	0
非腺腫性ポリープ		4,453	17	144	654	803	1,114	1,167	391	56	107	0
潰瘍性大腸炎		673	14	72	226	158	103	45	16	23	16	0
クローン病		33	0	3	12	5	6	4	3	0	0	0
大腸憩室		6,002	6	100	606	1,031	1,526	1,810	714	31	178	0
その他の大腸良性疾患		8,190	58	417	1,775	1,608	1,700	1,775	519	188	150	0
異常なし		26,033	180	1,416	5,773	5,117	5,542	5,088	1,835	583	498	1
不明		2,237	23	98	332	387	418	557	388	33	1	0
その他		1,553	11	61	279	268	303	409	154	27	41	0
直接法												
A	受診者数	4,393	10	214	1,021	1,287	1,006	680	98	59	18	0
B	大腸癌	9	0	0	2	1	5	0	1	0	0	0
	B/A %	0.20%	0.00%	0.00%	0.20%	0.08%	0.50%	0.00%	1.02%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

地域男女

20 地域 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		1,896,642	1,483	13,899	199,004	226,206	520,919	659,317	217,396	7,754	50,641	23
検便法												
A	受診者数	1,894,161	1,483	13,817	198,693	225,923	520,199	658,470	217,223	7,715	50,615	23
B	要精検者数	128,102	74	673	9,830	11,516	30,028	48,525	22,691	314	4,448	3
	B/A %	6.76%	4.99%	4.87%	4.95%	5.10%	5.77%	7.37%	10.45%	4.07%	8.79%	13.04%
C	精検受診者数	95,380	38	419	6,609	8,252	22,929	37,778	15,713	217	3,423	2
	C/B %	74.46%	51.35%	62.26%	67.23%	71.66%	76.36%	77.85%	69.25%	69.11%	76.96%	66.67%
D	大腸癌	3,870	1	4	117	254	983	1,723	652	1	135	0
	D/A %	0.20%	0.07%	0.03%	0.06%	0.11%	0.19%	0.26%	0.30%	0.01%	0.27%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		43	0	0	2	2	9	15	4	0	11	0
カルチノイド		34	0	0	3	1	11	9	5	0	5	0
腺腫性ポリープ		41,669	2	76	1,651	3,043	10,346	17,971	7,004	36	1,538	2
非腺腫性ポリープ		5,957	3	36	391	558	1,476	2,294	939	24	236	0
潰瘍性大腸炎		505	1	5	132	83	127	100	26	3	28	0
クローン病		14	0	0	3	1	2	7	1	0	0	0
大腸憩室		7,626	1	19	337	575	1,797	3,119	1,425	7	346	0
その他の大腸良性疾患		7,854	3	31	904	805	1,822	2,869	1,085	54	281	0
異常なし		23,250	22	196	2,775	2,549	5,523	7,884	3,435	87	779	0
不明		2,591	2	6	117	160	423	1,076	803	2	2	0
その他		1,967	3	46	177	221	410	711	334	3	62	0
直接法												
A	受診者数	2,481	0	82	311	283	720	847	173	39	26	0
B	大腸癌	7	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0
	B/A %	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.42%	0.35%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

地域男性

21 地域 : 全体 : 男性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		767,824	802	5,959	65,393	72,823	195,399	296,177	105,535	2,939	22,785	12
検便法												
A	受診者数	766,424	802	5,920	65,206	72,660	195,013	295,703	105,431	2,912	22,765	12
B	要精検者数	63,158	27	258	3,171	4,429	14,117	26,215	12,469	92	2,378	2
	B/A %	8.24%	3.37%	4.36%	4.86%	6.10%	7.24%	8.87%	11.83%	3.16%	10.45%	16.67%
C	精検受診者数	45,524	14	156	2,054	2,897	10,069	19,695	8,781	57	1,799	2
	C/B %	72.08%	51.85%	60.47%	64.77%	65.41%	71.33%	75.13%	70.42%	61.96%	75.65%	100.00%
D	大腸癌	2,161	0	1	51	139	532	994	360	0	84	0
	D/A %	0.28%	0.00%	0.02%	0.08%	0.19%	0.27%	0.34%	0.34%	0.00%	0.37%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	24	0	0	1	0	7	6	3	0	7	0
	カルチノイド	22	0	0	2	0	8	4	3	0	5	0
	腺腫性ポリープ	23,469	1	38	681	1,421	5,496	10,658	4,267	11	894	2
	非腺腫性ポリープ	3,050	3	18	170	229	701	1,220	563	7	139	0
	潰瘍性大腸炎	239	0	2	52	33	65	62	12	1	12	0
	クローン病	6	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0
	大腸憩室	3,427	0	8	130	172	727	1,473	737	2	178	0
	その他の大腸良性疾患	3,071	2	9	225	210	634	1,246	593	13	139	0
	異常なし	7,926	6	56	643	546	1,549	3,151	1,641	21	313	0
	不明	1,282	1	1	44	77	184	554	419	0	2	0
	その他	847	1	23	54	70	165	323	183	2	26	0
直接法												
A	受診者数	1,400	0	39	187	163	386	474	104	27	20	0
B	大腸癌	4	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
	B/A %	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

地域女性

22 地域 : 全体 : 女性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		1,128,818	681	7,940	133,611	153,383	325,520	363,140	111,861	4,815	27,856	11
検便法												
A	受診者数	1,127,737	681	7,897	133,487	153,263	325,186	362,767	111,792	4,803	27,850	11
B	要精検者数	64,944	47	415	6,659	7,087	15,911	22,310	10,222	222	2,070	1
	B/A %	5.76%	6.90%	5.26%	4.99%	4.62%	4.89%	6.15%	9.14%	4.62%	7.43%	9.09%
C	精検受診者数	49,856	24	263	4,555	5,355	12,860	18,083	6,932	160	1,624	0
	C/B %	76.77%	51.06%	63.37%	68.40%	75.56%	80.82%	81.05%	67.81%	72.07%	78.45%	0.00%
D	大腸癌	1,709	1	3	66	115	451	729	292	1	51	0
	D/A %	0.15%	0.15%	0.04%	0.05%	0.08%	0.14%	0.20%	0.26%	0.02%	0.18%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		19	0	0	1	2	2	9	1	0	4	0
カルチノイド		12	0	0	1	1	3	5	2	0	0	0
腺腫性ポリープ		18,200	1	38	970	1,622	4,850	7,313	2,737	25	644	0
非腺腫性ポリープ		2,907	0	18	221	329	775	1,074	376	17	97	0
潰瘍性大腸炎		266	1	3	80	50	62	38	14	2	16	0
クローン病		8	0	0	2	1	1	3	1	0	0	0
大腸憩室		4,199	1	11	207	403	1,070	1,646	688	5	168	0
その他の大腸良性疾患		4,783	1	22	679	595	1,188	1,623	492	41	142	0
異常なし		15,324	16	140	2,132	2,003	3,974	4,733	1,794	66	466	0
不明		1,309	1	5	73	83	239	522	384	2	0	0
その他		1,120	2	23	123	151	245	388	151	1	36	0
直接法												
A	受診者数	1,081	0	43	124	120	334	373	69	12	6	0
B	大腸癌	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
	B/A %	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	0.00%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

職域男女

23 職域 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		2,759,954	38,259	272,634	932,615	860,219	458,694	69,613	3,003	115,931	8,923	63
検便法												
A	受診者数	2,753,406	38,246	272,287	930,616	857,687	457,478	69,370	2,991	115,783	8,885	63
B	要精検者数	146,736	1,853	12,476	43,229	45,642	30,641	5,911	345	5,657	979	3
	B/A %	5.33%	4.84%	4.58%	4.65%	5.32%	6.70%	8.52%	11.53%	4.89%	11.02%	4.76%
C	精検受診者数	59,034	586	4,890	16,519	18,416	13,422	2,658	118	2,113	311	1
	C/B %	40.23%	31.62%	39.20%	38.21%	40.35%	43.80%	44.97%	34.20%	37.35%	31.77%	33.33%
D	大腸癌	1,515	1	40	246	527	551	126	5	10	9	0
	D/A %	0.06%	0.00%	0.01%	0.03%	0.06%	0.12%	0.18%	0.17%	0.01%	0.10%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	23	0	0	5	9	7	0	0	0	2	0
	カルチノイド	50	0	1	16	20	9	2	0	2	0	0
	腺腫性 ^ホ リーフ	21,404	41	818	4,802	7,427	6,418	1,314	53	400	131	0
	非腺腫性 ^ホ リーフ	3,821	36	313	1,058	1,202	916	171	7	87	31	0
	潰瘍性大腸炎	1,084	39	173	386	256	149	8	1	68	4	0
	クローン病	72	0	9	29	17	12	0	0	5	0	0
	大腸憩室	4,013	13	279	942	1,360	1,102	210	6	67	34	0
	その他の大腸良性疾患	6,013	111	746	2,030	1,681	915	193	12	311	14	0
	異常なし	18,024	298	2,253	6,179	4,991	2,667	484	25	1,056	70	1
	不明	2,122	29	178	547	683	513	96	3	64	9	0
	その他	893	18	80	279	243	163	54	6	43	7	0
直接法												
A	受診者数	6,548	13	347	1,999	2,532	1,216	243	12	148	38	0
B	大腸癌	15	0	1	4	5	4	1	0	0	0	0
	B/A %	0.23%	0.00%	0.29%	0.20%	0.20%	0.33%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

職域男性

24 職域 : 全体 : 男性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		1,718,631	23,207	174,642	575,588	519,077	297,622	47,132	1,709	73,338	6,305	11
検便法												
A	受診者数	1,713,777	23,197	174,390	574,166	517,175	296,647	46,976	1,702	73,236	6,277	11
B	要精検者数	96,305	938	7,314	26,095	30,464	22,781	4,539	210	3,188	776	0
	B/A %	5.62%	4.04%	4.19%	4.54%	5.89%	7.68%	9.66%	12.34%	4.35%	12.36%	0.00%
C	精検受診者数	36,533	313	2,855	9,523	11,090	9,291	1,938	86	1,195	242	0
	C/B %	37.93%	33.37%	39.03%	36.49%	36.40%	40.78%	42.70%	40.95%	37.48%	31.19%	0.00%
D	大腸癌	1,045	1	27	152	338	412	96	3	8	8	0
	D/A %	0.06%	0.00%	0.02%	0.03%	0.07%	0.14%	0.20%	0.18%	0.01%	0.13%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		18	0	0	4	6	6	0	0	0	2	0
カルチノイド		30	0	1	9	11	6	1	0	2	0	0
腺腫性ポリープ		15,467	24	554	3,287	5,260	4,898	1,032	40	269	103	0
非腺腫性ポリープ		2,521	20	206	671	790	636	121	3	49	25	0
潰瘍性大腸炎		737	27	116	258	161	114	7	1	49	4	0
クローン病		51	0	6	19	13	8	0	0	5	0	0
大腸憩室		2,622	9	203	598	841	762	136	4	41	28	0
その他の大腸良性疾患		3,266	61	418	1,091	836	545	131	9	167	8	0
異常なし		8,944	152	1,180	2,987	2,282	1,426	296	19	551	51	0
不明		1,295	10	94	308	402	356	81	2	34	8	0
その他		537	9	50	139	150	122	37	5	20	5	0
直接法												
A	受診者数	4,854	10	252	1,422	1,902	975	156	7	102	28	0
B	大腸癌	11	0	1	2	5	2	1	0	0	0	0
	B/A %	0.23%	0.00%	0.40%	0.14%	0.26%	0.21%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

職域女性

25 職域 : 全体 : 女性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		1,041,323	15,052	97,992	357,027	341,142	161,072	22,481	1,294	42,593	2,618	52
検便法												
A	受診者数	1,039,629	15,049	97,897	356,450	340,512	160,831	22,394	1,289	42,547	2,608	52
B	要精検者数	50,431	915	5,162	17,134	15,178	7,860	1,372	135	2,469	203	3
	B/A %	4.85%	6.08%	5.27%	4.81%	4.46%	4.89%	6.13%	10.47%	5.80%	7.78%	5.77%
C	精検受診者数	22,501	273	2,035	6,996	7,326	4,131	720	32	918	69	1
	C/B %	44.62%	29.84%	39.42%	40.83%	48.27%	52.56%	52.48%	23.70%	37.18%	33.99%	33.33%
D	大腸癌	470	0	13	94	189	139	30	2	2	1	0
	D/A %	0.05%	0.00%	0.01%	0.03%	0.06%	0.09%	0.13%	0.16%	0.00%	0.04%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	5	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0
	カルチノイド	20	0	0	7	9	3	1	0	0	0	0
	腺腫性ポリープ	5,937	17	264	1,515	2,167	1,520	282	13	131	28	0
	非腺腫性ポリープ	1,300	16	107	387	412	280	50	4	38	6	0
	潰瘍性大腸炎	347	12	57	128	95	35	1	0	19	0	0
	クローン病	21	0	3	10	4	4	0	0	0	0	0
	大腸憩室	1,391	4	76	344	519	340	74	2	26	6	0
	その他の大腸良性疾患	2,747	50	328	939	845	370	62	3	144	6	0
	異常なし	9,080	146	1,073	3,192	2,709	1,241	188	6	505	19	1
	不明	827	19	84	239	281	157	15	1	30	1	0
	その他	356	9	30	140	93	41	17	1	23	2	0
直接法												
A	受診者数	1,694	3	95	577	630	241	87	5	46	10	0
B	大腸癌	4	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
	B/A %	0.24%	0.00%	0.00%	0.35%	0.00%	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

その他男女

26 その他合計 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		349,371	2,066	25,558	87,396	97,622	83,142	40,262	6,187	4,640	2,498	0
検便法												
A	受診者数	344,791	2,050	25,373	86,461	96,247	81,871	39,547	6,112	4,639	2,491	0
B	要精検者数	18,667	117	1,281	4,008	4,871	4,623	2,742	627	192	206	0
	B/A %	5.41%	5.71%	5.05%	4.64%	5.06%	5.65%	6.93%	10.26%	4.14%	8.27%	0.00%
C	精検受診者数	11,166	67	705	2,049	2,726	3,022	1,942	442	76	137	0
	C/B %	59.82%	57.26%	55.04%	51.12%	55.96%	65.37%	70.82%	70.49%	39.58%	66.50%	0.00%
D	大腸癌	375	0	4	31	97	133	82	19	1	8	0
	D/A %	0.11%	0.00%	0.02%	0.04%	0.10%	0.16%	0.21%	0.31%	0.02%	0.32%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	42	0	0	3	8	13	12	4	0	2	0
	カルチノイド	5	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0
	腺腫性ポリープ	4,566	10	125	591	1,115	1,487	959	194	14	71	0
	非腺腫性ポリープ	584	4	45	109	146	142	105	25	2	6	0
	潰瘍性大腸炎	158	4	24	41	42	26	11	7	3	0	0
	クローン病	5	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0
	大腸憩室	944	1	27	146	239	270	195	49	2	15	0
	その他の大腸良性疾患	1,184	11	119	295	297	240	162	48	7	5	0
	異常なし	2,840	32	326	759	677	594	332	66	32	22	0
	不明	228	4	18	34	47	52	50	21	1	1	0
	その他	235	1	17	39	56	63	32	6	14	7	0
直接法												
A	受診者数	4,580	16	185	935	1,375	1,271	715	75	1	7	0
B	大腸癌	5	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
	B/A %	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

その他男性

27 その他合計 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		196,112	1,048	14,142	49,518	54,502	46,497	22,464	3,554	2,795	1,592	0
検便法												
A	受診者数	193,150	1,039	14,033	48,903	53,664	45,657	21,969	3,503	2,795	1,587	0
B	要精検者数	11,006	52	621	2,122	2,927	2,955	1,738	353	112	126	0
	B/A %	5.70%	5.00%	4.43%	4.34%	5.45%	6.47%	7.91%	10.08%	4.01%	7.94%	0.00%
C	精検受診者数	6,246	31	314	1,050	1,514	1,801	1,167	238	45	86	0
	C/B %	56.75%	59.62%	50.56%	49.48%	51.73%	60.95%	67.15%	67.42%	40.18%	68.25%	0.00%
D	大腸癌	238	0	1	18	63	91	49	9	1	6	0
	D/A %	0.12%	0.00%	0.01%	0.04%	0.12%	0.20%	0.22%	0.26%	0.04%	0.38%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		25	0	0	3	5	7	7	2	0	1	0
カルチノイド		5	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0
腺腫性ポリープ		2,989	5	68	366	744	1,004	643	105	5	49	0
非腺腫性ポリープ		338	3	26	63	84	83	62	14	1	2	0
潰瘍性大腸炎		98	3	12	23	29	20	5	5	1	0	0
クローン病		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
大腸憩室		532	0	14	91	130	154	105	25	2	11	0
その他の大腸良性疾患		524	4	52	138	129	98	72	24	4	3	0
異常なし		1,211	14	123	310	272	267	165	31	20	9	0
不明		127	1	9	14	24	30	30	18	0	1	0
その他		158	1	9	23	32	46	28	4	11	4	0
直接法												
A	受診者数	2,962	9	109	615	838	840	495	51	0	5	0
B	大腸癌	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
	B/A %	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

その他女性

28 その他合計 : 全体 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		153,259	1,018	11,416	37,878	43,120	36,645	17,798	2,633	1,845	906	0
検便法												
A	受診者数	151,641	1,011	11,340	37,558	42,583	36,214	17,578	2,609	1,844	904	0
B	要精検者数	7,661	65	660	1,886	1,944	1,668	1,004	274	80	80	0
	B/A %	5.05%	6.43%	5.82%	5.02%	4.57%	4.61%	5.71%	10.50%	4.34%	8.85%	0.00%
C	精検受診者数	4,920	36	391	999	1,212	1,221	775	204	31	51	0
	C/B %	64.22%	55.38%	59.24%	52.97%	62.35%	73.20%	77.19%	74.45%	38.75%	63.75%	0.00%
D	大腸癌	137	0	3	13	34	42	33	10	0	2	0
	D/A %	0.09%	0.00%	0.03%	0.03%	0.08%	0.12%	0.19%	0.38%	0.00%	0.22%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		17	0	0	0	3	6	5	2	0	1	0
カルチノイド		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腺腫性ポリープ		1,577	5	57	225	371	483	316	89	9	22	0
非腺腫性ポリープ		246	1	19	46	62	59	43	11	1	4	0
潰瘍性大腸炎		60	1	12	18	13	6	6	2	2	0	0
クローン病		4	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
大腸憩室		412	1	13	55	109	116	90	24	0	4	0
その他の大腸良性疾患		660	7	67	157	168	142	90	24	3	2	0
異常なし		1,629	18	203	449	405	327	167	35	12	13	0
不明		101	3	9	20	23	22	20	3	1	0	0
その他		77	0	8	16	24	17	4	2	3	3	0
直接法												
A	受診者数	1,618	7	76	320	537	431	220	24	1	2	0
B	大腸癌	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	B/A %	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの