胃がん検診発見癌

追跡調査成績

対象胃がん検診全国集計成績(X線造影): 男女合計

	-	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	地域(住民検診)	1,493	0	0	13	30	341	766	274	0	69	0
2.	職域	650	1	15	55	163	320	74	5	2	15	0
3.	その他	113	0	1	7	13	42	39	8	0	3	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	2,256	1	16	75	206	703	879	287	2	87	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 2 一次スクリーニング法

胃がん検診全国集計成績 : 男女合計

	=	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	X 線造影	1,574	1	6	38	133	463	698	207	0	28	0
2.	内視鏡	446	0	3	10	41	118	168	84	0	22	0
3.	検体検査	5	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0
4.	重複	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 3 検診受診歴

	_											
	_ _	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	初回受診	496	0	6	17	43	168	177	68	0	17	0
2.	1年前受診	1,052	0	2	27	112	308	457	128	0	18	0
3.	2年前受診	223	0	0	4	15	43	99	51	0	11	0
4.	3年前受診	84	0	0	0	1	30	38	11	0	4	0
	小計	1,855	0	8	48	171	549	771	258	0	50	0
5.	不明	172	1	1	0	4	35	97	34	0	0	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>合</b> 計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

4 検診受診歴

胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : (0型(表在型))

	=	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	初回受診	327	0	3	8	22	116	120	46	0	12	0
2.	1年前受診	798	0	2	18	77	235	352	104	0	10	0
3.	2年前受診	167	0	0	2	11	35	72	38	0	9	0
4.	3年前受診	62	0	0	0	1	19	30	11	0	1	0
	小計	1,354	0	5	28	111	405	574	199	0	32	0
5.	不明	124	1	1	0	1	25	74	22	0	0	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1,478	1	6	28	112	430	648	221	0	32	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

5 検診受診歴

胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : (0型(表在型)以外)

	_	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	初回受診 初回受診	169	0	3	9	21	52	57	22	0	5	0
2.	1年前受診	254	0	0	9	35	73	105	24	0	8	0
3.	2年前受診	56	0	0	2	4	8	27	13	0	2	0
4.	3年前受診_	22	0	0	0	0	11	8	0	0	3	0
		501	0	3	20	60	144	197	59	0	18	0
5.	不明	48	0	0	0	3	10	23	12	0	0	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<del>=</del> 合計	549	0	3	20	63	154	220	71	0	18	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

6 治療方法 胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : 男女合計

	<u>-</u>	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	外科手術	384	0	1	11	28	116	167	54	0	7	0
2.	腹腔鏡下手術	496	0	7	16	53	155	196	64	0	5	0
3.	内視鏡的治療	915	0	1	11	58	247	429	139	0	30	0
4.	化学療法	42	0	0	2	7	16	11	5	0	1	0
5.	無治療	17	0	0	0	1	2	5	9	0	0	0
6.	その他 _	18	0	0	2	3	6	5	2	0	0	0
	小計	1,872	0	9	42	150	542	813	273	0	43	0
7.	不明	87	1	0	2	12	23	27	15	0	7	0
	無回答	68	0	0	4	13	19	28	4	0	0	0
	<b>合</b> 計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

7 手術の種類

	_	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	胃切除術	914	0	8	27	83	277	384	125	0	10	0
2.	ポリープ摘除術	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
3.	吻合術	5	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0
4.	単開腹	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
5.	造瘻術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	926	0	8	28	84	281	389	126	0	10	0
6.	不明	127	1	0	5	12	31	53	22	0	3	0
	無回答	974	0	1	15	79	272	426	144	0	37	0
	<del>-</del> 合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

8 腫瘍の遺残 (R)

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	RX	122	0	0	0	1	21	74	26	0	0	0
2.	R 0	744	0	7	25	67	235	306	95	0	9	0
3.	R 1	24	0	0	1	4	7	6	6	0	0	0
4.	R 2	17	0	0	0	2	3	9	3	0	0	0
	小計	907	0	7	26	74	266	395	130	0	9	0
5.	不明	107	1	0	8	13	38	33	10	0	4	0
	無回答	1,013	0	2	14	88	280	440	152	0	37	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

9 癌病巣の数

	_											
	-	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	単発	1,517	0	9	40	124	450	656	207	0	31	0
2.	2個	167	0	0	1	12	43	74	35	0	2	0
3.	3個	30	0	0	0	1	6	15	8	0	0	0
4.	4個以上	8	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0
	小計	1,722	0	9	41	137	501	748	253	0	33	0
5.	不明	81	1	0	0	9	20	29	9	0	13	0
	無回答	224	0	0	7	29	63	91	30	0	4	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

10 病巣部位・UML 胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	U	273	0	1	4	22	75	125	43	0	3	0
2.	UM	87	0	0	1	4	24	42	12	0	4	0
	小計	360	0	1	5	26	99	167	55	0	7	0
3.	MU	74	0	2	2	7	17	27	10	0	9	0
4.	M	639	0	4	19	63	200	262	79	0	12	0
5.	ML	136	0	1	5	8	41	58	21	0	2	0
	小計	849	0	7	26	78	258	347	110	0	23	0
6.	LM	85	0	0	3	7	23	30	17	0	5	0
7.	L	637	0	1	10	47	180	283	101	0	15	0
	小計	722	0	1	13	54	203	313	118	0	20	0
8.	全体	15	0	0	0	2	4	5	4	0	0	0
	無回答	81	1	0	4	15	20	36	5	0	0	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 11 病巣部位・壁在性

	•	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	前壁	299	0	4	7	33	97	107	41	0	10	0
2.	後壁	407	0	1	9	33	120	177	55	0	12	0
3.	大彎	353	0	1	10	37	105	146	50	0	4	0
4.	小彎	800	0	3	13	53	217	371	126	0	17	0
5.	全周	53	0	0	4	2	17	15	12	0	3	0
	無回答	115	1	0	5	17	28	52	8	0	4	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

12 基本分類 胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	0型	1,477	0	6	28	112	430	648	221	0	32	0
2.	1型	40	0	0	0	0	15	15	10	0	0	0
3.	2 型	195	0	2	5	14	52	86	33	0	3	0
4.	3 型	131	0	1	6	17	41	51	12	0	3	0
5.	4 型	40	0	0	3	5	16	13	3	0	0	0
6.	5 型	21	0	0	0	4	2	11	4	0	0	0
	無回答	123	1	0	6	23	28	44	9	0	12	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

13 0型(表在型)の亜分類

	_	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	=	70	0	0	1	6	16	35	11	0	1	0
2.	II a	324	0	1	0	14	72	166	63	0	8	0
3.	II a + II c	162	0	0	2	9	49	69	29	0	4	0
4.	II b	51	0	0	2	8	13	24	4	0	0	0
5.	II c	761	0	5	19	68	246	313	92	0	18	0
6.	c +	19	0	0	1	2	8	6	1	0	1	0
7.	$\parallel$ c + $\parallel$ a	48	0	0	3	2	14	17	12	0	0	0
8.	+    c	6	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0
9.	III	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
10.	その他の組み合わせ	32	0	0	0	3	8	14	7	0	0	0
	無回答	550	1	3	20	63	154	220	71	0	18	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

14大きさ(長径 mm)胃がん検診全国集計成績(X線造影): 男女合計

	= _	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	~10	318	0	1	3	31	94	132	44	0	13	0
2.	11~20	480	0	1	12	29	136	221	73	0	8	0
3.	21~30	345	0	1	8	34	97	146	54	0	5	0
4.	$31 \sim 40$	207	0	1	4	15	54	97	31	0	5	0
5.	41~50	113	0	2	2	8	41	43	17	0	0	0
6.	5 1~6 0	85	0	0	3	8	23	34	14	0	3	0
7.	$61\sim70$	44	0	1	1	2	13	21	6	0	0	0
8.	71~80	27	0	0	0	1	11	11	3	0	1	0
9.	81~90	14	0	0	0	0	2	10	1	0	1	0
10.	91~100	16	0	0	0	0	3	11	1	0	1	0
11.	101以上	28	0	1	3	3	5	13	3	0	0	0
	無回答	350	1	1	12	44	105	129	45	0	13	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

15 進行程度(1) 胃がん検診全国集計成績(X線造影): 男女合計

	_											
	-	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	C Y 0	1,251	0	7	19	91	360	548	187	0	39	0
2.	C Y 1	23	0	0	0	4	7	6	6	0	0	0
	小計	1,274	0	7	19	95	367	554	193	0	39	0
3.	CYX (不明)	484	0	2	20	47	142	198	64	0	11	0
	無回答	269	1	0	9	33	75	116	35	0	0	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

16 進行程度(2) 胃がん検診全国集計成績(X線造影): 男女合計

	_	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	P 0	1,620	0	8	31	127	462	705	247	0	40	0
2.	P1a	15	0	0	1	1	5	5	3	0	0	0
3.	P1b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	P1c	7	0	0	0	2	3	2	0	0	0	0
5.	P1x	5	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0
	小計	1,647	0	8	32	130	471	714	252	0	40	0
6.	P X (不明)	134	0	1	8	13	45	45	12	0	10	0
	無回答	246	1	0	8	32	68	109	28	0	0	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

17 進行程度(3) 胃がん検診全国集計成績(X線造影): 男女合計

	<u>-</u>	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	H 0	1,648	0	8	34	129	474	716	248	0	39	0
2.	H 1	12	0	0	0	0	3	4	4	0	1	0
	小計	1,660	0	8	34	129	477	720	252	0	40	0
3.	H X (不明)	122	0	1	6	13	41	39	12	0	10	0
	無回答	245	1	0	8	33	66	109	28	0	0	0
	<del>-</del> 合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

18 進行程度(4) 胃がん検診全国集計成績(X線造影): 男女合計

	= _	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	N 0	1,398	0	5	27	108	384	619	219	0	36	0
2.	N 1	130	0	2	6	6	56	51	9	0	0	0
3.	N 2	78	0	1	0	8	20	34	14	0	1	0
4.	N 3a	55	0	0	0	6	19	18	11	0	1	0
5.	N 3b	15	0	0	3	2	2	6	1	0	1	0
	小計	1,676	0	8	36	130	481	728	254	0	39	0
6.	N X (不明)	100	0	1	4	12	36	29	7	0	11	0
	無回答	251	1	0	8	33	67	111	31	0	0	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

19 進行程度(5) 胃がん検診全国集計成績(X線造影): 男女合計

	:	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	T 1 a (M)	885	0	2	14	67	260	394	122	0	26	0
2.	T1b (SM)	380	0	3	8	24	115	162	63	0	5	0
3.	T 2 (MP)	148	0	0	4	15	36	67	25	0	1	0
4.	T3 (SS)	143	0	2	4	9	45	58	22	0	3	0
5.	T4a (SE)	107	0	1	4	14	32	39	16	0	1	0
6.	T4b(SI)	13	0	0	1	0	4	6	2	0	0	0
	小計	1,676	0	8	35	129	492	726	250	0	36	0
7.	不明	101	0	1	5	13	27	30	11	0	14	0
	無回答	250	1	0	8	33	65	112	31	0	0	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

Stage胃がん検診全国集計成績(X線造影): 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.		1,313	0	5	22	100	371	590	195	0	30	0
2.	II A	97	0	1	4	5	29	45	12	0	1	0
3.	IIΒ	84	0	1	2	9	28	29	14	0	1	0
4.	III	121	0	1	5	11	39	46	17	0	2	0
5.	IVA	16	0	0	0	0	5	6	4	0	1	0
6.	IVB	28	0	0	0	4	8	12	2	0	2	0
	小計	1,659	0	8	33	129	480	728	244	0	37	0
7.	不明	137	0	1	7	14	39	44	19	0	13	0
	無回答	231	1	0	8	32	65	96	29	0	0	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

21 深達度 胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	М	991	0	3	16	76	279	453	138	0	26	0
2.	SM	407	0	2	8	25	127	174	67	0	4	0
3.	MΡ	138	0	0	4	16	35	62	20	0	1	0
4.	SS	135	0	2	2	10	41	56	21	0	3	0
5.	SE	108	0	1	5	13	33	39	17	0	0	0
6.	SI	25	0	0	2	2	5	13	3	0	0	0
	小計	1,804	0	8	37	142	520	797	266	0	34	0
7.	不明	127	0	1	7	15	37	33	19	0	15	0
	無回答	96	1	0	4	18	27	38	7	0	1	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

22 深達度 胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : 初回受診

	:	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	М	221	0	2	5	11	86	80	29	0	8	0
2.	SM	90	0	0	1	8	27	39	12	0	3	0
3.	MΡ	32	0	0	3	6	3	15	4	0	1	0
4.	SS	39	0	2	1	1	11	16	7	0	1	0
5.	SE	47	0	1	2	8	17	11	8	0	0	0
6.	SI	6	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0
	小計	435	0	5	14	34	146	162	61	0	13	0
7.	不明	34	0	1	2	5	12	6	4	0	4	0
	無回答	28	1	0	1	4	10	9	3	0	0	0
	合計	497	1	6	17	43	168	177	68	0	17	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

23 深達度 胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : 1年前受診

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	M	548	0	1	9	57	153	252	68	0	8	0
2.	SM	210	0	1	7	15	68	88	30	0	1	0
3.	MΡ	74	0	0	1	7	25	33	8	0	0	0
4.	SS	68	0	0	1	8	20	28	9	0	2	0
5.	SE	39	0	0	3	3	10	19	4	0	0	0
6.	SI	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
	小計	942	0	2	21	91	276	422	119	0	11	0
7.	不明	57	0	0	3	8	18	15	7	0	6	0
	無回答	53	0	0	3	13	14	20	2	0	1	0
	合計	1,052	0	2	27	112	308	457	128	0	18	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

24 深達度胃がん検診全国集計成績(X線造影): 2年前受診

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	M	117	0	0	2	7	20	53	26	0	9	0
2.	SM	45	0	0	0	2	12	22	9	0	0	0
3.	MΡ	9	0	0	0	2	0	4	3	0	0	0
4.	SS	13	0	0	0	0	4	7	2	0	0	0
5.	SE	15	0	0	0	2	2	6	5	0	0	0
6.	SI	4	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
	小計	203	0	0	2	13	39	94	46	0	9	0
7.	不明	12	0	0	2	2	2	1	3	0	2	0
	無回答	8	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0
	合計	223	0	0	4	15	43	99	51	0	11	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

25 深達度 胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : 3年前受診

	•	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	M	36	0	0	0	0	11	19	5	0	1	0
2.	SM	17	0	0	0	0	7	6	4	0	0	0
3.	MΡ	5	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0
4.	SS	10	0	0	0	0	4	4	2	0	0	0
5.	SE	6	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0
6.	SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	小計	74	0	0	0	1	28	33	11	0	1	0
7.	不明	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	無回答	4	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
	合計	81	0	0	0	1	30	38	11	0	1	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

26 組織分類 胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : 男女合計

	<u> </u>	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	рар	240	0	0	0	5	61	130	42	0	2	0
2.	t u b 1	829	0	1	9	52	247	356	137	0	27	0
3.	tub2	355	0	2	6	30	106	160	43	0	8	0
4.	por 1	105	0	0	4	8	20	52	21	0	0	0
5.	por2	127	0	4	11	20	31	47	13	0	1	0
6.	p o r 1-2不明	54	0	0	4	8	19	14	9	0	0	0
7.	m u c	16	0	0	0	5	3	5	3	0	0	0
8.	sig	81	0	2	5	15	33	21	5	0	0	0
9.	特殊型	24	0	0	2	3	4	14	1	0	0	0
	小計	1,831	0	9	41	146	524	799	274	0	38	0
10.	不明	106	0	0	4	11	36	31	12	0	12	0
	無回答	90	1	0	3	18	24	38	6	0	0	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

27 リンパ節転移の有無

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	N0	1,152	0	4	28	100	334	489	165	0	32	0
2.	N1	87	0	1	4	3	39	33	7	0	0	0
3.	N2	66	0	1	0	11	17	26	10	0	1	0
4.	N3a	48	0	0	1	5	16	18	7	0	1	0
5.	N3b	18	0	0	4	3	4	5	1	0	1	0
	小計	1,371	0	6	37	122	410	571	190	0	35	0
6.	不明	154	0	2	6	17	46	46	22	0	15	0
	無回答	502	1	1	5	36	128	251	80	0	0	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 28 遠隔転移の有無

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし	1,337	0	7	32	117	406	551	189	0	35	0
2.	あり	48	0	0	2	9	15	14	7	0	1	0
	小計	1,385	0	7	34	126	421	565	196	0	36	0
3.	不明	129	0	1	8	15	34	42	15	0	14	0
	無回答	513	1	1	6	34	129	261	81	0	0	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの

29 Stage分類

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	ΙΑ	1,076	0	4	23	88	319	458	154	0	30	0
2.	ΙB	108	0	1	3	14	29	49	12	0	0	0
3.	II A	68	0	1	3	5	20	29	9	0	1	0
4.	IIΒ	60	0	1	4	8	22	18	6	0	1	0
5.	IIIA	53	0	1	0	2	20	21	8	0	1	0
6.	IIIB	35	0	0	0	5	9	13	8	0	0	0
7.	IIIC	13	0	0	2	1	2	6	1	0	1	0
8.	IV	49	0	0	3	10	12	15	6	0	3	0
9.	不明	101	0	1	6	10	30	28	13	0	13	0
	小計	1,563	0	9	44	143	463	637	217	0	50	0
	無回答	464	1	0	4	32	121	231	75	0	0	0
	合計	2,027	1	9	48	175	584	868	292	0	50	0

<sup>\*1 40</sup>歳未満だが年齢区分をしていないもの

<sup>\*2 70</sup>歳以上だが年齢区分をしていないもの