

大腸がん検診実態調査

の

集計成績

検診方法

1 対象1（重複回答あり）

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. 地域検診	116	60	176
2. 職域検診	112	72	184
3. その他	74	29	103
無回答	64	64	128
合計	366	225	591

実施方法

2 実施方法（重複回答あり）

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. 便潜血検査	71	62	133
2. 便潜血検査 + 問診	82	44	126
3. 直接法	20	12	32
直接の場合（重複回答あり）			
1. 全大腸内視鏡	16	10	26
2. 注腸	2	0	2
3. S字結腸内視鏡	5	2	7
4. S字結腸内視鏡 + 注腸	0	0	0
5. 大腸CT検査	8	5	13
6. その他	0	0	0
無回答	0	0	0
合計	173	118	291

評価方法

3 実施方法の内容（評価方法）

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
免疫便潜血検査 2 日法	138	89	227
免疫便潜血検査 1 日法	0	2	2
2日法・1日法の場合（判定方法）			
定性	69	56	125
定量	69	35	104
定量の場合（カットオフ値）			
10未満	6	3	9
10-20未満	5	6	11
20-30未満	29	11	40
30-40未満	10	3	13
40以上	19	12	31
その他	0	2	2
無回答	0	0	0
合計	138	93	231

精検方法

4 実施方法の内容（精検方法・多い順）

大腸がん検診全国集計成績

	1番	2番	3番	4番
全大腸内視鏡	225	5	1	0
S状結腸内視鏡＋注腸	0	120	79	32
注腸	2	27	124	78
大腸CT検査（CTコロノグラフィ）	4	79	27	121
合計	231	231	231	231

精検勸奨

5 精検受診の勸奨について

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	10	11	21
2. している	127	82	209
記載無し	1	0	1
合計	138	93	231

精検把握

6 精検結果の把握

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	4	14	18
2. している	133	79	212
記載無し	1	0	1
合計	138	93	231

受診勧奨

7 要精検者管理、精検未受診者への受診勧奨
大腸がん検診全国集計成績

1. していない

2. している

記載無し

合計

I 群	II 群	合計
34	37	71
103	56	159
1	0	1
138	93	231

追跡管理

8 発見癌患者の追跡管理

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	35	59	94
2. している	102	34	136
記載無し	1	0	1
合計	138	93	231

結果調査

9 手術結果の調査

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	43	67	110
2. している	94	26	120
記載無し	1	0	1
合計	138	93	231

予後調査

10 発見癌患者の予後調査

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	115	89	204
2. している	22	4	26
記載無し	1	0	1
合計	138	93	231

総数性別

11 実施対象別の成績 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	その他	合計
件数	受診者総数	2,139,030	3,086,376	310,546	5,535,952
	検便法				
	受診者数	2,136,306	3,077,988	306,028	5,520,322
	要精検者数	131,363	148,874	15,641	295,878
	精検受診者数	95,832	57,960	9,149	162,941
	発見大腸癌	4,805	1,668	329	6,802
	直接法				
	受診者数	2,724	8,388	4,518	15,630
	発見大腸癌	9	16	9	34

総数男性

12 実施対象別の成績 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	その他	合計
件数	受診者総数	850,761	1,897,174	171,107	2,919,042
	検便法				
	受診者数	849,286	1,891,093	168,124	2,908,503
	要精検者数	65,369	98,473	9,143	172,985
	精検受診者数	46,207	36,302	5,039	87,548
	発見大腸癌	2,578	1,148	199	3,925
	直接法				
	受診者数	1,475	6,081	2,983	10,539
	発見大腸癌	5	11	6	22

総数女性

13 実施対象別の成績 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	その他	合計
件数	受診者総数	1,288,269	1,189,202	139,439	2,616,910
	検便法				
	受診者数	1,287,020	1,186,895	137,904	2,611,819
	要精検者数	65,994	50,401	6,498	122,893
	精検受診者数	49,625	21,658	4,110	75,393
	発見大腸癌	2,227	520	130	2,877
	直接法				
	受診者数	1,249	2,307	1,535	5,091
	発見大腸癌	4	5	3	12

初回性別

14 初回受診者の成績 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	その他	合計
件数	受診者総数	306,532	302,196	36,594	645,322
	検便法				
	受診者数	306,079	300,559	35,798	642,436
	要精検者数	22,284	16,508	2,003	40,795
	精検受診者数	15,301	6,815	1,143	23,259
	発見大腸癌	1,517	504	89	2,110
	直接法				
	受診者数	453	1,637	796	2,886
	発見大腸癌	1	5	1	7

初回男性

15 初回受診者の成績 : 男性 大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	その他	合計
件数	受診者総数	120,532	171,900	17,309	309,741
	検便法				
	受診者数	120,273	170,777	16,873	307,923
	要精検者数	10,987	9,939	897	21,823
	精検受診者数	7,356	3,952	435	11,743
	発見大腸癌	856	346	42	1,244
	直接法				
	受診者数	259	1,123	436	1,818
	発見大腸癌	1	4	1	6

初回女性

16 初回受診者の成績 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	その他	合計
件数	受診者総数	186,000	130,296	19,285	335,581
	検便法				
	受診者数	185,806	129,782	18,925	334,513
	要精検者数	11,297	6,569	1,106	18,972
	精検受診者数	7,945	2,863	708	11,516
	発見大腸癌	661	158	47	866
	直接法				
	受診者数	194	514	360	1,068
	発見大腸癌	0	1	0	1

全体男女

17 地域、職域、その他合計 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	5,535,952	48,687	323,528	1,320,613	1,320,492	1,158,025	869,028	257,887	155,300	82,392	0
検便法											
A 受診者数	5,520,322	48,628	322,838	1,316,917	1,315,690	1,154,387	866,947	257,521	155,082	82,312	0
B 要精検者数	295,878	2,026	13,904	55,482	62,659	65,366	58,414	24,741	6,518	6,768	0
B/A %	5.36%	4.17%	4.31%	4.21%	4.76%	5.66%	6.74%	9.61%	4.20%	8.22%	0.00%
C 精検受診者数	162,941	642	5,454	24,068	28,869	37,953	41,862	16,776	2,355	4,962	0
C/B %	55.07%	31.69%	39.23%	43.38%	46.07%	58.06%	71.66%	67.81%	36.13%	73.32%	0.00%
D 大腸癌	6,802	0	46	423	987	1,894	2,372	895	15	170	0
D/A %	0.12%	0.00%	0.01%	0.03%	0.07%	0.16%	0.27%	0.35%	0.01%	0.21%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	53	0	0	5	10	15	11	2	0	10	0
カルチノイド [†]	373	1	6	34	50	107	153	21	1	0	0
腺腫性ポリープ [†]	68,231	40	955	6,890	11,627	17,839	20,274	7,684	461	2,461	0
非腺腫性ポリープ [†]	9,582	29	310	1,411	1,737	2,233	2,508	931	114	309	0
潰瘍性大腸炎	1,851	35	215	535	467	305	163	36	68	27	0
クローン病	116	2	14	37	20	24	7	2	8	2	0
大腸憩室	12,447	18	233	1,389	2,093	3,033	3,623	1,502	76	480	0
その他の大腸良性疾患	15,184	119	880	3,187	2,797	3,043	3,182	1,245	414	317	0
異常なし	40,627	356	2,468	8,934	7,685	8,018	7,699	3,335	1,109	1,023	0
不明	6,147	25	245	859	1,092	1,218	1,647	1,000	45	16	0
その他	2,216	17	91	389	393	423	509	252	41	101	0
直接法											
A 受診者数	15,630	59	690	3,696	4,802	3,638	2,081	366	218	80	0
B 大腸癌	34	0	1	6	6	10	10	0	0	1	0
B/A %	0.22%	0.00%	0.14%	0.16%	0.12%	0.27%	0.48%	0.00%	0.00%	1.25%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

全体男性

18 地域、職域、その他合計 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	2,919,042	28,443	198,679	733,171	708,784	580,569	409,105	125,324	95,369	39,598	0
検便法											
A 受診者数	2,908,503	28,409	198,235	730,624	705,474	578,072	407,824	125,110	95,214	39,541	0
B 要精検者数	172,985	1,052	7,869	30,806	38,149	40,333	33,467	13,820	3,668	3,821	0
B/A %	5.95%	3.70%	3.97%	4.22%	5.41%	6.98%	8.21%	11.05%	3.85%	9.66%	0.00%
C 精検受診者数	87,548	333	2,952	12,133	15,248	20,780	22,686	9,449	1,310	2,657	0
C/B %	50.61%	31.65%	37.51%	39.39%	39.97%	51.52%	67.79%	68.37%	35.71%	69.54%	0.00%
D 大腸癌	3,925	0	24	226	578	1,134	1,361	498	12	92	0
D/A %	0.13%	0.00%	0.01%	0.03%	0.08%	0.20%	0.33%	0.40%	0.01%	0.23%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	36	0	0	3	5	12	5	2	0	9	0
カルチノイド ⁶	200	0	2	13	24	57	90	14	0	0	0
腺腫性ポリープ ⁷	42,324	27	599	4,262	7,389	11,261	12,295	4,723	284	1,484	0
非腺腫性ポリープ ⁸	5,280	18	188	751	960	1,223	1,371	541	72	156	0
潰瘍性大腸炎	1,144	22	146	336	268	192	107	17	44	12	0
クローン病	74	1	9	26	14	16	2	0	4	2	0
大腸憩室	6,468	13	140	809	1,087	1,561	1,779	799	50	230	0
その他の大腸良性疾患	6,994	56	476	1,385	1,207	1,382	1,483	653	236	116	0
異常なし	17,112	177	1,214	3,703	2,999	3,153	3,217	1,618	561	470	0
不明	3,225	13	116	436	584	694	839	510	28	5	0
その他	1,125	6	44	192	178	215	280	136	18	56	0
直接法											
A 受診者数	10,539	34	444	2,547	3,310	2,497	1,281	214	155	57	0
B 大腸癌	22	0	1	5	3	7	6	0	0	0	0
B/A %	0.21%	0.00%	0.23%	0.20%	0.09%	0.28%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

全体女性

19 地域、職域、その他合計 : 全体 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	2,616,910	20,244	124,849	587,442	611,708	577,456	459,923	132,563	59,931	42,794	0
検便法											
A 受診者数	2,611,819	20,219	124,603	586,293	610,216	576,315	459,123	132,411	59,868	42,771	0
B 要精検者数	122,893	974	6,035	24,676	24,510	25,033	24,947	10,921	2,850	2,947	0
B/A %	4.71%	4.82%	4.84%	4.21%	4.02%	4.34%	5.43%	8.25%	4.76%	6.89%	0.00%
C 精検受診者数	75,393	309	2,502	11,935	13,621	17,173	19,176	7,327	1,045	2,305	0
C/B %	61.35%	31.72%	41.46%	48.37%	55.57%	68.60%	76.87%	67.09%	36.67%	78.22%	0.00%
D 大腸癌	2,877	0	22	197	409	760	1,011	397	3	78	0
D/A %	0.11%	0.00%	0.02%	0.03%	0.07%	0.13%	0.22%	0.30%	0.01%	0.18%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	17	0	0	2	5	3	6	0	0	1	0
カルチノイド [†]	173	1	4	21	26	50	63	7	1	0	0
腺腫性ポリープ [†]	25,907	13	356	2,628	4,238	6,578	7,979	2,961	177	977	0
非腺腫性ポリープ [†]	4,302	11	122	660	777	1,010	1,137	390	42	153	0
潰瘍性大腸炎	707	13	69	199	199	113	56	19	24	15	0
クローン病	42	1	5	11	6	8	5	2	4	0	0
大腸憩室	5,979	5	93	580	1,006	1,472	1,844	703	26	250	0
その他の大腸良性疾患	8,190	63	404	1,802	1,590	1,661	1,699	592	178	201	0
異常なし	23,515	179	1,254	5,231	4,686	4,865	4,482	1,717	548	553	0
不明	2,922	12	129	423	508	524	808	490	17	11	0
その他	1,091	11	47	197	215	208	229	116	23	45	0
直接法											
A 受診者数	5,091	25	246	1,149	1,492	1,141	800	152	63	23	0
B 大腸癌	12	0	0	1	3	3	4	0	0	1	0
B/A %	0.24%	0.00%	0.00%	0.09%	0.20%	0.26%	0.50%	0.00%	0.00%	4.35%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

地域男女

20 地域 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		2,139,030	1,605	15,730	235,162	268,882	558,632	736,873	247,257	7,416	67,473	0
検便法												
A	受診者数	2,136,306	1,601	15,619	234,865	268,620	557,826	735,903	247,014	7,408	67,450	0
B	要精検者数	131,363	79	714	10,470	12,307	29,452	48,756	23,750	302	5,533	0
	B/A %	6.15%	4.93%	4.57%	4.46%	4.58%	5.28%	6.63%	9.61%	4.08%	8.20%	0.00%
C	精検受診者数	95,832	49	468	6,926	8,631	22,071	36,943	16,159	184	4,401	0
	C/B %	72.95%	62.03%	65.55%	66.15%	70.13%	74.94%	75.77%	68.04%	60.93%	79.54%	0.00%
D	大腸癌	4,805	0	3	142	322	1,210	2,129	859	1	139	0
	D/A %	0.22%	0.00%	0.02%	0.06%	0.12%	0.22%	0.29%	0.35%	0.01%	0.21%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	27	0	0	2	0	9	4	2	0	10	0
	カルチノイド	338	0	1	26	38	99	153	21	0	0	0
	腺腫性ポリープ	42,558	3	59	1,780	3,208	10,041	17,834	7,416	39	2,178	0
	非腺腫性ポリープ	5,762	2	34	442	518	1,354	2,232	901	5	274	0
	潰瘍性大腸炎	541	0	6	103	105	133	134	32	3	25	0
	クローン病	21	0	0	5	2	8	4	0	1	1	0
	大腸憩室	7,893	3	19	350	673	1,766	3,198	1,434	7	443	0
	その他の大腸良性疾患	8,310	12	99	1,051	941	1,862	2,829	1,199	31	286	0
	異常なし	21,359	23	232	2,717	2,461	4,891	6,831	3,208	95	901	0
	不明	3,518	6	14	194	266	631	1,421	974	0	12	0
	その他	1,286	0	2	128	145	229	449	241	2	90	0
直接法												
A	受診者数	2,724	4	111	297	262	806	970	243	8	23	0
B	大腸癌	9	0	0	1	0	0	8	0	0	0	0
	B/A %	0.33%	0.00%	0.00%	0.34%	0.00%	0.00%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

地域男性

21 地域 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	850,761	845	6,579	75,936	85,539	206,051	324,192	119,185	2,812	29,622	0
検便法											
A 受診者数	849,286	844	6,522	75,788	85,402	205,606	323,658	119,047	2,810	29,609	0
B 要精検者数	65,369	38	283	3,431	4,782	14,184	26,476	13,202	93	2,880	0
B/A %	7.70%	4.50%	4.34%	4.53%	5.60%	6.90%	8.18%	11.09%	3.31%	9.73%	0.00%
C 精検受診者数	46,207	21	179	2,167	3,115	10,007	19,338	9,075	59	2,246	0
C/B %	70.69%	55.26%	63.25%	63.16%	65.14%	70.55%	73.04%	68.74%	63.44%	77.99%	0.00%
D 大腸癌	2,578	0	1	50	132	646	1,197	483	0	69	0
D/A %	0.30%	0.00%	0.02%	0.07%	0.15%	0.31%	0.37%	0.41%	0.00%	0.23%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	22	0	0	2	0	7	2	2	0	9	0
カルチノイド*	178	0	0	7	16	51	90	14	0	0	0
腺腫性ポリープ*	24,032	3	27	745	1,502	5,432	10,496	4,542	14	1,271	0
非腺腫性ポリープ*	2,873	1	21	177	197	632	1,188	523	3	131	0
潰瘍性大腸炎	268	0	2	44	39	69	87	16	1	10	0
クローン病	10	0	0	2	0	5	2	0	0	1	0
大腸憩室	3,610	3	6	135	225	741	1,529	765	3	203	0
その他の大腸良性疾患	3,220	3	43	271	276	644	1,258	621	10	94	0
異常なし	7,502	10	77	647	607	1,486	2,720	1,544	27	384	0
不明	1,627	1	1	58	100	290	673	500	0	4	0
その他	585	0	1	37	41	93	237	128	1	47	0
直接法											
A 受診者数	1,475	1	57	148	137	445	534	138	2	13	0
B 大腸癌	5	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0
B/A %	0.34%	0.00%	0.00%	0.68%	0.00%	0.00%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

地域女性

22 地域 : 全体 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	1,288,269	760	9,151	159,226	183,343	352,581	412,681	128,072	4,604	37,851	0
検便法											
A 受診者数	1,287,020	757	9,097	159,077	183,218	352,220	412,245	127,967	4,598	37,841	0
B 要精検者数	65,994	41	431	7,039	7,525	15,268	22,280	10,548	209	2,653	0
B/A %	5.13%	5.42%	4.74%	4.42%	4.11%	4.33%	5.40%	8.24%	4.55%	7.01%	0.00%
C 精検受診者数	49,625	28	289	4,759	5,516	12,064	17,605	7,084	125	2,155	0
C/B %	75.20%	68.29%	67.05%	67.61%	73.30%	79.01%	79.02%	67.16%	59.81%	81.23%	0.00%
D 大腸癌	2,227	0	2	92	190	564	932	376	1	70	0
D/A %	0.17%	0.00%	0.02%	0.06%	0.10%	0.16%	0.23%	0.29%	0.02%	0.18%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	5	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0
カルチノイド*	160	0	1	19	22	48	63	7	0	0	0
腺腫性ポリープ*	18,526	0	32	1,035	1,706	4,609	7,338	2,874	25	907	0
非腺腫性ポリープ*	2,889	1	13	265	321	722	1,044	378	2	143	0
潰瘍性大腸炎	273	0	4	59	66	64	47	16	2	15	0
クローン病	11	0	0	3	2	3	2	0	1	0	0
大腸憩室	4,283	0	13	215	448	1,025	1,669	669	4	240	0
その他の大腸良性疾患	5,090	9	56	780	665	1,218	1,571	578	21	192	0
異常なし	13,857	13	155	2,070	1,854	3,405	4,111	1,664	68	517	0
不明	1,891	5	13	136	166	341	748	474	0	8	0
その他	701	0	1	91	104	136	212	113	1	43	0
直接法											
A 受診者数	1,249	3	54	149	125	361	436	105	6	10	0
B 大腸癌	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
B/A %	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

職域男女

23 職域 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	3,086,376	45,195	286,231	1,010,771	967,388	528,520	90,808	4,034	141,928	11,501	0
検便法											
A 受診者数	3,077,988	45,152	285,794	1,008,296	964,167	527,001	90,423	3,986	141,718	11,451	0
B 要精検者数	148,874	1,868	12,183	41,803	46,277	32,088	7,276	395	5,998	986	0
B/A %	4.84%	4.14%	4.26%	4.15%	4.80%	6.09%	8.05%	9.91%	4.23%	8.61%	0.00%
C 精検受診者数	57,960	553	4,432	15,594	18,068	13,392	3,197	197	2,095	432	0
C/B %	38.93%	29.60%	36.38%	37.30%	39.04%	41.74%	43.94%	49.87%	34.93%	43.81%	0.00%
D 大腸癌	1,668	0	38	253	589	579	163	8	13	25	0
D/A %	0.05%	0.00%	0.01%	0.03%	0.06%	0.11%	0.18%	0.20%	0.01%	0.22%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	24	0	0	2	10	5	7	0	0	0	0
カルチノイド [†]	28	1	4	7	10	5	0	0	1	0	0
腺腫性ポリープ [†]	22,054	34	803	4,668	7,559	6,686	1,578	88	408	230	0
非腺腫性ポリープ [†]	3,124	24	230	847	1,029	684	174	9	104	23	0
潰瘍性大腸炎	1,163	35	182	396	315	144	24	1	64	2	0
クローン病	84	2	13	30	18	13	0	0	7	1	0
大腸憩室	3,760	15	191	917	1,223	1,048	253	19	68	26	0
その他の大腸良性疾患	5,774	98	687	1,880	1,588	931	205	15	355	15	0
異常なし	17,126	309	1,985	5,725	4,743	2,646	585	43	993	97	0
不明	2,401	18	222	633	784	527	169	7	40	1	0
その他	831	17	84	245	226	165	43	4	39	8	0
直接法											
A 受診者数	8,388	43	437	2,475	3,221	1,519	385	48	210	50	0
B 大腸癌	16	0	1	5	4	6	0	0	0	0	0
B/A %	0.19%	0.00%	0.23%	0.20%	0.12%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

職域男性

24 職域 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	1,897,174	26,662	180,733	616,225	577,531	335,930	60,833	2,460	88,967	7,833	0
検便法											
A 受診者数	1,891,093	26,635	180,440	614,443	575,205	334,754	60,575	2,434	88,814	7,793	0
B 要精検者数	98,473	981	7,111	25,641	30,988	23,740	5,522	270	3,452	768	0
B/A %	5.21%	3.68%	3.94%	4.17%	5.39%	7.09%	9.12%	11.09%	3.89%	9.85%	0.00%
C 精検受診者数	36,302	296	2,548	9,171	10,955	9,321	2,342	138	1,209	322	0
C/B %	36.86%	30.17%	35.83%	35.77%	35.35%	39.26%	42.41%	51.11%	35.02%	41.93%	0.00%
D 大腸癌	1,148	0	22	159	394	417	123	2	11	20	0
D/A %	0.06%	0.00%	0.01%	0.03%	0.07%	0.12%	0.20%	0.08%	0.01%	0.26%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	13	0	0	1	5	4	3	0	0	0	0
カルチノイド [†]	18	0	2	6	6	4	0	0	0	0	0
腺腫性ポリープ [†]	15,938	22	530	3,240	5,322	5,079	1,232	73	264	176	0
非腺腫性ポリープ [†]	2,004	16	145	512	642	473	129	6	64	17	0
潰瘍性大腸炎	791	22	128	268	203	108	18	0	42	2	0
クローン病	60	1	8	22	14	10	0	0	4	1	0
大腸憩室	2,440	10	123	601	760	701	170	10	46	19	0
その他の大腸良性疾患	3,210	51	391	993	802	603	142	10	210	8	0
異常なし	8,782	156	1,056	2,865	2,232	1,480	369	30	524	70	0
不明	1,461	12	110	358	457	368	128	2	26	0	0
その他	481	6	39	146	127	106	31	2	17	7	0
直接法											
A 受診者数	6,081	27	293	1,782	2,326	1,176	258	26	153	40	0
B 大腸癌	11	0	1	4	2	4	0	0	0	0	0
B/A %	0.18%	0.00%	0.34%	0.22%	0.09%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

職域女性

25 職域 : 全体 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	1,189,202	18,533	105,498	394,546	389,857	192,590	29,975	1,574	52,961	3,668	0
検便法											
A 受診者数	1,186,895	18,517	105,354	393,853	388,962	192,247	29,848	1,552	52,904	3,658	0
B 要精検者数	50,401	887	5,072	16,162	15,289	8,348	1,754	125	2,546	218	0
B/A %	4.25%	4.79%	4.81%	4.10%	3.93%	4.34%	5.88%	8.05%	4.81%	5.96%	0.00%
C 精検受診者数	21,658	257	1,884	6,423	7,113	4,071	855	59	886	110	0
C/B %	42.97%	28.97%	37.15%	39.74%	46.52%	48.77%	48.75%	47.20%	34.80%	50.46%	0.00%
D 大腸癌	520	0	16	94	195	162	40	6	2	5	0
D/A %	0.04%	0.00%	0.02%	0.02%	0.05%	0.08%	0.13%	0.38%	0.00%	0.14%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	11	0	0	1	5	1	4	0	0	0	0
カルチノイド*	10	1	2	1	4	1	0	0	1	0	0
腺腫性ポリープ*	6,116	12	273	1,428	2,237	1,607	346	15	144	54	0
非腺腫性ポリープ*	1,120	8	85	335	387	211	45	3	40	6	0
潰瘍性大腸炎	372	13	54	128	112	36	6	1	22	0	0
クローン病	24	1	5	8	4	3	0	0	3	0	0
大腸憩室	1,320	5	68	316	463	347	83	9	22	7	0
その他の大腸良性疾患	2,564	47	296	887	786	328	63	5	145	7	0
異常なし	8,344	153	929	2,860	2,511	1,166	216	13	469	27	0
不明	940	6	112	275	327	159	41	5	14	1	0
その他	350	11	45	99	99	59	12	2	22	1	0
直接法											
A 受診者数	2,307	16	144	693	895	343	127	22	57	10	0
B 大腸癌	5	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0
B/A %	0.22%	0.00%	0.00%	0.14%	0.22%	0.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

その他男女

26 その他合計 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	310,546	1,887	21,567	74,680	84,222	70,873	41,347	6,596	5,956	3,418	0
検便法											
A 受診者数	306,028	1,875	21,425	73,756	82,903	69,560	40,621	6,521	5,956	3,411	0
B 要精検者数	15,641	79	1,007	3,209	4,075	3,826	2,382	596	218	249	0
B/A %	5.11%	4.21%	4.70%	4.35%	4.92%	5.50%	5.86%	9.14%	3.66%	7.30%	0.00%
C 精検受診者数	9,149	40	554	1,548	2,170	2,490	1,722	420	76	129	0
C/B %	58.49%	50.63%	55.01%	48.24%	53.25%	65.08%	72.29%	70.47%	34.86%	51.81%	0.00%
D 大腸癌	329	0	5	28	76	105	80	28	1	6	0
D/A %	0.11%	0.00%	0.02%	0.04%	0.09%	0.15%	0.19%	0.42%	0.02%	0.18%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
カルチノイド*	7	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0
腺腫性ポリープ*	3,619	3	93	442	860	1,112	862	180	14	53	0
非腺腫性ポリープ*	696	3	46	122	190	195	102	21	5	12	0
潰瘍性大腸炎	147	0	27	36	47	28	5	3	1	0	0
クローン病	11	0	1	2	0	3	3	2	0	0	0
大腸憩室	794	0	23	122	197	219	172	49	1	11	0
その他の大腸良性疾患	1,100	9	94	256	268	250	148	31	28	16	0
異常なし	2,142	24	251	492	481	481	283	84	21	25	0
不明	228	1	9	32	42	60	57	19	5	3	0
その他	99	0	5	16	22	29	17	7	0	3	0
直接法											
A 受診者数	4,518	12	142	924	1,319	1,313	726	75	0	7	0
B 大腸癌	9	0	0	0	2	4	2	0	0	1	0
B/A %	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.30%	0.28%	0.00%	0.00%	14.29%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

その他男性

27 その他合計 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	171,107	936	11,367	41,010	45,714	38,588	24,080	3,679	3,590	2,143	0
検便法											
A 受診者数	168,124	930	11,273	40,393	44,867	37,712	23,591	3,629	3,590	2,139	0
B 要精検者数	9,143	33	475	1,734	2,379	2,409	1,469	348	123	173	0
B/A %	5.44%	3.55%	4.21%	4.29%	5.30%	6.39%	6.23%	9.59%	3.43%	8.09%	0.00%
C 精検受診者数	5,039	16	225	795	1,178	1,452	1,006	236	42	89	0
C/B %	55.11%	48.48%	47.37%	45.85%	49.52%	60.27%	68.48%	67.82%	34.15%	51.45%	0.00%
D 大腸癌	199	0	1	17	52	71	41	13	1	3	0
D/A %	0.12%	0.00%	0.01%	0.04%	0.11%	0.18%	0.17%	0.35%	0.03%	0.14%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
カルチノイド*	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
腺腫性ポリープ*	2,354	2	42	277	565	750	567	108	6	37	0
非腺腫性ポリープ*	403	1	22	62	121	118	54	12	5	8	0
潰瘍性大腸炎	85	0	16	24	26	15	2	1	1	0	0
クローン病	4	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
大腸憩室	418	0	11	73	102	119	80	24	1	8	0
その他の大腸良性疾患	564	2	42	121	129	135	83	22	16	14	0
異常なし	828	11	81	191	160	187	128	44	10	16	0
不明	137	0	5	20	27	36	38	8	2	1	0
その他	59	0	4	9	10	16	12	6	0	2	0
直接法											
A 受診者数	2,983	6	94	617	847	876	489	50	0	4	0
B 大腸癌	6	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0
B/A %	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.34%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

その他女性

28 その他合計 : 全体 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	139,439	951	10,200	33,670	38,508	32,285	17,267	2,917	2,366	1,275	0
検便法											
A 受診者数	137,904	945	10,152	33,363	38,036	31,848	17,030	2,892	2,366	1,272	0
B 要精検者数	6,498	46	532	1,475	1,696	1,417	913	248	95	76	0
B/A %	4.71%	4.87%	5.24%	4.42%	4.46%	4.45%	5.36%	8.58%	4.02%	5.97%	0.00%
C 精検受診者数	4,110	24	329	753	992	1,038	716	184	34	40	0
C/B %	63.25%	52.17%	61.84%	51.05%	58.49%	73.25%	78.42%	74.19%	35.79%	52.63%	0.00%
D 大腸癌	130	0	4	11	24	34	39	15	0	3	0
D/A %	0.09%	0.00%	0.04%	0.03%	0.06%	0.11%	0.23%	0.51%	0.00%	0.24%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
カルチノイド*	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
腺腫性ポリープ*	1,265	1	51	165	295	362	295	72	8	16	0
非腺腫性ポリープ*	293	2	24	60	69	77	48	9	0	4	0
潰瘍性大腸炎	62	0	11	12	21	13	3	2	0	0	0
クローン病	7	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0
大腸憩室	376	0	12	49	95	100	92	25	0	3	0
その他の大腸良性疾患	536	7	52	135	139	115	65	9	12	2	0
異常なし	1,314	13	170	301	321	294	155	40	11	9	0
不明	91	1	4	12	15	24	19	11	3	2	0
その他	40	0	1	7	12	13	5	1	0	1	0
直接法											
A 受診者数	1,535	6	48	307	472	437	237	25	0	3	0
B 大腸癌	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
B/A %	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの