

大腸がん検診発見癌

の

追跡調査成績

## 個票対象

### 1 対象

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	地域（住民検診）	3,675	0	4	115	271	969	1,651	589	3	73	0
2.	職域	1,255	0	40	198	424	452	119	4	4	14	0
3.	その他	230	0	1	21	56	78	56	16	0	2	0
	小計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 個票方法

### 2 検診方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 便潜血検査	2,580	0	30	192	422	761	871	281	2	21	0
2. 便潜血検査 + 問診	2,570	0	15	140	326	735	954	327	5	68	0
3. 直接法	10	0	0	2	3	3	1	1	0	0	0
小計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 個票回数

### 3 検便回数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 一日法	82	0	3	9	20	24	16	10	0	0	0
2. 二日法	5,078	0	42	325	731	1,475	1,810	599	7	89	0
3. 三日法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 受診歴

4 前回の検診受診歴  
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし（初回受診）	1,610	0	21	117	237	497	539	168	4	27	0
2.	1年前受診	2,482	0	21	175	395	718	848	282	2	41	0
3.	2年前受診	528	0	2	18	58	135	225	79	0	11	0
4.	3年前受診	163	0	0	8	15	45	64	26	0	5	0
	小計	4,783	0	44	318	705	1,395	1,676	555	6	84	0
5.	不明	377	0	1	16	46	104	150	54	1	5	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 受診回数

5 過去3年間の検診での便潜血検査受診回数  
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	0回	1,714	0	25	117	239	520	593	193	4	23	0
2.	1回	538	0	9	58	78	173	157	46	1	16	0
3.	2回	616	0	8	44	89	176	219	63	0	17	0
4.	3回	1,291	0	1	69	216	369	454	149	1	32	0
5.	4回以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	4,159	0	43	288	622	1,238	1,423	451	6	88	0
6.	不明	1,001	0	2	46	129	261	403	158	1	1	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 大腸受診歴

6 大腸検査受診歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし（初回受診）	2,117	0	23	154	358	602	697	208	4	71	0
2.	0～1年前受診	81	0	2	2	14	27	28	6	0	2	0
3.	1～2年前受診	55	0	0	2	5	17	22	5	0	4	0
4.	2～3年前受診	43	0	0	1	0	15	18	7	0	2	0
	小計	2,296	0	25	159	377	661	765	226	4	79	0
5.	不明	2,864	0	20	175	374	838	1,061	383	3	10	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 大腸既往歴

7 大腸がんの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし	3,514	0	39	261	570	1,017	1,172	376	3	76	0
2.	あり	68	0	0	2	6	21	22	10	0	7	0
	小計	3,582	0	39	263	576	1,038	1,194	386	3	83	0
3.	不明	1,578	0	6	71	175	461	632	223	4	6	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## ポリープ既往歴

8 大腸ポリープの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし	3,067	0	38	240	534	901	977	302	3	72	0
2.	あり	377	0	1	12	27	97	158	70	1	11	0
	小計	3,444	0	39	252	561	998	1,135	372	4	83	0
3.	不明	1,716	0	6	82	190	501	691	237	3	6	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 切除既往歴

9 大腸ポリープ切除の既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし	2,749	0	37	213	471	803	876	269	2	78	0
2.	あり	226	0	1	7	15	63	92	43	1	4	0
	小計	2,975	0	38	220	486	866	968	312	3	82	0
3.	不明	2,185	0	7	114	265	633	858	297	4	7	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 病巣部位

10 病巣部位

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 肛門管 (P)	12	0	0	2	1	0	8	1	0	0	0
2. 直腸 (R)	970	0	9	69	169	317	328	70	1	7	0
3. 直腸S状部 (RS)	477	0	7	37	84	157	155	34	2	1	0
4. S状結腸 (S)	1,461	0	17	126	261	447	442	140	4	24	0
5. 下行結腸 (D)	265	0	2	25	32	77	96	29	0	4	0
6. 横行結腸 (T)	510	0	3	11	66	131	223	65	0	11	0
7. 上行結腸 (A)	762	0	2	21	54	183	324	156	0	22	0
8. 盲腸 (C)	399	0	3	19	33	95	163	78	0	8	0
9. 虫垂 (V)	6	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0
小計	4,862	0	43	311	700	1,409	1,742	573	7	77	0
無回答	298	0	2	23	51	90	84	36	0	12	0
合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 肉眼分類

### 11 肉眼の分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. O型（表在型）	2,962	0	36	232	453	898	1,009	297	5	32	0
O型（表在型）の肉眼分類											
I p	687	0	17	91	144	207	178	43	2	5	0
I sp	822	0	14	66	142	239	267	85	1	8	0
I s	527	0	0	33	69	172	182	58	2	11	0
II a	474	0	1	20	52	122	209	65	0	5	0
II a+ II c	220	0	2	6	15	91	82	23	0	1	0
II b	13	0	0	1	1	1	7	2	0	1	0
II c	49	0	0	4	8	14	16	7	0	0	0
その他の組み合わせ	170	0	2	11	22	52	68	14	0	1	0
2. 1型	273	0	0	15	32	67	107	47	2	3	0
3. 2型	1,384	0	7	54	170	386	544	205	0	18	0
4. 3型	110	0	0	4	17	23	51	15	0	0	0
5. 4型	11	0	1	1	2	2	3	1	0	1	0
6. 5型	24	0	0	1	4	6	12	1	0	0	0
小計	4,764	0	44	307	678	1,382	1,726	566	7	54	0
7. 無回答	396	0	1	27	73	117	100	43	0	35	0
合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 治療方法

12 治療方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 外科手術（通常の開腹術）	382	0	2	5	35	105	154	74	1	6	0
2. 腹腔鏡下手術	2,006	0	10	107	255	595	754	255	2	28	0
3. 内視鏡的ポリヘクミー	723	0	12	78	154	200	211	53	2	13	0
4. 内視鏡的粘膜切除 （含：粘膜下層剥離術）	1,662	0	19	116	236	481	603	188	2	17	0
5. 無治療	15	0	0	2	1	3	4	5	0	0	0
6. その他	96	0	1	5	14	27	38	7	0	4	0
小計	4,884	0	44	313	695	1,411	1,764	582	7	68	0
7. 不明	104	0	1	7	25	33	17	10	0	11	0
無回答	172	0	0	14	31	55	45	17	0	10	0
合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 手術種類

### 13 手術の種類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 結腸切除	1,522	0	5	61	161	413	601	249	2	30	0
2. 直腸切除（肛門温存）	544	0	3	34	81	203	184	35	1	3	0
3. 直腸切断（人口肛門造設）	92	0	1	5	13	22	38	13	0	0	0
4. その他	52	0	1	2	8	11	22	7	0	1	0
小計	2,210	0	10	102	263	649	845	304	3	34	0
5. 不明	146	0	2	7	22	42	51	22	0	0	0
無回答	32	0	0	3	5	9	12	3	0	0	0
合計	2,388	0	12	112	290	700	908	329	3	34	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 癌遺残

14 手術治療後の癌遺残  
大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	R X	108	0	0	3	6	28	52	19	0	0	0
2.	R 0	1,840	0	8	90	209	536	724	254	2	17	0
3.	R 1	14	0	0	1	2	4	5	2	0	0	0
4.	R 2	39	0	1	1	8	13	13	3	0	0	0
	小計	2,001	0	9	95	225	581	794	278	2	17	0
5.	不明	319	0	3	16	55	97	91	41	1	15	0
	無回答	68	0	0	1	10	22	23	10	0	2	0
	合計	2,388	0	12	112	290	700	908	329	3	34	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 癌病巣数

15 癌病巣の数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 単発	4,264	0	35	279	584	1,232	1,561	514	5	54	0
2. 2個	159	0	2	2	22	41	72	20	0	0	0
3. 3個	25	0	0	0	7	5	9	4	0	0	0
4. 4個以上	24	0	1	1	5	10	7	0	0	0	0
小計	4,472	0	38	282	618	1,288	1,649	538	5	54	0
5. 不明	197	0	1	20	45	64	36	18	0	13	0
無回答	491	0	6	32	88	147	141	53	2	22	0
合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 還周度

16 還周度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	1/3以下	2,321	0	18	174	340	695	806	259	3	26	0
2.	1/2以下	493	0	4	20	56	134	195	78	0	6	0
3.	3/4以下	241	0	2	11	34	65	93	32	1	3	0
4.	3/4以上	124	0	0	5	15	27	53	21	0	3	0
5.	全周	207	0	1	8	29	57	85	24	0	3	0
	小計	3,386	0	25	218	474	978	1,232	414	4	41	0
	無回答	1,774	0	20	116	277	521	594	195	3	48	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度1

17 進行程度①

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	Tis	1,970	0	21	166	320	565	688	189	4	17	0
2.	T1	890	0	8	56	106	294	311	104	1	10	0
3.	T2	522	0	1	19	63	135	222	80	0	2	0
4.	T3	843	0	4	40	90	233	337	127	0	12	0
5.	T4a	171	0	1	4	29	51	59	24	1	2	0
6.	T4b	51	0	1	2	8	16	15	9	0	0	0
	小計	4,447	0	36	287	616	1,294	1,632	533	6	43	0
7.	不明	291	0	2	19	57	80	80	38	0	15	0
	無回答	422	0	7	28	78	125	114	38	1	31	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度2

18 進行程度②

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	P0	3,931	0	32	257	543	1,158	1,429	462	7	43	0
2.	P1	17	0	0	1	3	3	6	4	0	0	0
3.	P2	11	0	0	0	3	4	4	0	0	0	0
4.	P3	9	0	0	0	1	4	3	1	0	0	0
	小計	3,968	0	32	258	550	1,169	1,442	467	7	43	0
5.	不明	656	0	6	40	111	173	205	92	0	29	0
	無回答	536	0	7	36	90	157	179	50	0	17	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

### 進行程度3

19 進行程度③

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	H0	3,893	0	31	258	537	1,152	1,408	456	7	44	0
2.	H1	38	0	0	2	7	9	16	4	0	0	0
3.	H2	15	0	0	0	3	4	5	3	0	0	0
4.	H3	11	0	2	1	1	1	5	1	0	0	0
	小計	3,957	0	33	261	548	1,166	1,434	464	7	44	0
5.	不明	647	0	5	38	109	171	204	92	0	28	0
	無回答	556	0	7	35	94	162	188	53	0	17	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度4

20 進行程度④

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	N0	3,495	0	28	229	472	1,041	1,276	403	4	42	0
2.	N1	457	0	3	33	64	119	170	59	3	6	0
3.	N2	121	0	2	4	24	31	42	17	0	1	0
4.	N3	46	0	0	1	8	15	17	5	0	0	0
	小計	4,119	0	33	267	568	1,206	1,505	484	7	49	0
5.	不明	492	0	5	33	89	131	141	70	0	23	0
	無回答	549	0	7	34	94	162	180	55	0	17	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度5

21 進行程度⑤

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	PUL0	3,578	0	31	240	499	1,058	1,293	415	6	36	0
2.	PUL1	15	0	2	2	3	4	3	1	0	0	0
3.	PUL2	9	0	0	0	2	5	1	1	0	0	0
	小計	3,602	0	33	242	504	1,067	1,297	417	6	36	0
4.	不明	735	0	3	40	119	188	253	111	0	21	0
	無回答	823	0	9	52	128	244	276	81	1	32	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 深達度

22 深達度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	Tis	2,151	0	25	185	352	614	732	207	4	32	0
2.	T1	961	0	9	54	115	326	330	115	1	11	0
3.	T2	513	0	0	18	63	132	227	70	0	3	0
4.	T3	905	0	5	44	102	245	351	139	1	18	0
5.	T4a	160	0	0	4	29	41	62	21	1	2	0
6.	T4 b	43	0	2	1	7	15	10	8	0	0	0
	小計	4,733	0	41	306	668	1,373	1,712	560	7	66	0
7.	不明	235	0	3	13	52	65	59	30	0	13	0
	無回答	192	0	1	15	31	61	55	19	0	10	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## リンパ節転移

23 リンパ節転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	N0	3,572	0	33	232	494	1,038	1,301	420	4	50	0
2.	N1	476	0	2	31	69	132	176	55	3	8	0
3.	N2	132	0	2	4	26	40	44	15	0	1	0
4.	N3	48	0	0	1	6	17	16	8	0	0	0
	小計	4,228	0	37	268	595	1,227	1,537	498	7	59	0
5.	不明	630	0	6	42	115	179	187	80	0	21	0
	無回答	302	0	2	24	41	93	102	31	0	9	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 遠隔転移

24 遠隔転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし	3,965	0	37	259	561	1,132	1,430	473	7	66	0
2.	あり	327	0	3	12	41	96	141	34	0	0	0
	小計	4,292	0	40	271	602	1,228	1,571	507	7	66	0
3.	不明	386	0	4	33	90	128	83	34	0	14	0
	無回答	482	0	1	30	59	143	172	68	0	9	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 組織分類

25 組織分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	pap	113	0	0	7	17	32	39	16	0	2	0
2.	tub1	2,677	0	29	204	409	769	932	295	3	36	0
3.	tub2	1,374	0	8	55	171	409	519	185	4	23	0
4.	por	60	0	0	3	4	15	25	12	0	1	0
5.	muc	57	0	0	5	9	6	27	9	0	1	0
6.	sig	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
7.	その他	55	0	1	5	10	17	15	6	0	1	0
	小計	4,339	0	38	279	621	1,249	1,558	523	7	64	0
8.	不明	318	0	3	24	68	93	83	33	0	14	0
	無回答	503	0	4	31	62	157	185	53	0	11	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## Stage

26 Stage

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	0	1,940	0	26	172	331	549	654	176	4	28	0
2.	I	1,309	0	8	58	159	414	492	162	0	16	0
3.	II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	II a	476	0	2	20	48	127	189	80	0	10	0
5.	II b	41	0	0	1	4	9	15	12	0	0	0
6.	II c	7	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0
7.	III a	199	0	1	14	21	64	72	24	0	3	0
8.	III b	350	0	3	19	47	91	135	45	3	7	0
9.	III c	68	0	0	4	14	18	19	13	0	0	0
10.	IV a	70	0	0	3	10	23	31	3	0	0	0
11.	IV b	21	0	2	1	4	5	8	1	0	0	0
12.	IV c	25	0	0	0	6	7	7	5	0	0	0
	小計	4,506	0	42	292	644	1,308	1,627	522	7	64	0
13.	不明	446	0	2	26	74	125	139	64	0	16	0
	無回答	208	0	1	16	33	66	60	23	0	9	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## Dukes分類

27 Dukes分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	A	3,208	0	32	230	482	933	1,131	348	4	48	0
2.	B	493	0	4	19	48	134	189	90	0	9	0
3.	C	507	0	3	32	70	152	173	66	3	8	0
4.	D	104	0	1	2	16	31	46	7	0	1	0
	小計	4,312	0	40	283	616	1,250	1,539	511	7	66	0
5.	不明	347	0	3	18	66	98	100	48	0	14	0
	無回答	501	0	2	33	69	151	187	50	0	9	0
	合計	5,160	0	45	334	751	1,499	1,826	609	7	89	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの