

胃がん検診発見癌

の

追跡調査成績

1

対象

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	地域（住民検診）	1,897	0	0	23	48	397	987	401	1	40	0
2.	職域	476	0	11	41	111	216	82	7	2	6	0
3.	その他	111	0	0	5	14	38	37	9	0	7	1
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

2

## 一次スクリーニング法

胃がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	X線造影	1,836	0	10	58	124	494	833	291	1	25	0
2.	内視鏡	631	0	1	10	46	153	266	125	1	28	1
3.	検体検査	11	0	0	1	2	3	4	1	0	0	0
4.	重複	6	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 検診受診歴

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	初回受診	662	0	4	33	54	188	286	81	3	13	0
2.	1年前受診	1,094	0	5	26	98	309	462	166	0	27	1
3.	2年前受診	398	0	2	5	10	86	195	91	0	9	0
4.	3年前受診	120	0	0	1	5	25	62	24	0	3	0
	小計	2,274	0	11	65	167	608	1,005	362	3	52	1
5.	不明	210	0	0	4	6	43	101	55	0	1	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 検診受診歴

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：（0型（表在型））

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	初回受診	468	0	4	19	33	137	210	54	2	9	0
2.	1年前受診	855	0	3	20	66	242	366	137	0	20	1
3.	2年前受診	323	0	1	5	8	73	155	74	0	7	0
4.	3年前受診	89	0	0	0	4	20	47	16	0	2	0
	小計	1,735	0	8	44	111	472	778	281	2	38	1
5.	不明	151	0	0	3	6	33	68	41	0	0	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1,886	0	8	47	117	505	846	322	2	38	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 検診受診歴

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：（0型（表在型）以外）

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	初回受診	194	0	0	14	21	51	76	27	1	4	0
2.	1年前受診	239	0	2	6	32	67	96	29	0	7	0
3.	2年前受診	75	0	1	0	2	13	40	17	0	2	0
4.	3年前受診	31	0	0	1	1	5	15	8	0	1	0
	小計	539	0	3	21	56	136	227	81	1	14	0
5.	不明	59	0	0	1	0	10	33	14	0	1	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	598	0	3	22	56	146	260	95	1	15	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 治療方法

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	外科手術	754	0	1	14	42	166	392	131	1	7	0
2.	腹腔鏡下手術	487	0	6	25	60	142	189	56	1	8	0
3.	内視鏡的治療	1,002	0	3	20	49	274	439	187	1	29	0
4.	化学療法	52	0	0	2	3	21	20	6	0	0	0
5.	無治療	35	0	0	0	2	7	8	17	0	1	0
6.	その他	26	0	0	1	0	4	17	3	0	1	0
	小計	2,356	0	10	62	156	614	1,065	400	3	46	0
7.	不明	69	0	0	3	5	18	27	9	0	6	1
	無回答	59	0	1	4	12	19	14	8	0	1	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 手術の種類

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1. 胃切除術	1,051	0	7	38	96	278	478	140	2	12	0
2. ポリプ摘除術	50	0	1	1	2	8	26	12	0	0	0
3. 吻合術	7	0	0	1	0	0	4	2	0	0	0
4. 単開腹	8	0	0	1	0	2	2	2	0	1	0
5. 造瘻術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	1,116	0	8	41	98	288	510	156	2	13	0
6. 不明	315	0	0	0	14	68	164	63	0	6	0
無回答	1,053	0	3	28	61	295	432	198	1	34	1
合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの



## 腫瘍の遺残 (R)

胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : 男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	R X	14	0	0	1	3	2	4	4	0	0	0
2.	R 0	1,013	0	5	34	83	257	475	145	2	12	0
3.	R 1	17	0	1	0	1	8	5	2	0	0	0
4.	R 2	16	0	1	2	0	0	7	5	0	1	0
	小計	1,060	0	7	37	87	267	491	156	2	13	0
5.	不明	406	0	0	2	23	96	195	80	0	10	0
	無回答	1,018	0	4	30	63	288	420	181	1	30	1
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 癌病巣の数

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	単発	1,841	0	9	54	134	497	811	293	3	40	0
2.	2個	184	0	1	4	14	44	82	37	0	2	0
3.	3個	26	0	0	1	2	4	11	6	0	1	1
4.	4個以上	14	0	0	1	1	3	9	0	0	0	0
	小計	2,065	0	10	60	151	548	913	336	3	43	1
5.	不明	74	0	0	0	6	16	30	15	0	7	0
	無回答	345	0	1	9	16	87	163	66	0	3	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	U	359	0	2	11	25	80	164	74	0	3	0
2.	UM	75	0	0	1	5	18	39	11	0	1	0
	小計	434	0	2	12	30	98	203	85	0	4	0
3.	MU	217	0	0	5	11	63	108	30	0	0	0
4.	M	705	0	5	21	63	201	303	93	2	16	1
5.	ML	142	0	1	5	11	38	60	22	0	5	0
	小計	1,064	0	6	31	85	302	471	145	2	21	1
6.	LM	193	0	0	4	9	35	102	43	0	0	0
7.	L	664	0	2	18	38	181	281	120	0	24	0
	小計	857	0	2	22	47	216	383	163	0	24	0
8.	全体	15	0	0	0	2	4	5	4	0	0	0
	無回答	114	0	1	3	11	31	41	22	1	4	0
	合計	2,484	0	11	68	175	651	1,103	419	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	前壁	367	0	2	10	23	86	169	64	2	11	0
2.	後壁	449	0	1	10	35	147	181	70	0	5	0
3.	大彎	550	0	5	19	46	147	253	70	0	10	0
4.	小彎	805	0	1	21	50	193	366	149	0	24	1
5.	全周	177	0	1	4	4	42	87	39	0	0	0
	無回答	136	0	1	5	15	36	50	25	1	3	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 基本分類

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

	総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1. 0型	1,886	0	8	47	117	505	846	322	2	38	1
2. 1型	48	0	0	0	3	5	30	10	0	0	0
3. 2型	204	0	0	7	14	57	92	30	0	4	0
4. 3型	150	0	1	5	19	38	66	18	0	3	0
5. 4型	50	0	1	2	4	13	18	11	0	1	0
6. 5型	39	0	0	1	2	12	19	5	0	0	0
無回答	107	0	1	7	14	21	35	21	1	7	0
合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 0型（表在型）の亜分類

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	I	101	0	0	2	9	19	53	18	0	0	0
2.	II a	474	0	2	1	13	108	231	111	0	8	0
3.	II a + II c	154	0	0	5	13	49	66	20	0	1	0
4.	II b	60	0	0	3	7	17	22	11	0	0	0
5.	II c	976	0	5	30	66	270	425	149	2	29	0
6.	II c + III	21	0	0	0	2	8	9	2	0	0	0
7.	II c + II a	36	0	0	0	1	13	15	6	0	0	1
8.	III + II c	4	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
9.	III	15	0	0	2	2	5	6	0	0	0	0
10.	その他の組み合わせ	39	0	1	4	3	12	15	4	0	0	0
	無回答	604	0	3	22	56	150	261	96	1	15	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 大きさ（長径 mm）

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	～10	463	0	2	12	27	129	195	85	0	13	0
2.	11～20	602	0	2	17	39	166	259	103	2	14	0
3.	21～30	394	0	2	13	30	91	188	60	0	10	0
4.	31～40	236	0	2	4	20	66	110	33	0	1	0
5.	41～50	138	0	0	6	8	33	66	22	1	2	0
6.	51～60	70	0	0	1	7	16	32	13	0	1	0
7.	61～70	56	0	0	3	7	12	25	8	0	1	0
8.	71～80	23	0	0	1	1	8	8	4	0	0	1
9.	81～90	18	0	0	0	2	2	11	3	0	0	0
10.	91～100	10	0	0	0	2	1	5	2	0	0	0
11.	101以上	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無回答	444	0	2	10	29	115	196	82	0	10	0
	合計	2,484	0	10	67	172	639	1,095	415	3	52	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度（1）

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	C Y 0	1,590	0	6	40	89	407	733	277	2	36	0
2.	C Y 1	21	0	1	3	0	5	9	3	0	0	0
	小計	1,611	0	7	43	89	412	742	280	2	36	0
3.	C Y X（不明）	576	0	2	15	66	159	234	84	1	15	0
	無回答	297	0	2	11	18	80	130	53	0	2	1
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの



## 進行程度（2）

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	P 0	2,051	0	9	54	139	529	933	346	3	38	0
2.	P1a	9	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0
3.	P1b	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
4.	P1c	4	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
5.	P1x	5	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0
	小計	2,072	0	10	56	139	537	941	348	3	38	0
6.	P X（不明）	147	0	0	3	16	42	51	22	0	13	0
	無回答	265	0	1	10	18	72	114	47	0	2	1
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度（3）

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	H 0	2,026	0	10	54	141	522	918	339	3	39	0
2.	H 1	11	0	0	1	0	5	4	1	0	0	0
	小計	2,037	0	10	55	141	527	922	340	3	39	0
3.	H X（不明）	182	0	0	4	14	51	72	29	0	12	0
	無回答	265	0	1	10	18	73	112	48	0	2	1
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度（４）

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	N 0	1,694	0	8	45	118	453	750	286	2	32	0
2.	N 1	128	0	1	5	7	38	57	17	1	2	0
3.	N 2	80	0	1	3	7	16	39	12	0	2	0
4.	N 3a	56	0	0	1	6	14	21	12	0	2	0
5.	N 3b	24	0	0	0	2	5	14	3	0	0	0
	小計	1,982	0	10	54	140	526	881	330	3	38	0
6.	N X（不明）	250	0	0	6	15	56	117	43	0	13	0
	無回答	252	0	1	9	18	69	108	44	0	2	1
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度（5）

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	T1a (M)	1,159	0	5	22	70	298	520	216	2	26	0
2.	T1b (SM)	390	0	2	14	27	113	173	55	0	6	0
3.	T2 (MP)	181	0	1	9	20	39	81	28	1	2	0
4.	T3 (SS)	145	0	0	4	15	38	64	20	0	4	0
5.	T4a (SE)	86	0	2	4	7	24	36	12	0	1	0
6.	T4b (SI)	10	0	0	1	0	2	7	0	0	0	0
	小計	1,971	0	10	54	139	514	881	331	3	39	0
7.	不明	114	0	0	3	9	34	39	17	0	12	0
	無回答	399	0	1	12	25	103	186	69	0	2	1
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	I	1,412	0	7	44	99	386	615	224	3	34	0
2.	II A	99	0	1	4	7	23	46	16	0	2	0
3.	II B	68	0	1	0	8	20	32	6	0	1	0
4.	III	108	0	0	4	14	29	42	17	0	2	0
5.	IVA	10	0	0	0	0	2	6	1	0	1	0
6.	IVB	26	0	1	2	1	9	9	4	0	0	0
	小計	1,723	0	10	54	129	469	750	268	3	40	0
7.	不明	188	0	0	3	15	47	75	38	0	10	0
	無回答	573	0	1	12	29	135	281	111	0	3	1
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	M	1,292	0	4	29	77	336	587	226	2	30	1
2.	S M	469	0	3	12	31	132	210	73	0	8	0
3.	M P	159	0	1	7	20	29	72	27	1	2	0
4.	S S	175	0	1	5	17	46	76	27	0	3	0
5.	S E	116	0	1	5	7	32	52	19	0	0	0
6.	S I	25	0	0	1	0	3	20	1	0	0	0
	小計	2,236	0	10	59	152	578	1,017	373	3	43	1
7.	不明	148	0	0	7	9	47	46	29	0	10	0
	無回答	100	0	1	3	12	26	43	15	0	0	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：初回受診

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	M	318	0	2	11	18	90	145	40	2	10	0
2.	S M	111	0	2	8	8	38	46	9	0	0	0
3.	M P	48	0	0	1	7	11	19	8	1	1	0
4.	S S	63	0	0	3	9	19	24	8	0	0	0
5.	S E	39	0	0	4	4	10	15	6	0	0	0
6.	S I	12	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0
	小計	591	0	4	27	46	169	260	71	3	11	0
7.	不明	30	0	0	3	1	10	10	4	0	2	0
	無回答	41	0	0	3	7	9	16	6	0	0	0
	合計	662	0	4	33	54	188	286	81	3	13	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：1年前受診

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	M	579	0	1	13	43	161	252	96	0	12	1
2.	S M	228	0	1	3	21	62	103	31	0	7	0
3.	M P	64	0	0	4	12	12	26	9	0	1	0
4.	S S	59	0	1	1	8	19	21	7	0	2	0
5.	S E	42	0	1	1	3	12	17	8	0	0	0
6.	S I	6	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0
	小計	978	0	4	23	87	267	423	151	0	22	1
7.	不明	77	0	0	3	7	29	21	12	0	5	0
	無回答	39	0	1	0	4	13	18	3	0	0	0
	合計	1,094	0	5	26	98	309	462	166	0	27	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの



胃がん検診全国集計成績（X線造影）：2年前受診

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	M	228	0	1	2	7	52	111	48	0	7	0
2.	S M	71	0	0	1	1	18	31	19	0	1	0
3.	M P	26	0	1	1	1	4	15	4	0	0	0
4.	S S	25	0	0	1	0	3	15	6	0	0	0
5.	S E	12	0	0	0	0	1	9	2	0	0	0
6.	S I	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	小計	365	0	2	5	9	79	183	79	0	8	0
7.	不明	19	0	0	0	0	5	5	8	0	1	0
	無回答	14	0	0	0	1	2	7	4	0	0	0
	合計	398	0	2	5	10	86	195	91	0	9	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：3年前受診

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	M	64	0	0	0	5	14	33	11	0	1	0
2.	S M	17	0	0	0	0	3	10	4	0	0	0
3.	M P	5	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0
4.	S S	12	0	0	0	0	2	7	2	0	1	0
5.	S E	7	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0
6.	S I	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	小計	107	0	0	1	5	23	56	20	0	2	0
7.	不明	7	0	0	0	0	0	4	2	0	1	0
	無回答	6	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
	合計	120	0	0	1	5	25	62	24	0	3	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	p a p	374	0	0	3	19	85	189	77	0	1	0
2.	t u b 1	879	0	2	11	42	259	399	141	0	24	1
3.	t u b 2	371	0	1	8	33	105	159	51	2	12	0
4.	p o r 1	87	0	2	3	7	21	34	17	0	3	0
5.	p o r 2	155	0	1	14	18	39	62	20	0	1	0
6.	p o r 1-2不明	232	0	0	5	10	46	116	54	1	0	0
7.	m u c	15	0	0	1	1	2	8	3	0	0	0
8.	s i g	115	0	3	15	20	39	30	3	0	5	0
9.	特殊型	27	0	1	0	4	6	10	6	0	0	0
	小計	2,255	0	10	60	154	602	1,007	372	3	46	1
10.	不明	102	0	0	5	8	23	38	21	0	7	0
	無回答	127	0	1	4	11	26	61	24	0	0	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	N0	1,260	0	8	37	99	362	538	180	2	33	1
2.	N1	100	0	1	4	6	33	41	12	1	2	0
3.	N2	57	0	0	3	4	16	28	4	0	2	0
4.	N3a	43	0	0	3	7	10	14	8	0	1	0
5.	N3b	20	0	1	2	3	7	5	2	0	0	0
	小計	1,480	0	10	49	119	428	626	206	3	38	1
6.	不明	181	0	0	10	13	50	60	34	0	14	0
	無回答	823	0	1	10	41	173	420	177	0	1	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	なし	1,396	0	9	48	115	400	592	192	3	36	1
2.	あり	57	0	1	4	2	20	22	8	0	0	0
	小計	1,453	0	10	52	117	420	614	200	3	36	1
3.	不明	215	0	0	7	18	62	71	40	0	17	0
	無回答	816	0	1	10	38	169	421	177	0	0	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## Stage分類

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	I A	1,144	0	7	34	84	333	479	173	1	32	1
2.	I B	119	0	0	4	14	28	59	13	1	0	0
3.	II A	88	0	1	4	7	26	35	12	0	3	0
4.	II B	54	0	1	0	11	12	23	3	1	3	0
5.	III A	47	0	0	4	3	16	19	4	0	1	0
6.	III B	29	0	0	2	5	6	10	5	0	1	0
7.	III C	13	0	0	1	0	3	6	3	0	0	0
8.	IV	60	0	1	4	2	21	24	8	0	0	0
9.	不明	125	0	0	6	11	36	37	22	0	13	0
	小計	1,679	0	10	59	137	481	692	243	3	53	1
	無回答	805	0	1	10	36	170	414	174	0	0	0
	合計	2,484	0	11	69	173	651	1,106	417	3	53	1

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの