

大腸がん検診実態調査
の
集計成績

検診方法

1 対象 1 (重複回答あり)

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. 地域検診	122	50	172
2. 職域検診	113	72	185
3. その他	78	27	105
無回答	61	59	120
合計	374	208	582

実施方法

2 実施方法（重複回答あり）

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. 便潜血検査	74	58	132
2. 便潜血検査 + 間診	82	40	122
3. 直接法	18	10	28
直接の場合（重複回答あり）			
1. 全大腸内視鏡	14	8	22
2. 注腸	1	0	1
3. S 字結腸内視鏡	5	2	7
4. S 字結腸内視鏡 + 注腸	0	0	0
5. 大腸CT検査	9	3	12
6. その他	0	0	0
無回答	0	0	0
合計	174	108	282

評価方法

3 実施方法の内容（評価方法）

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
免疫便潜血検査 2 日法	139	84	223
免疫便潜血検査 1 日法	0	1	1
2日法・1日法の場合（判定方法）			
定性	69	54	123
定量	70	31	101
定量の場合（カットオフ値）			
10未満	7	1	8
10-20未満	8	5	13
20-30未満	29	11	40
30-40未満	10	5	15
40以上	16	9	25
その他	0	1	1
無回答	0	0	0
合計	139	86	225

精検方法

4 実施方法の内容（精検方法・多い順）

大腸がん検診全国集計成績

	1 番	2 番	3 番	4 番
全大腸内視鏡	217	4	2	2
S状結腸内視鏡 + 注腸	1	125	72	27
注腸	2	28	111	84
大腸CT検査（CTコロノグラフィ）	5	68	40	112
合計	225	225	225	225

精検勧奨

5 精検受診の勧奨について

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	13	8	21
2. している	126	76	202
記載無し	0	2	2
合計	139	86	225

精検把握

6 精検結果の把握

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	5	16	21
2. している	134	68	202
記載無し	0	2	2
合計	139	86	225

受診勧奨

7 要精検者管理、精検未受診者への受診勧奨

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	35	33	68
2. している	104	51	155
記載無し	0	2	2
合計	139	86	225

追跡管理

8 発見癌患者の追跡管理

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	34	54	88
2. している	105	30	135
記載無し	0	2	2
合計	139	86	225

結果調査

9 手術結果の調査

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	39	58	97
2. している	100	26	126
記載無し	0	2	2
合計	139	86	225

予後調査

10 発見癌患者の予後調査

大腸がん検診全国集計成績

	I 群	II 群	合計
1. していない	116	81	197
2. している	23	3	26
記載無し	0	2	2
合計	139	86	225

総数性別

11 実施対象別の成績 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

件数	受診者総数	地 域	職 域	その他の	合計
		2,137,029	3,047,105	349,690	5,533,824
検便法					
受診者数	2,134,019	3,040,633		345,375	5,520,027
要精検者数	125,096	142,723		17,269	285,088
精検受診者数	94,910	57,163		10,358	162,431
発見大腸癌	4,445	1,605		422	6,472
直接法					
受診者数	3,010	6,472		4,315	13,797
発見大腸癌	11	18		9	38

総数男性

12 実施対象別の成績 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

件数	受診者総数	地 域	職 域	その他の	合計	
		858,662	1,879,057	194,168	2,931,887	
検便法						
	受診者数	857,014	1,874,362	191,237	2,922,613	
	要精検者数	63,501	94,382	10,177	168,060	
	精検受診者数	46,684	35,219	5,768	87,671	
	発見大腸癌	2,434	1,079	248	3,761	
直接法						
	受診者数	1,648	4,695	2,931	9,274	
	発見大腸癌	9	13	4	26	

総数女性

13 実施対象別の成績 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

件数	受診者総数	地域		職域	その他	合計
		地域	職域	職域	その他	合計
	受診者総数	1,278,367	1,168,048		155,522	2,601,937
	検便法					
	受診者数	1,277,005	1,166,271		154,138	2,597,414
	要精検者数	61,595	48,341		7,092	117,028
	精検受診者数	48,226	21,944		4,590	74,760
	発見大腸癌	2,011	526		174	2,711
	直接法					
	受診者数	1,362	1,777		1,384	4,523
	発見大腸癌	2	5		5	12

初回性別

14 初回受診者の成績 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

件数	受診者総数	地域	職域	その他	合計
		309,858	334,757	39,661	684,276
検便法					
受診者数	309,343	333,627		38,933	681,903
要精検者数	24,767	17,662		2,294	44,723
精検受診者数	18,416	8,824		2,487	29,727
発見大腸癌	1,331	372		167	1,870
直接法					
受診者数	515	1,130		728	2,373
発見大腸癌	3	5		3	11

初回男性

15 初回受診者の成績 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

件数	受診者総数	地域	職域	その他	合計
		123,402	187,954	18,884	330,240
検便法					
受診者数	123,083	187,186		18,381	328,650
要精検者数	12,433	10,518		1,094	24,045
精検受診者数	8,912	4,977		1,299	15,188
発見大腸癌	733	237		93	1,063
直接法					
受診者数	319	768		503	1,590
発見大腸癌	3	3		1	7

初回女性

16 初回受診者の成績 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

件数	受診者総数	地域	職域	その他	合計
		186,456	146,803	20,777	354,036
検便法					
受診者数	186,260	146,441		20,552	353,253
要精検者数	12,334	7,144		1,200	20,678
精検受診者数	9,504	3,847		1,188	14,539
発見大腸癌	598	135		74	807
直接法					
受診者数	196	362		225	783
発見大腸癌	0	2		2	4

全体男女

17 地域、職域、その他合計 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	5,533,824	40,383	302,773	1,271,335	1,350,055	1,174,958	890,168	269,636	154,973	79,104	439
検便法											
A 受診者数	5,520,027	40,359	302,335	1,268,375	1,345,764	1,171,640	888,126	269,267	154,745	78,977	439
B 要精検者数	285,088	1,726	12,587	51,026	61,649	63,805	56,899	24,213	6,638	6,503	42
B/A %	5.16%	4.28%	4.16%	4.02%	4.58%	5.45%	6.41%	8.99%	4.29%	8.23%	0.00%
C 精検受診者数	162,431	542	4,987	23,008	29,151	37,966	42,640	17,346	2,385	4,374	32
C/B %	56.98%	31.40%	39.62%	45.09%	47.29%	59.50%	74.94%	71.64%	35.93%	67.26%	76.19%
D 大腸癌	7,078	2	51	436	999	2,070	2,417	885	16	198	4
D/A %	0.13%	0.00%	0.02%	0.03%	0.07%	0.18%	0.27%	0.33%	0.01%	0.25%	12.50%
非上皮性悪性腫瘍	33	0	0	1	5	10	8	7	1	1	0
カルチノイド	75	0	5	17	16	19	14	3	1	0	0
腺腫性ポリーパ	67,976	44	879	6,542	11,666	17,900	20,293	7,843	469	2,323	17
非腺腫性ポリーパ	9,256	24	293	1,313	1,762	2,238	2,421	930	88	186	1
潰瘍性大腸炎	1,870	25	201	537	488	302	167	50	69	31	0
クローン病	78	0	6	27	20	13	2	0	10	0	0
大腸憩室	12,327	11	227	1,351	2,043	2,966	3,655	1,585	78	410	1
その他の大腸良性疾患	17,450	96	782	3,242	3,196	3,534	4,236	1,715	383	263	3
異常なし	39,870	304	2,295	8,538	7,789	7,735	7,942	3,322	1,129	811	5
不明	3,541	21	165	502	701	756	814	497	58	27	0
その他	3,483	15	91	537	532	611	898	587	79	132	1
直接法											
A 受診者数	13,797	24	438	2,960	4,291	3,318	2,042	369	228	127	0
B 大腸癌	38	0	0	1	8	19	9	0	0	1	0
B/A %	0.28%	0.00%	0.00%	0.03%	0.19%	0.57%	0.44%	0.00%	0.00%	0.79%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

全体男性

18 地域、職域、その他合計 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	2,931,887	23,705	187,270	712,673	729,842	594,240	418,323	130,714	94,943	39,738	439
検便法											
A 受診者数	2,922,613	23,690	186,984	710,658	726,919	591,966	417,011	130,490	94,789	39,667	439
B 要精検者数	168,060	892	7,133	28,230	37,656	39,744	33,108	13,698	3,715	3,842	42
B/A %	5.75%	3.77%	3.81%	3.97%	5.18%	6.71%	7.94%	10.50%	3.92%	9.69%	9.57%
C 精検受診者数	87,671	285	2,615	11,392	15,282	20,838	23,585	9,864	1,323	2,455	32
C/B %	52.17%	31.95%	36.66%	40.35%	40.58%	52.43%	71.24%	72.01%	35.61%	63.90%	76.19%
D 大腸癌	4,103	1	28	226	556	1,256	1,427	483	8	114	4
D/A %	0.14%	0.00%	0.01%	0.03%	0.08%	0.21%	0.34%	0.37%	0.01%	0.29%	0.91%
非上皮性悪性腫瘍	19	0	0	1	2	6	4	4	1	1	0
カルチノイド	45	0	3	11	7	12	10	1	1	0	0
腺腫性ポリープ	42,432	27	544	4,050	7,341	11,309	12,523	4,879	297	1,445	17
非腺腫性ポリープ	5,127	16	179	673	944	1,229	1,393	544	51	97	1
潰瘍性大腸炎	1,092	12	118	319	287	181	93	27	44	11	0
クローン病	59	0	5	20	13	10	1	0	10	0	0
大腸憩室	6,470	7	138	786	1,130	1,517	1,809	819	53	210	1
その他の大腸良性疾患	8,500	51	390	1,451	1,410	1,701	2,204	964	202	124	3
異常なし	16,412	159	1,099	3,381	2,975	2,948	3,297	1,603	582	363	5
不明	1,964	6	72	255	399	458	483	241	32	18	0
その他	1,790	6	45	235	252	319	470	347	39	76	1
直接法											
A 受診者数	9,274	15	286	2,015	2,923	2,274	1,312	224	154	71	0
B 大腸癌	26	0	0	0	5	13	7	0	0	1	0
B/A %	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.57%	0.53%	0.00%	0.00%	1.41%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

全体女性

19 地域、職域、その他合計 : 全体 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		2,601,937	16,678	115,503	558,662	620,213	580,718	471,845	138,922	60,030	39,366	0
検便法												
A	受診者数	2,597,414	16,669	115,351	557,717	618,845	579,674	471,115	138,777	59,956	39,310	0
B	要精検者数	117,028	834	5,454	22,796	23,993	24,061	23,791	10,515	2,923	2,661	0
	B/A %	4.51%	5.00%	4.73%	4.09%	3.88%	4.15%	5.05%	7.58%	4.88%	6.77%	0.00%
C	精検受診者数	74,760	257	2,372	11,616	13,869	17,128	19,055	7,482	1,062	1,919	0
	C/B %	63.88%	30.82%	43.49%	50.96%	57.80%	71.19%	80.09%	71.16%	36.33%	72.12%	0.00%
D	大腸癌	2,975	1	23	210	443	814	990	402	8	84	0
	D/A %	0.11%	0.01%	0.02%	0.04%	0.07%	0.14%	0.21%	0.29%	0.01%	0.21%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		14	0	0	0	3	4	4	3	0	0	0
カルチノイド		30	0	2	6	9	7	4	2	0	0	0
腺腫性ポリープ		25,544	17	335	2,492	4,325	6,591	7,770	2,964	172	878	0
非腺腫性ポリープ		4,129	8	114	640	818	1,009	1,028	386	37	89	0
潰瘍性大腸炎		778	13	83	218	201	121	74	23	25	20	0
クローン病		19	0	1	7	7	3	1	0	0	0	0
大腸憩室		5,857	4	89	565	913	1,449	1,846	766	25	200	0
その他の大腸良性疾患		8,950	45	392	1,791	1,786	1,833	2,032	751	181	139	0
異常なし		23,458	145	1,196	5,157	4,814	4,787	4,645	1,719	547	448	0
不明		1,577	15	93	247	302	298	331	256	26	9	0
その他		1,693	9	46	302	280	292	428	240	40	56	0
直接法												
A	受診者数	4,523	9	152	945	1,368	1,044	730	145	74	56	0
B	大腸癌	12	0	0	1	3	6	2	0	0	0	0
	B/A %	0.27%	0.00%	0.00%	0.11%	0.22%	0.57%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

地域男女

20 地域 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	2,137,029	1,669	15,407	221,466	271,974	548,388	755,966	258,409	5,590	57,721	439
検便法											
A 受診者数	2,134,019	1,669	15,314	221,128	271,603	547,579	754,933	258,144	5,566	57,644	439
B 要精検者数	125,096	79	684	9,230	11,906	27,813	47,175	23,184	251	4,732	42
B/A %	5.86%	4.73%	4.47%	4.17%	4.38%	5.08%	6.25%	8.98%	4.51%	8.21%	0.00%
C 精検受診者数	94,910	40	438	6,456	8,706	21,442	37,253	16,681	140	3,722	32
C/B %	75.87%	50.63%	64.04%	69.95%	73.12%	77.09%	78.97%	71.95%	55.78%	78.66%	76.19%
D 大腸癌	4,935	0	7	157	335	1,263	2,143	856	1	169	4
D/A %	0.23%	0.00%	0.05%	0.07%	0.12%	0.23%	0.28%	0.33%	0.02%	0.29%	12.50%
非上皮性悪性腫瘍	19	0	0	0	2	3	8	6	0	0	0
カルチノイド	37	0	0	2	8	11	13	3	0	0	0
腺腫性ポリープ	41,398	2	64	1,607	3,078	9,543	17,581	7,531	16	1,959	17
非腺腫性ポリープ	5,458	1	29	388	553	1,297	2,124	890	6	169	1
潰瘍性大腸炎	539	0	16	101	93	119	134	49	2	25	0
クローン病	14	0	0	4	2	6	2	0	0	0	0
大腸憩室	7,687	2	13	322	581	1,694	3,190	1,527	6	351	1
その他の大腸良性疾患	10,294	11	75	1,027	1,175	2,292	3,809	1,655	37	210	3
異常なし	21,030	24	225	2,580	2,564	4,659	6,990	3,200	70	713	5
不明	1,736	0	9	105	152	322	661	469	1	17	0
その他	2,253	0	1	177	192	371	826	573	1	111	1
直接法											
A 受診者数	3,010	0	93	338	371	809	1,033	265	24	77	0
B 大腸癌	11	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0
B/A %	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.74%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

地域男性

21 地域 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	858,662	950	6,805	73,100	88,611	203,488	333,552	124,169	2,196	25,352	439
検便法											
A 受診者数	857,014	950	6,767	72,919	88,426	203,053	332,957	124,012	2,178	25,313	439
B 要精検者数	63,501	41	284	3,083	4,821	13,549	26,044	13,047	70	2,520	42
B/A %	7.41%	4.32%	4.20%	4.23%	5.45%	6.67%	7.82%	10.52%	3.21%	9.96%	9.57%
C 精検受診者数	46,684	23	182	2,059	3,186	9,778	19,936	9,458	45	1,985	32
C/B %	73.52%	56.10%	64.08%	66.79%	66.09%	72.17%	76.55%	72.49%	64.29%	78.77%	76.19%
D 大腸癌	2,699	0	4	63	144	683	1,239	468	0	94	4
D/A %	0.31%	0.00%	0.06%	0.09%	0.16%	0.34%	0.37%	0.38%	0.00%	0.37%	0.91%
非上皮性悪性腫瘍	10	0	0	0	1	1	4	4	0	0	0
カルチノイド	20	0	0	1	3	6	9	1	0	0	0
腺腫性ポリープ	23,739	1	31	694	1,429	5,162	10,562	4,681	4	1,158	17
非腺腫性ポリープ	2,789	1	15	138	219	610	1,194	523	3	85	1
潰瘍性大腸炎	250	0	8	46	41	48	72	26	0	9	0
クローン病	7	0	0	2	0	4	1	0	0	0	0
大腸憩室	3,500	1	5	113	203	694	1,517	781	3	182	1
その他の大腸良性疾患	4,637	4	34	298	387	930	1,947	932	11	91	3
異常なし	7,343	16	81	631	645	1,385	2,733	1,527	24	296	5
不明	861	0	4	31	63	163	366	225	0	9	0
その他	1,094	0	0	49	64	163	419	338	0	60	1
直接法											
A 受診者数	1,648	0	38	181	185	435	595	157	18	39	0
B 大腸癌	9	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0
B/A %	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.15%	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

地域女性

22 地域 : 全体 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	1,278,367	719	8,602	148,366	183,363	344,900	422,414	134,240	3,394	32,369	0
検便法											
A 受診者数	1,277,005	719	8,547	148,209	183,177	344,526	421,976	134,132	3,388	32,331	0
B 要精検者数	61,595	38	400	6,147	7,085	14,264	21,131	10,137	181	2,212	0
B/A %	4.82%	5.29%	4.68%	4.15%	3.87%	4.14%	5.01%	7.56%	5.34%	6.84%	0.00%
C 精検受診者数	48,226	17	256	4,397	5,520	11,664	17,317	7,223	95	1,737	0
C/B %	78.30%	44.74%	64.00%	71.53%	77.91%	81.77%	81.95%	71.25%	52.49%	78.53%	0.00%
D 大腸癌	2,236	0	3	94	191	580	904	388	1	75	0
D/A %	0.18%	0.00%	0.04%	0.06%	0.10%	0.17%	0.21%	0.29%	0.03%	0.23%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	9	0	0	0	1	2	4	2	0	0	0
カルチノイド	17	0	0	1	5	5	4	2	0	0	0
腺腫性ポリープ	17,659	1	33	913	1,649	4,381	7,019	2,850	12	801	0
非腺腫性ポリープ	2,669	0	14	250	334	687	930	367	3	84	0
潰瘍性大腸炎	289	0	8	55	52	71	62	23	2	16	0
クローン病	7	0	0	2	2	2	1	0	0	0	0
大腸憩室	4,187	1	8	209	378	1,000	1,673	746	3	169	0
その他の大腸良性疾患	5,657	7	41	729	788	1,362	1,862	723	26	119	0
異常なし	13,687	8	144	1,949	1,919	3,274	4,257	1,673	46	417	0
不明	875	0	5	74	89	159	295	244	1	8	0
その他	1,159	0	1	128	128	208	407	235	1	51	0
直接法											
A 受診者数	1,362	0	55	157	186	374	438	108	6	38	0
B 大腸癌	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
B/A %	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

職域男女

23 職域 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	3,047,105	37,152	266,569	968,737	977,617	542,760	89,079	3,900	143,644	17,647	0
検便法											
A 受診者数	3,040,633	37,140	266,342	966,975	975,072	541,414	88,767	3,875	143,447	17,601	0
B 要精検者数	142,723	1,560	11,009	38,403	45,207	31,699	6,834	325	6,177	1,509	0
B/A %	4.69%	4.20%	4.13%	3.97%	4.64%	5.85%	7.70%	8.39%	4.31%	8.57%	0.00%
C 精検受診者数	57,163	452	4,054	14,827	17,965	13,767	3,241	149	2,167	541	0
C/B %	40.05%	28.97%	36.82%	38.61%	39.74%	43.43%	47.42%	45.85%	35.08%	35.85%	0.00%
D 大腸癌	1,728	2	35	239	577	665	169	6	13	22	0
D/A %	0.06%	0.01%	0.01%	0.02%	0.06%	0.12%	0.19%	0.15%	0.01%	0.12%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	13	0	0	1	3	6	0	1	1	1	0
カルチノイド	31	0	5	10	7	8	0	0	1	0	0
腺腫性ポリープ	22,297	39	724	4,463	7,587	7,022	1,650	62	441	309	0
非腺腫性ポリープ	3,148	20	230	815	1,024	776	183	9	76	15	0
潰瘍性大腸炎	1,159	24	168	380	346	158	15	0	64	4	0
クローン病	57	0	5	23	13	6	0	0	10	0	0
大腸憩室	3,741	8	194	909	1,257	993	254	8	69	49	0
その他の大腸良性疾患	6,100	73	632	1,958	1,771	1,021	258	15	332	40	0
異常なし	16,339	254	1,841	5,345	4,619	2,572	562	33	1,028	85	0
不明	1,542	19	140	360	485	367	103	6	56	6	0
その他	1,131	13	87	344	313	220	57	9	72	16	0
直接法											
A 受診者数	6,472	12	227	1,762	2,545	1,346	312	25	197	46	0
B 大腸癌	18	0	0	1	5	11	0	0	0	1	0
B/A %	0.28%	0.00%	0.00%	0.06%	0.20%	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%	2.17%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

職域男性

24 職域 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数		1,879,057	22,009	169,287	593,943	585,451	344,421	60,121	2,392	89,365	12,068	0
検便法												
A	受診者数	1,874,362	22,002	169,126	592,697	583,619	343,381	59,890	2,378	89,231	12,038	0
B	要精検者数	94,382	817	6,456	23,354	30,112	23,443	5,314	217	3,530	1,139	0
	B/A %	5.04%	3.71%	3.82%	3.94%	5.16%	6.83%	8.87%	9.13%	3.96%	9.46%	0.00%
C	精検受診者数	35,219	242	2,232	8,450	10,696	9,436	2,423	103	1,239	398	0
	C/B %	37.32%	29.62%	34.57%	36.18%	35.52%	40.25%	45.60%	47.47%	35.10%	34.94%	0.00%
D	大腸癌	1,165	1	22	142	363	482	130	4	6	15	0
	D/A %	0.06%	0.00%	0.01%	0.02%	0.06%	0.14%	0.22%	0.17%	0.01%	0.12%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		9	0	0	1	1	5	0	0	1	1	0
カルチノイド		21	0	3	7	4	6	0	0	1	0	0
腺腫性ポリープ		15,937	25	466	3,040	5,254	5,262	1,308	47	286	249	0
非腺腫性ポリープ		1,963	13	152	469	616	516	138	5	44	10	0
潰瘍性大腸炎		748	12	103	245	216	115	13	0	43	1	0
クローン病		47	0	4	18	10	5	0	0	10	0	0
大腸憩室		2,451	6	126	607	793	664	176	7	47	25	0
その他の大腸良性疾患		3,344	41	325	1,037	891	657	177	7	184	25	0
異常なし		8,048	133	933	2,508	2,107	1,365	373	25	546	58	0
不明		934	6	61	203	293	250	80	4	31	6	0
その他		638	5	43	182	170	144	40	4	37	13	0
直接法												
A	受診者数	4,695	7	161	1,246	1,832	1,040	231	14	134	30	0
B	大腸癌	13	0	0	0	4	8	0	0	0	1	0
	B/A %	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%	3.33%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

職域女性

25 職域 : 全体 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	1,168,048	15,143	97,282	374,794	392,166	198,339	28,958	1,508	54,279	5,579	0
検便法											
A 受診者数	1,166,271	15,138	97,216	374,278	391,453	198,033	28,877	1,497	54,216	5,563	0
B 要精検者数	48,341	743	4,553	15,049	15,095	8,256	1,520	108	2,647	370	0
B/A %	4.14%	4.91%	4.68%	4.02%	3.86%	4.17%	5.26%	7.21%	4.88%	6.65%	0.00%
C 精検受診者数	21,944	210	1,822	6,377	7,269	4,331	818	46	928	143	0
C/B %	45.39%	28.26%	40.02%	42.37%	48.16%	52.46%	53.82%	42.59%	35.06%	38.65%	0.00%
D 大腸癌	563	1	13	97	214	183	39	2	7	7	0
D/A %	0.05%	0.01%	0.01%	0.03%	0.05%	0.09%	0.14%	0.13%	0.01%	0.13%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	4	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
カルチノイド	10	0	2	3	3	2	0	0	0	0	0
腺腫性ポリープ	6,360	14	258	1,423	2,333	1,760	342	15	155	60	0
非腺腫性ポリープ	1,185	7	78	346	408	260	45	4	32	5	0
潰瘍性大腸炎	411	12	65	135	130	43	2	0	21	3	0
クローン病	10	0	1	5	3	1	0	0	0	0	0
大腸憩室	1,290	2	68	302	464	329	78	1	22	24	0
その他の大腸良性疾患	2,756	32	307	921	880	364	81	8	148	15	0
異常なし	8,291	121	908	2,837	2,512	1,207	189	8	482	27	0
不明	608	13	79	157	192	117	23	2	25	0	0
その他	493	8	44	162	143	76	17	5	35	3	0
直接法											
A 受診者数	1,777	5	66	516	713	306	81	11	63	16	0
B 大腸癌	5	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0
B/A %	0.28%	0.00%	0.00%	0.19%	0.14%	0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

その他男女

26 その他合計 : 全体 : 男女合計

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	349,690	1,562	20,797	81,132	100,464	83,810	45,123	7,327	5,739	3,736	0
検便法											
A 受診者数	345,375	1,550	20,679	80,272	99,089	82,647	44,426	7,248	5,732	3,732	0
B 要精検者数	17,269	87	894	3,393	4,536	4,293	2,890	704	210	262	0
B/A %	5.00%	5.61%	4.32%	4.23%	4.58%	5.19%	6.51%	9.71%	3.66%	7.02%	0.00%
C 精検受診者数	10,358	50	495	1,725	2,480	2,757	2,146	516	78	111	0
C/B %	59.98%	57.47%	55.37%	50.84%	54.67%	64.22%	74.26%	73.30%	37.14%	42.37%	0.00%
D 大腸癌	415	0	9	40	87	142	105	23	2	7	0
D/A %	0.12%	0.00%	0.04%	0.05%	0.09%	0.17%	0.24%	0.32%	0.03%	0.19%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
カルチノイド	7	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0
腺腫性ポリープ	4,281	3	91	472	1,001	1,335	1,062	250	12	55	0
非腺腫性ポリープ	650	3	34	110	185	165	114	31	6	2	0
潰瘍性大腸炎	172	1	17	56	49	25	18	1	3	2	0
クローン病	7	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0
大腸憩室	899	1	20	120	205	279	211	50	3	10	0
その他の大腸良性疾患	1,056	12	75	257	250	221	169	45	14	13	0
異常なし	2,501	26	229	613	606	504	390	89	31	13	0
不明	263	2	16	37	64	67	50	22	1	4	0
その他	99	2	3	16	27	20	15	5	6	5	0
直接法											
A 受診者数	4,315	12	118	860	1,375	1,163	697	79	7	4	0
B 大腸癌	9	0	0	0	3	2	4	0	0	0	0
B/A %	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.17%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

その他男性

27 その他合計 : 全体 : 男性

大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
受診者総数	194,168	746	11,178	45,630	55,780	46,331	24,650	4,153	3,382	2,318	0
検便法											
A 受診者数	191,237	738	11,091	45,042	54,874	45,532	24,164	4,100	3,380	2,316	0
B 要精検者数	10,177	34	393	1,793	2,723	2,752	1,750	434	115	183	0
B/A %	5.32%	4.61%	3.54%	3.98%	4.96%	6.04%	7.24%	10.59%	3.40%	7.90%	0.00%
C 精検受診者数	5,768	20	201	883	1,400	1,624	1,226	303	39	72	0
C/B %	56.68%	58.82%	51.15%	49.25%	51.41%	59.01%	70.06%	69.82%	33.91%	39.34%	0.00%
D 大腸癌	239	0	2	21	49	91	58	11	2	5	0
D/A %	0.12%	0.00%	0.02%	0.05%	0.09%	0.20%	0.24%	0.27%	0.06%	0.22%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カルチノイド	4	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
腺腫性ポリープ	2,756	1	47	316	658	885	653	151	7	38	0
非腺腫性ポリープ	375	2	12	66	109	103	61	16	4	2	0
潰瘍性大腸炎	94	0	7	28	30	18	8	1	1	1	0
クローン病	5	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0
大腸憩室	519	0	7	66	134	159	116	31	3	3	0
その他の大腸良性疾患	519	6	31	116	132	114	80	25	7	8	0
異常なし	1,021	10	85	242	223	198	191	51	12	9	0
不明	169	0	7	21	43	45	37	12	1	3	0
その他	58	1	2	4	18	12	11	5	2	3	0
直接法											
A 受診者数	2,931	8	87	588	906	799	486	53	2	2	0
B 大腸癌	4	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0
B/A %	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

その他女性

28 その他合計 : 全体 : 女性

大腸がん検診全国集計成績

受診者総数	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
	155,522	816	9,619	35,502	44,684	37,479	20,473	3,174	2,357	1,418	0
検便法											
A 受診者数	154,138	812	9,588	35,230	44,215	37,115	20,262	3,148	2,352	1,416	0
B 要精検者数	7,092	53	501	1,600	1,813	1,541	1,140	270	95	79	0
B/A %	4.60%	6.53%	5.23%	4.54%	4.10%	4.15%	5.63%	8.58%	4.04%	5.58%	0.00%
C 精検受診者数	4,590	30	294	842	1,080	1,133	920	213	39	39	0
C/B %	64.72%	56.60%	58.68%	52.63%	59.57%	73.52%	80.70%	78.89%	41.05%	49.37%	0.00%
D 大腸癌	176	0	7	19	38	51	47	12	0	2	0
D/A %	0.11%	0.00%	0.07%	0.05%	0.09%	0.14%	0.23%	0.38%	0.00%	0.14%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
カルチノイド	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
腺腫性ポリープ	1,525	2	44	156	343	450	409	99	5	17	0
非腺腫性ポリープ	275	1	22	44	76	62	53	15	2	0	0
潰瘍性大腸炎	78	1	10	28	19	7	10	0	2	1	0
クローン病	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
大腸憩室	380	1	13	54	71	120	95	19	0	7	0
その他の大腸良性疾患	537	6	44	141	118	107	89	20	7	5	0
異常なし	1,480	16	144	371	383	306	199	38	19	4	0
不明	94	2	9	16	21	22	13	10	0	1	0
その他	41	1	1	12	9	8	4	0	4	2	0
直接法											
A 受診者数	1,384	4	31	272	469	364	211	26	5	2	0
B 大腸癌	5	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0
B/A %	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.43%	0.55%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの