

大腸がん検診発見癌  
の  
追跡調査成績

## 個票対象

### 1 対象

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 地域 (住民検診)	3,945	1	4	127	277	1,038	1,729	647	0	122	0
2. 職域	1,357	2	32	195	440	531	127	9	3	18	0
3. その他	219	0	3	20	49	84	48	10	0	5	0
小計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 個票方法

### 2 検診方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 便潜血検査	2,020	1	22	139	356	637	636	211	1	17	0
2. 便潜血検査+問診	3,497	2	17	203	409	1,015	1,266	455	2	128	0
3. 直接法	4	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
小計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 個票回数

### 3 検便回数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 一日法	87	0	0	8	14	37	19	8	0	1	0
2. 二日法	5,434	3	39	334	752	1,616	1,885	658	3	144	0
3. 三日法	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 受診暦

### 4 前回の検診受診歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし (初回受診)	1,772	0	27	143	263	558	567	173	2	39	0
2.	1年前受診	2,726	3	10	156	384	814	947	331	1	80	0
3.	2年前受診	343	0	1	15	32	97	135	51	0	12	0
4.	3年前受診	249	0	0	13	34	59	102	35	0	6	0
	小計	5,090	3	38	327	713	1,528	1,751	590	3	137	0
5.	不明	431	0	1	15	53	125	153	76	0	8	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 受診回数

### 5 過去 3 年間の検診での便潜血検査受診回数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	0 回	1,559	0	27	130	235	501	479	146	2	39	0
2.	1 回	650	0	6	34	104	197	210	80	0	19	0
3.	2 回	663	1	2	30	80	203	242	81	0	24	0
4.	3 回	1,508	1	1	84	208	435	538	185	1	55	0
5.	4 回以上	38	0	0	3	14	16	5	0	0	0	0
	小計	4,418	2	36	281	641	1,352	1,474	492	3	137	0
6.	不明	1,103	1	3	61	125	301	430	174	0	8	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 大腸受診歴

### 6 大腸検査受診歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし (初回受診)	2,154	1	20	164	339	629	688	227	1	85	0
2.	0~1年前受診	106	0	0	10	16	35	32	10	0	3	0
3.	1~2年前受診	85	0	1	1	10	32	30	9	0	2	0
4.	2~3年前受診	51	0	0	3	5	13	19	11	0	0	0
	小計	2,396	1	21	178	370	709	769	257	1	90	0
5.	不明	3,125	2	18	164	396	944	1,135	409	2	55	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 大腸既往歴

### 7 大腸がんの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし	3,660	2	33	265	570	1,102	1,176	377	2	133	0
2.	あり	76	0	0	2	6	23	26	14	0	5	0
	小計	3,736	2	33	267	576	1,125	1,202	391	2	138	0
3.	不明	1,785	1	6	75	190	528	702	275	1	7	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## ポリープ既往歴

### 8 大腸ポリープの既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし	3,177	2	32	254	525	964	968	311	2	119	0
2.	あり	434	0	1	8	42	111	182	72	0	18	0
	小計	3,611	2	33	262	567	1,075	1,150	383	2	137	0
3.	不明	1,910	1	6	80	199	578	754	283	1	8	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 切除既往歴

### 9 大腸ポリープ切除の既往歴

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし	3,251	2	32	255	532	988	998	319	2	123	0
2.	あり	250	0	1	5	26	60	100	49	0	9	0
	小計	3,501	2	33	260	558	1,048	1,098	368	2	132	0
3.	不明	2,020	1	6	82	208	605	806	298	1	13	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 病巣部位

### 10 病巣部位

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 肛門管 (P)	10	0	0	2	1	3	3	1	0	0	0
2. 直腸 (R)	1,075	1	8	74	165	351	360	87	1	28	0
3. 直腸S状部 (RS)	548	0	3	35	97	193	170	40	0	10	0
4. S状結腸 (S)	1,599	1	16	143	272	511	461	147	2	46	0
5. 下行結腸 (D)	241	0	2	9	32	87	82	27	0	2	0
6. 横行結腸 (T)	549	0	3	19	50	146	220	90	0	21	0
7. 上行結腸 (A)	880	1	3	24	77	192	389	172	0	22	0
8. 盲腸 (C)	395	0	2	15	35	100	165	70	0	8	0
9. 虫垂 (V)	9	0	0	2	1	1	2	3	0	0	0
小計	5,306	3	37	323	730	1,584	1,852	637	3	137	0
無回答	215	0	2	19	36	69	52	29	0	8	0
合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 肉眼分類

### 11 肉眼の分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	O型 (表在型)	3,176	2	27	216	497	982	1,063	320	2	67	0
	O型 (表在型) の肉眼分類											
	I p	681	1	13	93	134	217	178	34	1	10	0
	I sp	855	0	8	54	161	262	285	71	1	13	0
	I s	627	0	3	28	76	216	219	70	0	15	0
	II a	567	1	3	15	55	159	236	87	0	11	0
	II a+II c	201	0	0	12	31	51	69	28	0	10	0
	II b	8	0	0	1	2	1	2	1	0	1	0
	II c	55	0	0	1	6	22	19	7	0	0	0
	その他の組み合わせ	182	0	0	12	32	54	55	22	0	7	0
2.	1型	300	1	1	14	30	91	105	52	0	6	0
3.	2型	1,529	0	6	70	164	421	605	226	1	36	0
4.	3型	102	0	0	8	11	26	41	14	0	2	0
5.	4型	4	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0
6.	5型	26	0	1	0	4	6	4	10	0	1	0
	小計	5,137	3	35	309	706	1,526	1,819	624	3	112	0
7.	無回答	384	0	4	33	60	127	85	42	0	33	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 治療方法

### 12 治療方法

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 外科手術 (通常の開腹術)	433	0	0	19	45	114	156	73	0	26	0
2. 腹腔鏡下手術	2,023	1	11	97	243	578	790	260	1	42	0
3. 内視鏡的リバーミー	614	2	9	71	129	188	161	39	0	15	0
4. 内視鏡的粘膜切除 (含: 粘膜下層剥離術)	2,013	0	14	121	285	643	687	221	2	40	0
5. 無治療	31	0	0	0	0	1	6	21	0	3	0
6. その他	129	0	1	10	13	41	38	19	0	7	0
小計	5,243	3	35	318	715	1,565	1,838	633	3	133	0
7. 不明	118	0	2	11	23	33	26	11	0	12	0
無回答	160	0	2	13	28	55	40	22	0	0	0
合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 手術種類

### 13 手術の種類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	結腸切除	1,541	1	7	68	151	399	638	237	0	40	0
2.	直腸切除 (肛門温存)	574	0	3	34	88	187	206	46	1	9	0
3.	直腸切断 (人口肛門造設)	89	0	0	5	13	27	30	10	0	4	0
4.	その他	42	0	1	1	3	7	17	13	0	0	0
	小計	2,246	1	11	108	255	620	891	306	1	53	0
5.	不明	104	0	0	3	16	28	25	17	0	15	0
	無回答	106	0	0	5	17	44	30	10	0	0	0
	合計	2,456	1	11	116	288	692	946	333	1	68	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 癌遺残

### 14 手術治療後の癌遺残

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	R X	97	0	0	0	4	26	40	26	0	1	0
2.	R 0	1,940	1	9	94	215	527	782	267	1	44	0
3.	R 1	14	0	0	0	3	4	7	0	0	0	0
4.	R 2	33	0	1	2	5	12	9	4	0	0	0
	小計	2,084	1	10	96	227	569	838	297	1	45	0
5.	不明	197	0	1	15	35	61	47	15	0	23	0
	無回答	175	0	0	5	26	62	61	21	0	0	0
	合計	2,456	1	11	116	288	692	946	333	1	68	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 癌病巣数

### 15 癌病巣の数

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	単発	4,277	2	23	248	587	1,282	1,509	529	2	95	0
2.	2個	176	0	1	11	26	49	64	21	0	4	0
3.	3個	33	0	0	1	6	15	6	3	0	2	0
4.	4個以上	17	0	0	0	1	4	11	1	0	0	0
	小計	4,503	2	24	260	620	1,350	1,590	554	2	101	0
5.	不明	226	0	4	23	39	75	37	18	1	29	0
	無回答	792	1	11	59	107	228	277	94	0	15	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 還周度

### 16 還周度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	1/3以下	2,513	2	15	155	384	769	847	276	0	65	0
2.	1/2以下	553	0	2	28	59	153	222	79	1	9	0
3.	3/4以下	263	0	1	18	36	83	84	33	0	8	0
4.	3/4以上	150	0	1	6	13	43	55	30	0	2	0
5.	全周	189	0	1	7	20	54	69	36	0	2	0
	小計	3,668	2	20	214	512	1,102	1,277	454	1	86	0
	無回答	1,853	1	19	128	254	551	627	212	2	59	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度1

### 17 進行程度①

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	Tis	2,168	2	18	160	337	691	715	205	3	37	0
2.	T1	943	0	6	50	131	286	337	115	0	18	0
3.	T2	554	0	1	24	47	152	227	92	0	11	0
4.	T3	906	1	4	43	100	232	358	147	0	21	0
5.	T4a	222	0	1	6	22	79	87	23	0	4	0
6.	T4b	34	0	0	6	3	6	10	9	0	0	0
小計		4,827	3	30	289	640	1,446	1,734	591	3	91	0
7.	不明	290	0	1	23	50	84	70	35	0	27	0
無回答		404	0	8	30	76	123	100	40	0	27	0
合計		5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度2

### 18 進行程度②

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	P0	4,143	3	26	262	569	1,262	1,426	492	3	100	0
2.	P1	17	0	0	0	3	6	4	3	0	1	0
3.	P2	5	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0
4.	P3	6	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0
小計		4,171	3	26	263	573	1,270	1,436	496	3	101	0
5.	不明	799	0	5	42	106	199	306	106	0	35	0
無回答		551	0	8	37	87	184	162	64	0	9	0
合計		5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度3

### 19 進行程度③

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	H0	4,110	3	25	261	559	1,246	1,419	492	3	102	0
2.	H1	41	0	0	1	6	17	12	5	0	0	0
3.	H2	11	0	1	0	2	1	6	1	0	0	0
4.	H3	14	0	0	1	4	3	5	1	0	0	0
	小計	4,176	3	26	263	571	1,267	1,442	499	3	102	0
5.	不明	805	0	5	42	106	204	307	107	0	34	0
	無回答	540	0	8	37	89	182	155	60	0	9	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度4

### 20 進行程度④

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	N0	3,725	2	22	233	510	1,144	1,286	434	3	91	0
2.	N1	427	0	2	30	61	102	161	63	0	8	0
3.	N2	141	1	2	9	16	46	48	17	0	2	0
4.	N3	22	0	0	2	2	7	8	3	0	0	0
	小計	4,315	3	26	274	589	1,299	1,503	517	3	101	0
5.	不明	683	0	5	32	90	177	253	92	0	34	0
	無回答	523	0	8	36	87	177	148	57	0	10	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 進行程度5

### 21 進行程度⑤

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	PUL0	3,807	2	25	252	537	1,168	1,283	440	3	97	0
2.	PUL1	18	0	0	0	4	11	2	1	0	0	0
3.	PUL2	9	0	0	0	1	1	5	2	0	0	0
	小計	3,834	2	25	252	542	1,180	1,290	443	3	97	0
4.	不明	862	0	5	42	106	216	337	128	0	28	0
	無回答	825	1	9	48	118	257	277	95	0	20	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 深達度

### 22 深達度

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	Tis	2,301	2	22	172	369	733	735	210	3	55	0
2.	T1	1,020	0	7	55	137	299	368	131	0	23	0
3.	T2	550	0	1	22	50	152	232	81	0	12	0
4.	T3	944	1	4	43	112	248	370	146	0	20	0
5.	T4a	203	0	1	8	20	68	78	23	0	5	0
6.	T4 b	37	0	0	6	2	9	12	8	0	0	0
	小計	5,055	3	35	306	690	1,509	1,795	599	3	115	0
7.	不明	258	0	2	21	49	68	56	36	0	26	0
	無回答	208	0	2	15	27	76	53	31	0	4	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## リンパ節転移

### 23 リンパ節転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	N0	3,722	2	22	218	505	1,135	1,303	444	2	91	0
2.	N1	470	0	3	29	65	124	181	61	0	7	0
3.	N2	162	1	1	13	22	50	53	20	0	2	0
4.	N3	29	0	0	3	3	8	12	3	0	0	0
小計		4,383	3	26	263	595	1,317	1,549	528	2	100	0
5.	不明	823	0	10	55	125	225	271	97	1	39	0
無回答		315	0	3	24	46	111	84	41	0	6	0
合計		5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 遠隔転移

### 24 遠隔転移の有無

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	なし	4,121	2	25	250	567	1,226	1,447	495	2	107	0
2.	あり	108	0	2	6	14	35	39	11	0	1	0
	小計	4,229	2	27	256	581	1,261	1,486	506	2	108	0
3.	不明	698	0	8	53	108	208	204	84	1	32	0
	無回答	594	1	4	33	77	184	214	76	0	5	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## 組織分類

### 25 組織分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	pap	116	0	1	10	15	38	38	13	0	1	0
2.	tub1	2,880	2	24	193	422	891	990	285	2	71	0
3.	tub2	1,458	0	5	59	178	428	526	226	1	35	0
4.	por	62	0	0	0	10	12	26	14	0	0	0
5.	muc	59	0	1	3	8	14	23	10	0	0	0
6.	sig	5	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0
7.	その他	58	0	1	9	11	17	13	6	0	1	0
	小計	4,638	2	33	275	644	1,402	1,616	555	3	108	0
8.	不明	375	0	3	37	60	100	97	45	0	33	0
	無回答	508	1	3	30	62	151	191	66	0	4	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## Stage

### 26 Stage

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	0	2,204	2	22	169	359	698	703	200	3	48	0
2.	I	1,362	0	3	62	151	407	527	179	0	33	0
3.	II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	II a	524	0	2	18	53	141	212	85	0	13	0
5.	II b	56	0	1	3	7	12	24	6	0	3	0
6.	II c	16	0	0	2	0	3	8	3	0	0	0
7.	III a	200	0	2	17	30	47	70	32	0	2	0
8.	III b	369	1	1	20	48	97	145	51	0	6	0
9.	III c	73	0	0	4	9	24	21	14	0	1	0
10.	IV a	73	0	1	4	8	24	26	9	0	1	0
11.	IV b	23	0	1	0	4	8	7	3	0	0	0
12.	IV c	28	0	0	3	1	7	11	6	0	0	0
	小計	4,928	3	33	302	670	1,468	1,754	588	3	107	0
13.	不明	323	0	4	21	55	86	77	48	0	32	0
	無回答	270	0	2	19	41	99	73	30	0	6	0
	合計	5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

## Dukes分類

### 27 Dukes分類

大腸がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	A	3,404	2	21	224	491	1,063	1,152	361	3	87	0
2.	B	498	0	2	15	47	121	211	89	0	13	0
3.	C	493	0	4	31	69	139	174	66	0	10	0
4.	D	97	0	2	6	12	30	35	11	0	1	0
小計		4,492	2	29	276	619	1,353	1,572	527	3	111	0
5.	不明	383	0	4	26	58	98	108	59	0	30	0
無回答		646	1	6	40	89	202	224	80	0	4	0
合計		5,521	3	39	342	766	1,653	1,904	666	3	145	0

\*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

\*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの