

胃がん検診発見癌

の

追跡調査成績

1 対象

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	地域（住民検診）	1,832	0	1	16	46	364	957	364	0	84	0
2.	職域	496	0	6	44	137	209	78	4	1	16	1
3.	その他	96	0	0	6	16	34	34	2	0	4	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

2 一次スクリーニング法

胃がん検診全国集計成績 : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	X線造影	1,889	0	6	39	138	463	877	289	1	76	0
2.	内視鏡	528	0	1	25	61	142	189	81	0	28	1
3.	検体検査	4	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0
4.	重複	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

3 検診受診歴

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	初回受診	627	0	3	20	42	194	246	93	1	28	0
2.	1年前受診	1,224	0	2	35	117	291	567	164	0	47	1
3.	2年前受診	256	0	1	3	12	61	114	50	0	15	0
4.	3年前受診	129	0	1	3	12	17	58	25	0	13	0
	小計	2,236	0	7	61	183	563	985	332	1	103	1
5.	不明	188	0	0	5	16	44	84	38	0	1	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

4 検診受診歴

胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : (0型(表在型))

	総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1. 初回受診	450	0	3	12	24	147	178	67	0	19	0
2. 1年前受診	931	0	2	25	82	212	447	129	0	34	0
3. 2年前受診	212	0	0	3	9	51	97	42	0	10	0
4. 3年前受診	92	0	1	1	7	13	42	18	0	10	0
小計	1,685	0	6	41	122	423	764	256	0	73	0
5. 不明	133	0	0	4	12	34	60	23	0	0	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,818	0	6	45	134	457	824	279	0	73	0

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

5 検診受診歴

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：（0型（表在型）以外）

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	初回受診	177	0	0	8	18	47	68	26	1	9	0
2.	1年前受診	293	0	0	10	35	79	120	35	0	13	1
3.	2年前受診	44	0	1	0	3	10	17	8	0	5	0
4.	3年前受診	37	0	0	2	5	4	16	7	0	3	0
	小計	551	0	1	20	61	140	221	76	1	30	1
5.	不明	55	0	0	1	4	10	24	15	0	1	0
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	606	0	1	21	65	150	245	91	1	31	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

6 治療方法

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	外科手術	736	0	1	15	45	160	370	125	0	20	0
2.	腹腔鏡下手術	496	0	4	18	61	144	190	61	1	17	0
3.	内視鏡的治療	974	0	2	24	71	241	430	151	0	55	0
4.	化学療法	63	0	0	3	8	18	23	10	0	1	0
5.	無治療	23	0	0	0	1	6	7	9	0	0	0
6.	その他	25	0	0	0	2	5	12	4	0	2	0
	小計	2,317	0	7	60	188	574	1,032	360	1	95	0
7.	不明	62	0	0	0	9	19	19	7	0	8	0
	無回答	45	0	0	6	2	14	18	3	0	1	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

7 手術の種類

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	胃切除術	1,112	0	5	32	103	291	496	148	1	36	0
2.	ホリーブ [®] 摘除術	4	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
3.	吻合術	8	0	0	0	0	3	1	3	0	1	0
4.	単開腹	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
5.	造瘻術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,127	0	5	32	103	297	500	152	1	37	0
6.	不明	364	0	0	3	25	74	175	80	0	7	0
	無回答	933	0	2	31	71	236	394	138	0	60	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

8 腫瘍の遺残 (R)

胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	R X	25	0	0	1	2	4	13	2	0	3	0
2.	R 0	986	0	5	25	94	245	448	131	0	38	0
3.	R 1	19	0	0	1	1	7	6	2	1	1	0
4.	R 2	15	0	0	0	2	3	8	2	0	0	0
	小計	1,045	0	5	27	99	259	475	137	1	42	0
5.	不明	416	0	0	9	24	96	188	87	0	12	0
	無回答	963	0	2	30	76	252	406	146	0	50	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

9 癌病巣の数

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	単発	1,890	0	7	54	156	477	837	279	1	79	0
2.	2個	180	0	0	1	11	42	86	33	0	7	0
3.	3個	34	0	0	0	3	10	13	8	0	0	0
4.	4個以上	18	0	0	0	1	4	9	3	0	1	0
	小計	2,122	0	7	55	171	533	945	323	1	87	0
5.	不明	114	0	0	3	19	27	38	16	0	11	0
	無回答	188	0	0	8	9	47	86	31	0	6	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

10 病巣部位・UML

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	U	394	0	2	12	33	91	183	63	0	10	0
2.	U M	72	0	0	4	7	19	29	8	0	5	0
	小計	466	0	2	16	40	110	212	71	0	15	0
3.	M U	252	0	0	6	14	60	120	42	0	10	0
4.	M	650	0	2	19	74	186	274	68	1	26	0
5.	M L	160	0	1	5	11	39	69	28	0	7	0
	小計	1,062	0	3	30	99	285	463	138	1	43	0
6.	L M	189	0	0	1	11	44	83	40	0	10	0
7.	L	605	0	2	13	37	146	268	105	0	34	0
	小計	794	0	2	14	48	190	351	145	0	44	0
8.	全体	18	0	0	1	2	4	8	3	0	0	0
	無回答	84	0	0	5	10	18	35	13	0	2	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

11 病巣部位・壁在性

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	前壁	349	0	3	9	23	88	161	50	0	15	0
2.	後壁	453	0	0	13	51	103	190	76	1	19	0
3.	大弯	445	0	2	26	55	108	174	59	0	21	0
4.	小弯	985	0	2	8	53	262	467	154	0	39	0
5.	全周	52	0	0	3	3	15	20	9	0	2	0
	無回答	140	0	0	7	14	31	57	22	0	8	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

12 基本分類

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	0型	1,818	0	6	45	134	457	824	279	0	73	0
2.	1型	49	0	0	0	5	8	24	12	0	0	0
3.	2型	200	0	0	3	22	54	87	26	0	8	0
4.	3型	152	0	1	6	18	35	62	20	0	10	0
5.	4型	46	0	0	3	7	11	14	8	1	2	0
6.	5型	35	0	0	2	2	9	16	6	0	0	0
	無回答	124	0	0	7	11	33	42	19	0	11	1
	無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無回答	124	0	0	7	11	33	42	19	0	11	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

13 0型（表在型）の亜分類

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上*2	年齢不明
1.	I	128	0	2	8	8	24	55	27	0	4	0
2.	II a	475	0	0	7	29	104	233	83	0	19	0
3.	II a + II c	175	0	0	4	18	48	70	27	0	8	0
4.	II b	63	0	1	1	5	18	32	4	0	2	0
5.	II c	887	0	2	25	69	238	388	127	0	38	0
6.	II c + III	10	0	0	0	1	2	7	0	0	0	0
7.	II c + II a	25	0	0	0	2	9	9	4	0	1	0
8.	III + II c	4	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0
9.	III	9	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0
10.	その他の組み合わせ	42	0	1	0	2	9	26	4	0	0	0
	無回答	606	0	1	21	65	150	245	91	1	31	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

14 大きさ (長径 mm)

胃がん検診全国集計成績 (X線造影) : 男女合計

		総数	29以下	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	~ 1 0	486	0	2	16	44	131	217	57	0	19	0
2.	1 1~2 0	578	0	1	11	41	137	268	94	0	26	0
3.	2 1~3 0	412	0	0	7	33	118	171	63	0	20	0
4.	3 1~4 0	249	0	0	6	17	62	109	51	0	4	0
5.	4 1~5 0	148	0	2	5	9	33	68	21	0	10	0
6.	5 1~6 0	86	0	1	2	9	15	40	17	0	2	0
7.	6 1~7 0	51	0	0	3	5	11	28	3	0	1	0
8.	7 1~8 0	36	0	0	1	4	8	15	7	0	1	0
9.	8 1~9 0	14	0	0	1	0	1	8	2	0	2	0
10.	9 1~1 0 0	17	0	0	0	2	4	8	3	0	0	0
11.	1 0 1以上	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無回答	320	0	0	12	30	81	126	51	0	19	1
	合計	2,424	0	6	64	194	601	1,058	369	0	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

15 進行程度（1）

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	C Y 0	1,546	0	5	39	119	382	681	237	1	82	0
2.	C Y 1	19	0	0	1	1	6	8	3	0	0	0
	小計	1,565	0	5	40	120	388	689	240	1	82	0
3.	C Y X (不明)	605	0	1	16	60	164	260	86	0	18	0
	無回答	254	0	1	10	19	55	120	44	0	4	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

16 進行程度（2）

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	P 0	1,996	0	6	49	157	505	894	301	1	83	0
2.	P1a	13	0	0	0	3	5	1	3	0	1	0
3.	P1b	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4.	P1c	5	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0
5.	P1x	7	0	0	1	0	2	3	1	0	0	0
	小計	2,022	0	6	51	160	512	903	305	1	84	0
6.	P X (不明)	178	0	1	5	24	47	61	25	0	15	0
	無回答	224	0	0	10	15	48	105	40	0	5	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

17 進行程度（3）

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	H 0	1,951	0	6	48	160	496	867	289	1	84	0
2.	H 1	18	0	0	1	1	6	9	1	0	0	0
	小計	1,969	0	6	49	161	502	876	290	1	84	0
3.	H X (不明)	227	0	0	7	23	57	87	39	0	14	0
	無回答	228	0	1	10	15	48	106	41	0	6	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

18 進行程度（4）

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	N 0	1,641	0	6	43	135	419	713	250	0	75	0
2.	N 1	117	0	0	4	11	37	46	14	0	5	0
3.	N 2	70	0	0	3	7	15	34	6	1	4	0
4.	N 3a	35	0	0	0	4	6	18	6	0	1	0
5.	N 3b	21	0	0	0	3	3	12	3	0	0	0
小計		1,884	0	6	50	160	480	823	279	1	85	0
6.	N X (不明)	317	0	0	6	24	79	143	51	0	14	0
無回答		223	0	1	10	15	48	103	40	0	5	1
合計		2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

19 進行程度（5）

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	T 1 a (M)	1,166	0	4	27	79	288	532	187	0	49	0
2.	T 1 b (SM)	359	0	0	12	39	103	156	37	0	12	0
3.	T 2 (MP)	131	0	1	4	18	27	48	25	0	8	0
4.	T 3 (SS)	146	0	0	4	7	44	67	18	0	6	0
5.	T 4 a (SE)	107	0	1	5	20	21	40	14	1	5	0
6.	T 4 b (SI)	18	0	0	0	1	6	7	4	0	0	0
	小計	1,927	0	6	52	164	489	850	285	1	80	0
7.	不明	122	0	0	3	18	31	39	16	0	15	0
	無回答	375	0	1	11	17	87	180	69	0	9	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

20 Stage

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	I	1,607	0	6	41	124	402	731	241	0	62	0
2.	II A	107	0	0	3	7	31	48	15	0	3	0
3.	II B	88	0	1	5	7	22	30	15	0	8	0
4.	III	142	0	0	2	14	33	68	20	1	4	0
5.	IVA	23	0	0	0	2	5	14	2	0	0	0
6.	IVB	34	0	0	2	4	9	14	4	0	1	0
	小計	2,001	0	7	53	158	502	905	297	1	78	0
7.	不明	227	0	0	4	25	56	88	41	0	13	0
	無回答	196	0	0	9	16	49	76	32	0	13	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの

21 深達度

胃がん検診全国集計成績（X線造影）：男女合計

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満*1	70以上 *2	年齢不明
1.	M	1,288	0	5	30	92	320	585	201	0	55	0
2.	S M	422	0	0	10	35	114	199	49	0	15	0
3.	M P	146	0	1	3	14	33	57	31	0	7	0
4.	S S	175	0	0	7	10	45	74	32	0	7	0
5.	S E	129	0	1	6	18	30	51	18	1	4	0
6.	S I	41	0	0	1	0	10	26	4	0	0	0
	小計	2,201	0	7	57	169	552	992	335	1	88	0
7.	不明	128	0	0	4	24	28	40	19	0	13	0
	無回答	95	0	0	5	6	27	37	16	0	3	1
	合計	2,424	0	7	66	199	607	1,069	370	1	104	1

*1 40歳未満だが年齢区分をしていないもの

*2 70歳以上だが年齢区分をしていないもの