

大腸がん検診実態調査
の
集計成績

1

対象1(重複回答あり)
大腸がん検診全国集計成績

	<u>件数</u>
1.地域検診	204
2.職域検診	193
3.その他	118
無回答	<u>3</u>
合計	<u>518</u>

2

実施方法(重複回答あり)
大腸がん検診全国集計成績

	<u>件数</u>
1. 便潜血検査	147
2. 便潜血検査 + 問診	139
3. 直接法	33
直接の場合(重複回答あり)	
1. 全大腸内視鏡	29
2. 注腸	3
3. S字結腸内視鏡	6
4. S字結腸内視鏡 + 注腸	0
5. 大腸CT検査	6
6. その他	1
無回答	<u>0</u>
合計	<u>319</u>

3

実施方法の内容（評価方法）
大腸がん検診全国集計成績

	件数
便潜血検査免疫2日法	250
便潜血検査免疫1日法	2
2日法・1日法の場合（判定方法）	
定性	162
定量	90
定量の場合（カットオフ値）	
10 μ g/g便未満	9
10-20 μ g/g便未満	15
20-30 μ g/g便未満	26
30-40 μ g/g便未満	13
40 μ g/g便以上	27
その他	0
無回答	0
合計	252

4

実施方法の内容(精検方法・多い順)
大腸がん検診全国集計成績

	1番	2番	3番	4番
全大腸内視鏡	241	3	6	1
S状結腸内視鏡 + 注腸	4	155	71	21
注腸	5	59	147	40
大腸CT検査(CTコロノグラフィ)	1	34	27	189
合計	251	251	251	251

5

精検受診の勧奨について
大腸がん検診全国集計成績

	件数
1.していない	27
2.している	222
記載無し	3
合計	252

6

精検結果の把握	
大腸がん検診全国集計成績	
	件数
1.していない	24
2.している	225
記載無し	3
合計	252

7

要精検者管理、精検未受診者への受診勧奨
大腸がん検診全国集計成績

	<u>件数</u>
1.していない	72
2.している	177
記載無し	<u>3</u>
合計	<u>252</u>

8

発見癌患者の追跡管理
大腸がん検診全国集計成績

	<u>件数</u>
1.していない	86
2.している	163
記載無し	<u>3</u>
合計	<u>252</u>

手術結果の調査
大腸がん検診全国集計成績

	<u>件数</u>
1.していない	98
2.している	151
記載無し	<u>3</u>
合計	<u>252</u>

10

発見癌患者の予後調査
大腸がん検診全国集計成績

	<u>件数</u>
1.していない	215
2.している	34
記載無し	<u>3</u>
合計	<u>252</u>

11 実施対象別の成績：男女合計
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	3,014,033	3,239,354	435,920	6,689,307
	検便法				
	受診者数	3,013,328	3,230,659	431,860	6,675,847
	要精検者数	206,862	173,908	24,409	405,179
	精検受診者数	156,362	59,713	14,001	230,076
	発見大腸癌	6,603	1,507	445	8,555
	直接法				
	受診者数	705	8,695	4,060	13,460
	発見大腸癌	14	10	10	34

12 実施対象別の成績：男性
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	1,197,951	1,969,137	251,939	3,419,027
	検便法				
	受診者数	1,197,524	1,962,731	249,301	3,409,556
	要精検者数	101,181	116,373	14,893	232,447
	精検受診者数	74,276	39,342	8,193	121,811
	発見大腸癌	3,701	1,096	305	5,102
	直接法				
	受診者数	427	6,406	2,638	9,471
発見大腸癌	11	8	3	22	

13 実施対象別の成績：女性
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	1,816,082	1,270,217	183,981	3,270,280
	検便法				
	受診者数	1,815,804	1,267,928	182,559	3,266,291
	要精検者数	105,681	57,535	9,516	172,732
	精検受診者数	82,086	20,371	5,808	108,265
	発見大腸癌	2,902	411	140	3,453
	直接法				
	受診者数	278	2,289	1,422	3,989
発見大腸癌	3	2	7	12	

14 初回受診者の成績：男女合計
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	496,169	282,578	27,235	805,982
	検便法				
	受診者数	495,998	281,970	26,288	804,256
	要精検者数	39,331	16,152	1,659	57,142
	精検受診者数	27,466	6,299	890	34,655
	発見大腸癌	2,250	234	49	2,533
	直接法				
	受診者数	171	608	947	1,726
	発見大腸癌	4	1	2	7

15 初回受診者の成績：男性
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	194,470	167,414	13,637	375,521
	検便法				
	受診者数	194,370	166,989	13,084	374,443
	要精検者数	18,767	10,126	870	29,763
	精検受診者数	12,749	3,881	442	17,072
	発見大腸癌	1,278	158	24	1,460
	直接法				
	受診者数	100	425	553	1,078
	発見大腸癌	3	1	0	4

16 初回受診者の成績：女性
大腸がん検診全国集計成績

		地域	職域	人間ドック他	総合計
件数	受診者総数	301,699	115,164	13,598	430,461
	検便法				
	受診者数	301,628	114,981	13,204	429,813
	要精検者数	20,564	6,026	789	27,379
	精検受診者数	14,717	2,418	448	17,583
	発見大腸癌	972	76	25	1,073
	直接法				
	受診者数	71	183	394	648
	発見大腸癌	1	0	2	3

地域、職域、ドックその他合計 : 5才区分 : 男女合計
 大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		5,584,346	41,326	74,205	283,397	708,162	653,723	646,236	645,698	699,882	737,756	502,630	336,641	254,690	467,483	1,233,753	115
検便法																	
A	受診者数	5,579,068	41,315	74,154	283,243	707,633	653,149	645,367	644,598	699,135	736,951	502,356	336,526	254,641	466,607	1,232,559	115
B	要精検者数	348,788	1,966	3,239	12,267	35,156	33,398	35,482	38,485	44,920	50,058	38,238	29,058	26,521	20,550	106,109	6
	B/A %	6.25%	4.76%	4.37%	4.33%	4.97%	5.11%	5.50%	5.97%	6.43%	6.79%	7.61%	8.63%	10.42%	4.40%	8.61%	5.22%
C	精検受診者数	202,778	634	1,189	4,776	14,681	13,815	15,836	18,684	25,999	34,907	29,553	23,228	19,476	7,780	80,812	0
	C/B %	58.14%	32.25%	36.71%	38.93%	41.76%	41.36%	44.63%	48.55%	57.88%	69.73%	77.29%	79.94%	73.44%	37.86%	76.16%	0.00%
D	大腸癌	7,709	1	7	27	204	281	456	702	1,154	1,702	1,388	1,017	770	43	3,516	0
	D/A %	0.14%	0.00%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%	0.07%	0.11%	0.17%	0.23%	0.28%	0.30%	0.30%	0.01%	0.29%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	228	0	0	6	7	18	17	34	25	40	32	21	28	6	83	0
	カルチノイド	68	0	1	2	7	8	12	13	5	10	8	2	0	3	14	0
	腺腫性ポリープ	66,606	38	116	786	3,002	3,522	4,959	6,543	9,546	13,133	10,685	8,027	6,249	1,160	28,368	0
	非腺腫性ポリープ	16,967	30	65	305	983	1,000	1,234	1,570	2,266	3,148	2,783	1,994	1,589	449	7,100	0
	潰瘍性大腸炎	1,625	28	32	146	274	246	196	169	176	138	101	68	51	255	256	0
	クローン病	120	3	2	15	24	20	20	16	8	7	3	2	0	21	5	0
	大腸憩室	14,027	16	48	222	618	769	995	1,234	1,842	2,467	2,323	1,857	1,636	330	6,559	0
	その他の大腸良性疾患	23,256	87	157	588	2,094	1,819	1,831	2,009	2,588	3,732	3,469	2,762	2,120	1,002	9,030	0
	異常なし	55,732	339	616	2,249	6,197	5,068	4,948	5,075	6,590	8,172	6,545	5,453	4,480	3,786	18,765	0
	不明	8,333	63	76	218	686	602	656	684	849	1,064	1,000	938	1,497	407	3,547	0
	その他	8,239	30	71	212	586	466	515	643	965	1,321	1,243	1,105	1,082	321	3,640	0
直接法																	
A	受診者数	5,278	11	51	154	529	574	869	1,100	747	805	274	115	49	876	1,194	0
B	大腸癌	8	0	0	0	1	0	1	0	2	4	0	0	0	1	8	0
	B/A %	0.152%	0.000%	0.000%	0.000%	0.189%	0.000%	0.115%	0.000%	0.268%	0.497%	0.000%	0.000%	0.000%	0.114%	0.670%	0.000%

地域、職域、ドックその他合計 : 10才区分 : 男女合計
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		1,104,846	5,204	391,458	205,725	191,902	170,765	122,830	16,962	396,662	139,792	0
検便法												
A	受診者数	1,096,664	5,180	390,794	203,765	189,233	168,656	122,175	16,861	395,974	139,036	0
B	要精検者数	56,385	266	12,008	9,592	10,426	11,801	10,552	1,740	12,274	12,292	0
	B/A %	5.14%	5.14%	3.07%	4.71%	5.51%	7.00%	8.64%	10.32%	3.10%	8.84%	#DIV/0!
C	精検受診者数	27,298	73	3,346	3,897	4,670	6,757	7,311	1,244	3,419	8,555	0
	C/B %	48.41%	27.44%	27.86%	40.63%	44.79%	57.26%	69.29%	71.49%	27.86%	69.60%	#DIV/0!
D	大腸癌	846	0	27	65	136	277	298	43	27	341	0
	D/A %	0.08%	0.00%	0.01%	0.03%	0.07%	0.16%	0.24%	0.26%	0.01%	0.25%	#DIV/0!
非上皮性悪性腫瘍		13	0	1	0	3	7	2	0	1	2	0
カルチノイド		15	0	1	1	5	4	4	0	1	4	0
腺腫性ポリープ		9,810	7	516	1,092	1,816	2,972	2,945	462	523	3,407	0
非腺腫性ポリープ		1,997	5	159	221	307	571	637	97	164	734	0
潰瘍性大腸炎		316	1	87	85	55	52	34	2	88	36	0
クローン病		10	0	7	1	2	0	0	0	7	0	0
大腸憩室		1,767	2	93	179	283	467	588	155	95	743	0
その他の大腸良性疾患		2,823	15	489	518	513	609	556	123	504	679	0
異常なし		8,651	41	1,749	1,583	1,375	1,616	1,956	331	1,790	2,287	0
不明		540	2	133	84	124	85	102	10	135	112	0
その他		510	0	84	68	51	97	189	21	84	210	0
直接法												
A	受診者数	8,182	24	664	1,960	2,669	2,109	655	101	688	756	0
B	大腸癌	26	0	1	2	8	7	8	0	1	8	0
	B/A %	0.318%	0.000%	0.151%	0.102%	0.300%	0.332%	1.221%	0.000%	0.145%	1.058%	0.000%

地域、職域、ドックその他合計：5才区分：男性
 大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		2,898,960	24,449	46,436	180,660	394,419	365,081	351,054	339,555	344,650	345,979	229,019	154,697	122,961	294,624	575,456	52
検便法																	
A	受診者数	2,895,120	24,439	46,394	180,548	394,023	364,660	350,421	338,768	344,106	345,409	228,817	154,611	122,924	293,943	574,658	52
B	要精検者数	198,573	964	1,747	7,209	18,534	18,612	20,848	23,213	26,770	29,219	21,080	15,769	14,608	11,707	58,509	4
	B/A %	6.86%	3.94%	3.77%	3.99%	4.70%	5.10%	5.95%	6.85%	7.78%	8.46%	9.21%	10.20%	11.88%	3.98%	10.18%	7.69%
C	精検受診者数	106,732	330	646	2,659	6,903	6,928	8,320	9,951	13,495	18,695	15,539	12,380	10,886	4,318	43,523	0
	C/B %	53.75%	34.23%	36.98%	36.88%	37.25%	37.22%	39.91%	42.87%	50.41%	63.98%	73.71%	78.51%	74.52%	36.88%	74.39%	0.00%
D	大腸癌	4,573	1	2	13	86	146	273	417	714	1,045	844	571	461	21	2,078	0
	D/A %	0.16%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.04%	0.08%	0.12%	0.21%	0.30%	0.37%	0.37%	0.38%	0.01%	0.36%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	79	0	0	0	0	3	3	5	5	21	10	12	20	0	44	0
	カルチノイド	36	0	0	2	5	4	7	5	2	7	3	1	0	2	7	0
	腺腫性ポリプ	41,828	25	78	548	1,870	2,320	3,293	4,329	6,066	8,185	6,381	4,865	3,868	810	17,226	0
	非腺腫性ポリプ	10,044	17	41	194	537	576	733	941	1,326	1,878	1,635	1,174	992	282	4,237	0
	潰瘍性大腸炎	922	17	23	89	158	136	111	84	99	77	58	37	33	158	150	0
	クローン病	52	1	1	7	9	11	9	6	2	4	0	2	0	10	2	0
	大腸憩室	7,257	8	26	127	317	434	539	653	920	1,260	1,178	933	862	190	3,376	0
	その他の大腸良性疾患	11,092	45	81	337	950	820	849	907	1,096	1,770	1,682	1,399	1,156	564	4,580	0
	異常なし	22,406	171	326	1,089	2,413	1,952	1,931	1,892	2,344	3,185	2,560	2,322	2,221	1,885	8,125	0
	不明	4,392	28	36	133	301	310	337	415	508	605	557	464	698	221	1,784	0
	その他	4,129	18	32	120	258	219	237	301	421	676	643	611	593	176	1,955	0
直接法																	
A	受診者数	3,840	10	42	112	396	421	633	787	544	570	202	86	37	681	798	0
B	大腸癌	7	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	5	0
	B/A %	0.182%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.00%	0.37%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	0.00%

地域、職域、ドックその他合計 : 10才区分 : 男性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
	受診者総数	520,015	2,967	124,083	121,195	111,490	91,501	60,270	8,509	127,050	68,779	0
	検便法											
A	受診者数	514,384	2,950	123,564	119,774	109,697	90,093	59,857	8,449	126,514	68,306	0
B	要精検者数	33,870	126	6,861	5,717	6,699	7,415	6,085	967	6,987	7,052	0
	B/A %	6.58%	4.27%	5.55%	4.77%	6.11%	8.23%	10.17%	11.45%	5.52%	10.32%	#DIV/0!
C	精検受診者数	15,079	37	1,854	2,092	2,612	3,766	4,020	698	1,891	4,718	0
	C/B %	44.52%	29.37%	27.02%	36.59%	38.99%	50.79%	66.06%	72.18%	27.06%	66.90%	#DIV/0!
D	大腸癌	529	0	17	36	96	178	175	27	17	202	0
	D/A %	0.10%	0.00%	0.01%	0.03%	0.09%	0.20%	0.29%	0.32%	0.01%	0.30%	#DIV/0!
	非上皮性悪性腫瘍	10	0	1	0	2	5	2	0	1	2	0
	カルチノイド	11	0	1	1	2	4	3	0	1	3	0
	腺腫性ポリープ	6,431	4	363	752	1,255	1,945	1,844	268	367	2,112	0
	非腺腫性ポリープ	1,184	1	102	129	179	337	374	62	103	436	0
	潰瘍性大腸炎	178	0	52	38	30	36	20	2	52	22	0
	クローン病	9	0	6	1	2	0	0	0	6	0	0
	大腸憩室	983	1	58	116	158	247	318	85	59	403	0
	その他の大腸良性疾患	1,399	7	282	243	240	284	279	64	289	343	0
	異常なし	3,774	23	853	697	548	631	848	174	876	1,022	0
	不明	296	1	67	39	73	51	58	7	68	65	0
	その他	275	0	52	40	27	48	99	9	52	108	0
	直接法											
A	受診者数	5,631	17	519	1,421	1,793	1,408	413	60	536	473	0
B	大腸癌	15	0	0	1	6	3	5	0	0	5	0
	B/A %	0.27%	0.00%	0.00%	0.07%	0.33%	0.21%	1.21%	0.00%	0.00%	1.06%	0.00%

地域、職域、ドックその他合計 : 10才区分 : 女性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
	受診者総数	584,831	2,237	267,375	84,530	80,412	79,264	62,560	8,453	269,612	71,013	0
	検便法											
A	受診者数	582,280	2,230	267,230	83,991	79,536	78,563	62,318	8,412	269,460	70,730	0
B	要精検者数	22,515	140	5,147	3,875	3,727	4,386	4,467	773	5,287	5,240	0
	B/A %	3.87%	6.28%	1.93%	4.61%	4.69%	5.58%	7.17%	9.19%	1.96%	7.41%	#DIV/0!
C	精検受診者数	12,219	36	1,492	1,805	2,058	2,991	3,291	546	1,528	3,837	0
	C/B %	54.27%	25.71%	28.99%	46.58%	55.22%	68.19%	73.67%	70.63%	28.90%	73.23%	#DIV/0!
D	大腸癌	317	0	10	29	40	99	123	16	10	139	0
	D/A %	0.05%	0.00%	0.00%	0.03%	0.05%	0.13%	0.20%	0.19%	0.00%	0.20%	#DIV/0!
	非上皮性悪性腫瘍	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
	カルチノイド	4	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0
	腺腫性ポリープ	3,379	3	153	340	561	1,027	1,101	194	156	1,295	0
	非腺腫性ポリープ	813	4	57	92	128	234	263	35	61	298	0
	潰瘍性大腸炎	138	1	35	47	25	16	14	0	36	14	0
	クローン病	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸憩室	784	1	35	63	125	220	270	70	36	340	0
	その他の大腸良性疾患	1,424	8	207	275	273	325	277	59	215	336	0
	異常なし	4,877	18	896	886	827	985	1,108	157	914	1,265	0
	不明	244	1	66	45	51	34	44	3	67	47	0
	その他	235	0	32	28	24	49	90	12	32	102	0
	直接法											
A	受診者数	2,551	7	145	539	876	701	242	41	152	283	0
B	大腸癌	11	0	1	1	2	4	3	0	1	3	0
	B/A %	0.43%	0.00%	0.69%	0.19%	0.23%	0.57%	1.24%	0.00%	0.66%	1.06%	0.00%

地域、職域、ドックその他合計：5才区分：女性
 大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
	受診者総数	2,685,386	16,877	27,769	102,737	313,743	288,642	295,182	306,143	355,232	391,777	273,611	181,944	131,729	172,859	658,297	63
	検便法																
A	受診者数	2,683,948	16,876	27,760	102,695	313,610	288,489	294,946	305,830	355,029	391,542	273,539	181,915	131,717	172,664	657,901	63
B	要精検者数	150,215	1,002	1,492	5,058	16,622	14,786	14,634	15,272	18,150	20,839	17,158	13,289	11,913	8,843	47,600	2
	B/A %	5.60%	5.94%	5.37%	4.93%	5.30%	5.13%	4.96%	4.99%	5.11%	5.32%	6.27%	7.31%	9.04%	5.12%	7.24%	3.17%
C	精検受診者数	96,046	304	543	2,117	7,778	6,887	7,516	8,733	12,504	16,212	14,014	10,848	8,590	3,462	37,289	0
	C/B %	63.94%	30.34%	36.39%	41.85%	46.79%	46.58%	51.36%	57.18%	68.89%	77.80%	81.68%	81.63%	72.11%	39.15%	78.34%	0.00%
D	大腸癌	3,136	0	5	14	118	135	183	285	440	657	544	446	309	22	1,438	0
	D/A %	0.12%	0.00%	0.02%	0.01%	0.04%	0.05%	0.06%	0.09%	0.12%	0.17%	0.20%	0.25%	0.23%	0.01%	0.22%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	149	0	0	6	7	15	14	29	20	19	22	9	8	6	39	0
	カルチノイド	32	0	1	0	2	4	5	8	3	3	5	1	0	1	7	0
	腺腫性ポリープ	24,778	13	38	238	1,132	1,202	1,666	2,214	3,480	4,948	4,304	3,162	2,381	350	11,142	0
	非腺腫性ポリープ	6,923	13	24	111	446	424	501	629	940	1,270	1,148	820	597	167	2,863	0
	潰瘍性大腸炎	703	11	9	57	116	110	85	85	77	61	43	31	18	97	106	0
	クローン病	68	2	1	8	15	9	11	10	6	3	3	0	0	11	3	0
	大腸憩室	6,770	8	22	95	301	335	456	581	922	1,207	1,145	924	774	140	3,183	0
	その他の大腸良性疾患	12,164	42	76	251	1,144	999	982	1,102	1,492	1,962	1,787	1,363	964	438	4,450	0
	異常なし	33,326	168	290	1,160	3,784	3,116	3,017	3,183	4,246	4,987	3,985	3,131	2,259	1,901	10,640	0
	不明	3,941	35	40	85	385	292	319	269	341	459	443	474	799	186	1,763	0
	その他	4,110	12	39	92	328	247	278	342	544	645	600	494	489	145	1,685	0
	直接法																
A	受診者数	1,438	1	9	42	133	153	236	313	203	235	72	29	12	195	396	0
B	大腸癌	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
	B/A %	0.070%	0.00%	0.00%	0.00%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%	0.76%	0.00%

地域：10才区分：男女合計
 大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		290,975	1,036	22,090	37,459	40,016	82,278	92,832	15,264	23,126	108,096	0
検便法												
A	受診者数	290,796	1,034	22,086	37,439	39,992	82,191	92,790	15,264	23,120	108,054	0
B	要精検者数	20,609	48	1,054	1,933	2,198	5,574	8,225	1,577	1,102	9,802	0
	B/A %	7.09%	4.64%	4.77%	5.16%	5.50%	6.78%	8.86%	10.33%	4.77%	9.07%	#DIV/0!
C	精検受診者数	14,658	28	643	1,186	1,454	4,143	6,053	1,151	671	7,204	0
	C/B %	71.12%	58.33%	61.01%	61.36%	66.15%	74.33%	73.59%	72.99%	60.89%	73.50%	#DIV/0!
D	大腸癌	524	0	5	18	44	179	237	41	5	278	0
	D/A %	0.18%	0.00%	0.02%	0.05%	0.11%	0.22%	0.26%	0.27%	0.02%	0.26%	#DIV/0!
非上皮性悪性腫瘍		2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
カルチノイド		10	0	0	0	2	4	4	0	0	4	0
腺腫性ポリープ		5,241	3	72	238	437	1,623	2,446	422	75	2,868	0
非腺腫性ポリープ		1,312	2	49	106	138	403	522	92	51	614	0
潰瘍性大腸炎		86	0	15	15	14	22	19	1	15	20	0
クローン病		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸憩室		1,129	0	17	63	97	311	493	148	17	641	0
その他の大腸良性疾患		1,450	9	117	183	181	391	459	110	126	569	0
異常なし		4,406	13	321	526	487	1,093	1,652	314	334	1,966	0
不明		171	1	18	13	33	45	57	4	19	61	0
その他		326	0	28	24	21	71	163	19	28	182	0
直接法												
A	受診者数	179	2	4	20	24	87	42	0	6	42	0
B	大腸癌	10	0	0	0	1	3	6	0	0	6	0
	B/A %	5.59%	0.00%	0.00%	0.00%	4.17%	3.45%	14.29%	#DIV/0!	0.00%	14.29%	0.00%

地域：5才区分：男女合計
 大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数	2,722,946	1,413	4,950	14,382	184,723	160,637	175,361	217,743	384,509	567,333	448,315	317,727	245,853	30,399	1,119,991	112
検便法																
A 受診者数	2,722,420	1,413	4,947	14,373	184,711	160,624	175,336	217,700	384,401	567,095	448,273	317,705	245,842	30,383	1,119,874	112
B 要精検者数	186,247	80	238	629	9,627	8,307	9,155	11,460	22,595	37,244	33,801	27,565	25,546	1,370	96,714	6
B/A %	6.84%	5.66%	4.81%	4.38%	5.21%	5.17%	5.22%	5.26%	5.88%	6.57%	7.54%	8.68%	10.39%	4.51%	8.64%	5.36%
C 精検受診者数	141,704	40	124	394	6,234	5,504	6,299	8,381	17,042	29,124	27,200	22,348	19,014	799	75,766	0
C/B %	76.08%	50.00%	52.10%	62.64%	64.76%	66.26%	68.80%	73.13%	75.42%	78.20%	80.47%	81.07%	74.43%	58.32%	78.34%	0.00%
D 大腸癌	6,079	0	1	3	106	138	226	351	774	1,465	1,280	984	751	5	3,293	0
D/A %	0.22%	0.00%	0.02%	0.02%	0.06%	0.09%	0.13%	0.16%	0.20%	0.26%	0.29%	0.31%	0.31%	0.02%	0.29%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	118	0	0	0	0	2	4	4	8	28	26	19	27	0	73	0
カルチノイド	24	0	0	0	2	3	3	3	2	4	5	2	0	0	11	0
腺腫性ポリープ	46,437	4	11	58	1,045	1,144	1,619	2,544	5,797	10,661	9,757	7,715	6,082	106	26,422	0
非腺腫性ポリープ	12,215	1	6	27	391	403	476	739	1,526	2,622	2,566	1,924	1,534	57	6,638	0
潰瘍性大腸炎	655	1	1	10	83	76	43	61	85	101	80	66	48	15	214	0
クローン病	30	0	0	0	7	5	2	4	2	5	3	2	0	0	5	0
大腸憩室	10,009	0	3	16	226	270	343	503	1,172	2,018	2,114	1,759	1,585	27	6,099	0
その他の大腸良性疾患	17,186	3	10	47	988	856	931	1,148	1,935	3,302	3,238	2,657	2,071	106	8,535	0
異常なし	37,198	25	78	200	2,825	2,171	2,171	2,468	4,608	6,962	6,066	5,227	4,397	418	17,656	0
不明	5,474	2	6	7	279	223	235	209	408	799	906	922	1,478	26	3,367	0
その他	6,388	4	8	26	282	215	248	351	734	1,180	1,184	1,089	1,067	39	3,522	0
直接法																
A 受診者数	526	0	3	9	12	13	25	43	108	238	42	22	11	16	117	0
B 大腸癌	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	6	0
B/A %	0.760%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.85%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.13%	0.00%

地域：5才区分：男性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		1,073,512	626	1,995	5,416	58,616	52,924	56,342	68,097	135,950	236,420	195,132	144,213	117,781	12,856	507,418	49
検便法																	
A	受診者数	1,073,192	626	1,992	5,408	58,608	52,917	56,330	68,072	135,891	236,277	195,102	144,198	117,771	12,843	507,339	49
B	要精検者数	90,766	25	66	215	2,898	2,851	3,532	4,606	10,244	19,605	17,906	14,796	14,022	521	52,155	4
	B/A %	8.46%	3.99%	3.31%	3.98%	4.94%	5.39%	6.27%	6.77%	7.54%	8.30%	9.18%	10.26%	11.91%	4.06%	10.28%	8.16%
C	精検受診者数	67,172	10	37	125	1,850	1,807	2,265	3,090	7,089	14,558	13,937	11,831	10,573	286	40,222	0
	C/B %	74.01%	40.00%	56.06%	58.14%	63.84%	63.38%	64.13%	67.09%	69.20%	74.26%	77.83%	79.96%	75.40%	54.89%	77.12%	0.00%
D	大腸癌	3,392	0	1	1	28	54	107	160	418	863	767	546	447	2	1,924	0
	D/A %	0.32%	0.00%	0.05%	0.02%	0.05%	0.10%	0.19%	0.24%	0.31%	0.37%	0.39%	0.38%	0.38%	0.02%	0.38%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	66	0	0	0	0	1	2	2	3	19	8	12	19	0	40	0
	カルチノイド	8	0	0	0	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	5	0
	腺腫性ポリプ	26,398	1	4	17	438	524	779	1,250	3,067	6,237	5,690	4,640	3,751	45	15,821	0
	非腺腫性ポリプ	6,698	1	3	15	146	169	220	335	760	1,481	1,487	1,133	948	32	3,926	0
	潰瘍性大腸炎	292	0	0	5	30	26	12	22	33	52	47	35	30	6	123	0
	クローン病	17	0	0	0	2	5	1	3	0	4	0	2	0	0	2	0
	大腸憩室	4,636	0	0	8	74	95	121	172	460	959	1,047	870	830	13	3,083	0
	その他の大腸良性疾患	7,522	2	2	15	284	258	326	391	695	1,530	1,547	1,347	1,125	39	4,296	0
	異常なし	12,707	5	26	53	693	516	521	574	1,223	2,454	2,265	2,204	2,173	128	7,506	0
	不明	2,527	1	1	4	84	87	82	74	169	401	487	453	684	13	1,656	0
	その他	2,970	0	0	7	70	72	94	109	263	571	601	599	584	8	1,879	0
直接法																	
A	受診者数	320	0	3	8	8	7	12	25	59	143	30	15	10	13	79	0
B	大腸癌	4	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	0
	B/A %	1.250%	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.39%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.06%	0.00%

地域：10才区分：男性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		124,390	547	9,006	14,942	15,622	33,981	42,789	7,503	9,553	50,292	0
検便法												
A	受診者数	124,283	546	9,004	14,928	15,611	33,926	42,765	7,503	9,550	50,268	0
B	要精検者数	10,411	19	389	781	998	2,793	4,569	862	408	5,431	0
	B/A %	8.38%	3.48%	4.32%	5.23%	6.39%	8.23%	10.68%	11.49%	4.27%	10.80%	#DIV/0!
C	精検受診者数	7,104	10	219	453	587	1,954	3,247	634	229	3,881	0
	C/B %	68.24%	52.63%	56.30%	58.00%	58.82%	69.96%	71.07%	73.55%	56.13%	71.46%	#DIV/0!
D	大腸癌	309	0	2	6	27	110	139	25	2	164	0
	D/A %	0.25%	0.00%	0.02%	0.04%	0.17%	0.32%	0.33%	0.33%	0.02%	0.33%	#DIV/0!
非上皮性悪性腫瘍		1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
カルチノイド		9	0	0	0	2	4	3	0	0	3	0
腺腫性ポリープ		3,027	2	35	121	224	905	1,502	238	37	1,740	0
非腺腫性ポリープ		703	0	24	51	63	207	298	60	24	358	0
潰瘍性大腸炎		40	0	7	4	3	15	10	1	7	11	0
クローン病		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸憩室		563	0	8	35	40	144	255	81	8	336	0
その他の大腸良性疾患		593	3	37	59	63	154	224	53	40	277	0
異常なし		1,610	5	84	161	138	358	699	165	89	864	0
不明		92	0	8	5	21	26	29	3	8	32	0
その他		156	0	13	11	6	31	87	8	13	95	0
直接法												
A	受診者数	107	1	2	14	11	55	24	0	3	24	0
B	大腸癌	7	0	0	0	1	2	4	0	0	4	0
	B/A %	6.54%	0.00%	0.00%	0.00%	9.09%	3.64%	16.67%	#DIV/0!	0.00%	16.67%	0.00%

地域：5才区分：女性
 大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		1,649,434	787	2,955	8,966	126,107	107,713	119,019	149,646	248,559	330,913	253,183	173,514	128,072	17,543	612,573	63
検便法																	
A	受診者数	1,649,228	787	2,955	8,965	126,103	107,707	119,006	149,628	248,510	330,818	253,171	173,507	128,071	17,540	612,535	63
B	要精検者数	95,481	55	172	414	6,729	5,456	5,623	6,854	12,351	17,639	15,895	12,769	11,524	849	44,559	2
	B/A %	5.79%	6.99%	5.82%	4.62%	5.34%	5.07%	4.72%	4.58%	4.97%	5.33%	6.28%	7.36%	9.00%	4.84%	7.27%	3.17%
C	精検受診者数	74,532	30	87	269	4,384	3,697	4,034	5,291	9,953	14,566	13,263	10,517	8,441	513	35,544	0
	C/B %	78.06%	54.55%	50.58%	64.98%	65.15%	67.76%	71.74%	77.20%	80.58%	82.58%	83.44%	82.36%	73.25%	60.42%	79.77%	0.00%
D	大腸癌	2,687	0	0	2	78	84	119	191	356	602	513	438	304	3	1,369	0
	D/A %	0.16%	0.00%	0.00%	0.02%	0.06%	0.08%	0.10%	0.13%	0.14%	0.18%	0.20%	0.25%	0.24%	0.02%	0.22%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	52	0	0	0	0	1	2	2	5	9	18	7	8	0	33	0
	カルチノイド	16	0	0	0	1	2	2	3	1	2	4	1	0	0	6	0
	腺腫性ポリプ	20,039	3	7	41	607	620	840	1,294	2,730	4,424	4,067	3,075	2,331	61	10,601	0
	非腺腫性ポリプ	5,517	0	3	12	245	234	256	404	766	1,141	1,079	791	586	25	2,712	0
	潰瘍性大腸炎	363	1	1	5	53	50	31	39	52	49	33	31	18	9	91	0
	クローン病	13	0	0	0	5	0	1	1	2	1	3	0	0	0	3	0
	大腸憩室	5,373	0	3	8	152	175	222	331	712	1,059	1,067	889	755	14	3,016	0
	その他の大腸良性疾患	9,664	1	8	32	704	598	605	757	1,240	1,772	1,691	1,310	946	67	4,239	0
	異常なし	24,491	20	52	147	2,132	1,655	1,650	1,894	3,385	4,508	3,801	3,023	2,224	290	10,150	0
	不明	2,947	1	5	3	195	136	153	135	239	398	419	469	794	13	1,711	0
	その他	3,418	4	8	19	212	143	154	242	471	609	583	490	483	31	1,643	0
直接法																	
A	受診者数	206	0	0	1	4	6	13	18	49	95	12	7	1	3	38	0
B	大腸癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	B/A %	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.26%	0.00%

地域：10才区分：女性
 大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		166,585	489	13,084	22,517	24,394	48,297	50,043	7,761	13,573	57,804	0
検便法												
A	受診者数	166,513	488	13,082	22,511	24,381	48,265	50,025	7,761	13,570	57,786	0
B	要精検者数	10,198	29	665	1,152	1,200	2,781	3,656	715	694	4,371	0
	B/A %	6.12%	5.94%	5.08%	5.12%	4.92%	5.76%	7.31%	9.21%	5.11%	7.56%	#DIV/0!
C	精検受診者数	7,554	18	424	733	867	2,189	2,806	517	442	3,323	0
	C/B %	74.07%	62.07%	63.76%	63.63%	72.25%	78.71%	76.75%	72.31%	63.69%	76.02%	#DIV/0!
D	大腸癌	215	0	3	12	17	69	98	16	3	114	0
	D/A %	0.13%	0.00%	0.02%	0.05%	0.07%	0.14%	0.20%	0.21%	0.02%	0.20%	#DIV/0!
非上皮性悪性腫瘍		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
カルチノイド		1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
腺腫性ポリープ		2,214	1	37	117	213	718	944	184	38	1,128	0
非腺腫性ポリープ		609	2	25	55	75	196	224	32	27	256	0
潰瘍性大腸炎		46	0	8	11	11	7	9	0	8	9	0
クローン病		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸憩室		566	0	9	28	57	167	238	67	9	305	0
その他の大腸良性疾患		857	6	80	124	118	237	235	57	86	292	0
異常なし		2,796	8	237	365	349	735	953	149	245	1,102	0
不明		79	1	10	8	12	19	28	1	11	29	0
その他		170	0	15	13	15	40	76	11	15	87	0
直接法												
A	受診者数	72	1	2	6	13	32	18	0	3	18	0
B	大腸癌	3	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0
	B/A %	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.13%	11.11%	#DIV/0!	0.00%	11.11%	0.00%

職域：10才区分：男女合計
 大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		726,207	3,804	353,531	150,509	134,586	70,041	12,984	752	357,335	13,736	0
検便法												
A	受診者数	719,789	3,788	352,958	148,752	132,246	68,706	12,635	704	356,746	13,339	0
B	要精検者数	30,680	198	10,249	6,843	7,243	5,069	1,008	70	10,447	1,078	0
	B/A %	4.26%	5.23%	2.90%	4.60%	5.48%	7.38%	7.98%	9.94%	2.93%	8.08%	0.00%
C	精検受診者数	9,424	34	2,389	2,254	2,577	1,815	336	19	2,423	355	0
	C/B %	30.72%	17.17%	23.31%	32.94%	35.58%	35.81%	33.33%	27.14%	23.19%	32.93%	0.00%
D	大腸癌	199	0	19	35	71	61	13	0	19	13	0
	D/A %	0.03%	0.00%	0.01%	0.02%	0.05%	0.09%	0.10%	0.00%	0.01%	0.10%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		10	0	1	0	3	5	1	0	1	1	0
カルチノイド		4	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0
腺腫性ポリープ		3,292	3	380	706	1,097	958	142	6	383	148	0
非腺腫性ポリープ		527	3	103	107	153	135	25	1	106	26	0
潰瘍性大腸炎		182	0	65	63	32	20	2	0	65	2	0
クローン病		8	0	5	1	2	0	0	0	5	0	0
大腸憩室		476	2	67	104	163	115	22	3	69	25	0
その他の大腸良性疾患		1,089	6	339	294	282	143	25	0	345	25	0
異常なし		3,136	19	1,240	835	660	319	60	3	1,259	63	0
不明		350	1	113	69	86	36	41	4	114	45	0
その他		151	0	56	39	26	23	5	2	56	7	0
直接法												
A	受診者数	6,418	16	573	1,757	2,340	1,335	349	48	589	397	0
B	大腸癌	7	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0
	B/A %	0.11%	0.00%	0.00%	0.11%	0.17%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

職域：10才区分：男性
 大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		343,864	2,199	105,033	96,075	85,087	46,849	8,196	425	107,232	8,621	0
検便法												
A	受診者数	339,257	2,188	104,578	94,787	83,462	45,889	7,958	395	106,766	8,353	0
B	要精検者数	20,415	95	6,093	4,461	5,088	3,868	767	43	6,188	810	0
	B/A %	6.02%	4.34%	5.83%	4.71%	6.10%	8.43%	9.64%	10.89%	5.80%	9.70%	0.00%
C	精検受診者数	6,127	19	1,477	1,395	1,658	1,321	243	14	1,496	257	0
	C/B %	30.01%	20.00%	24.24%	31.27%	32.59%	34.15%	31.68%	32.56%	24.18%	31.73%	0.00%
D	大腸癌	140	0	13	23	53	42	9	0	13	9	0
	D/A %	0.04%	0.00%	0.01%	0.02%	0.06%	0.09%	0.11%	0.00%	0.01%	0.11%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		8	0	1	0	2	4	1	0	1	1	0
カルチノイド		2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
腺腫性ポリープ		2,529	1	286	527	826	767	116	6	287	122	0
非腺腫性ポリープ		376	1	75	71	105	104	20	0	76	20	0
潰瘍性大腸炎		113	0	44	30	21	17	1	0	44	1	0
クローン病		7	0	4	1	2	0	0	0	4	0	0
大腸憩室		319	1	44	72	109	76	15	2	45	17	0
その他の大腸良性疾患		656	4	224	170	154	91	13	0	228	13	0
異常なし		1,682	11	687	440	321	184	38	1	698	39	0
不明		193	1	59	32	48	22	27	4	60	31	0
その他		102	0	39	28	17	14	3	1	39	4	0
直接法												
A	受診者数	4,607	11	455	1,288	1,625	960	238	30	466	268	0
B	大腸癌	5	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0
	B/A %	0.11%	0.00%	0.00%	0.08%	0.18%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

ドックその他合計 : 10才区分 : 男女合計
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		87,664	364	15,837	17,757	17,300	18,446	17,014	946	16,201	17,960	0
検便法												
A	受診者数	86,079	358	15,750	17,574	16,995	17,759	16,750	893	16,108	17,643	0
B	要精検者数	5,096	20	705	816	985	1,158	1,319	93	725	1,412	0
	B/A %	5.92%	5.59%	4.48%	4.64%	5.80%	6.52%	7.87%	10.41%	4.50%	8.00%	0.00%
C	精検受診者数	3,216	11	314	457	639	799	922	74	325	996	0
	C/B %	63.11%	55.00%	44.54%	56.00%	64.87%	69.00%	69.90%	79.57%	44.83%	70.54%	0.00%
D	大腸癌	123	0	3	12	21	37	48	2	3	50	0
	D/A %	0.14%	0.00%	0.02%	0.07%	0.12%	0.21%	0.29%	0.22%	0.02%	0.28%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
カルチノイド		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
腺腫性ポリープ		1,277	1	64	148	282	391	357	34	65	391	0
非腺腫性ポリープ		158	0	7	8	16	33	90	4	7	94	0
潰瘍性大腸炎		48	1	7	7	9	10	13	1	8	14	0
クローン病		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸憩室		162	0	9	12	23	41	73	4	9	77	0
その他の大腸良性疾患		284	0	33	41	50	75	72	13	33	85	0
異常なし		1,109	9	188	222	228	204	244	14	197	258	0
不明		19	0	2	2	5	4	4	2	2	6	0
その他		33	0	0	5	4	3	21	0	0	21	0
直接法												
A	受診者数	1,585	6	87	183	305	687	264	53	93	317	0
B	大腸癌	9	0	1	0	3	3	2	0	1	2	0
	B/A %	0.57%	0.00%	1.15%	0.00%	0.98%	0.44%	0.76%	0.00%	1.08%	0.63%	0.00%

ドックその他合計 : 5才区分 : 男女合計
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		348,256	2,201	5,589	21,093	46,579	45,896	50,138	52,659	47,920	41,116	19,724	10,303	5,038	36,147	53,025	0
検便法																	
A	受診者数	345,781	2,194	5,568	21,058	46,368	45,659	49,729	52,103	47,594	40,733	19,549	10,222	5,004	36,001	52,418	0
B	要精検者数	19,313	137	291	1,085	2,049	2,077	2,533	2,862	2,830	2,655	1,449	822	523	1,839	4,206	0
	B/A %	5.59%	6.24%	5.23%	5.15%	4.42%	4.55%	5.09%	5.49%	5.95%	6.52%	7.41%	8.04%	10.45%	5.11%	8.02%	0.00%
C	精検受診者数	10,785	48	115	537	916	929	1,292	1,570	1,728	1,702	1,013	612	323	861	2,944	0
	C/B %	55.84%	35.04%	39.52%	49.49%	44.70%	44.73%	51.01%	54.86%	61.06%	64.11%	69.91%	74.45%	61.76%	46.82%	70.00%	0.00%
D	大腸癌	322	0	0	2	10	19	32	56	61	67	39	23	13	4	125	0
	D/A %	0.09%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.04%	0.06%	0.11%	0.13%	0.16%	0.20%	0.23%	0.26%	0.01%	0.24%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	2	0
	カルチノイド	4	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	腺腫性ポリプ	3,844	2	9	108	209	258	452	623	740	730	398	207	108	158	1,104	0
	非腺腫性ポリプ	870	3	8	43	78	84	102	118	126	129	88	52	39	59	273	0
	潰瘍性大腸炎	152	1	3	10	24	25	24	23	14	17	7	2	2	18	25	0
	クローン病	6	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	大腸憩室	875	4	8	20	36	54	100	116	143	163	106	80	45	37	308	0
	その他の大腸良性疾患	1,253	10	21	86	125	130	141	157	170	170	126	83	34	132	328	0
	異常なし	3,116	25	61	244	396	324	398	440	424	383	212	149	60	419	679	0
	不明	200	0	2	14	17	21	26	18	28	25	26	9	14	18	55	0
	その他	138	3	3	9	20	13	13	17	18	18	10	7	7	15	45	0
直接法																	
A	受診者数	2,475	7	21	35	211	237	409	556	326	383	175	81	34	146	607	0
B	大腸癌	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
	B/A %	0.040%	0.00%	0.00%	0.00%	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	0.33%	0.00%

ドックその他合計 : 5才区分 : 男性
大腸がん検診全国集計成績

	総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数	200,178	1,091	2,995	12,019	27,451	26,408	28,662	30,599	27,611	23,423	10,830	5,936	3,153	20,541	29,785	0
検便法																
A 受診者数	198,457	1,085	2,979	11,990	27,307	26,248	28,380	30,239	27,380	23,142	10,704	5,875	3,128	20,430	29,392	0
B 要精検者数	11,849	52	134	554	1,117	1,161	1,538	1,859	1,903	1,772	922	512	325	913	2,570	0
B/A %	5.97%	4.79%	4.50%	4.62%	4.09%	4.42%	5.42%	6.15%	6.95%	7.66%	8.61%	8.71%	10.39%	4.47%	8.74%	0.00%
C 精検受診者数	6,345	21	59	265	495	491	719	944	1,070	1,077	613	370	221	428	1,784	0
C/B %	53.55%	40.38%	44.03%	47.83%	44.32%	42.29%	46.75%	50.78%	56.23%	60.78%	66.49%	72.27%	68.00%	46.88%	69.42%	0.00%
D 大腸癌	225	0	0	2	2	10	21	41	48	48	24	18	11	3	82	0
D/A %	0.11%	0.00%	0.00%	0.02%	0.01%	0.04%	0.07%	0.14%	0.18%	0.21%	0.22%	0.31%	0.35%	0.01%	0.28%	0.00%
非上皮性悪性腫瘍	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	0
カルチノイド	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
腺腫性ポリプ	2,778	2	8	78	146	180	320	457	544	540	278	150	75	112	753	0
非腺腫性ポリプ	524	1	4	23	52	54	51	75	77	76	52	29	30	30	169	0
潰瘍性大腸炎	103	1	3	6	18	14	14	13	11	14	5	2	2	11	19	0
クローン病	5	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
大腸憩室	535	1	4	12	23	35	58	74	88	103	61	48	28	19	187	0
その他の大腸良性疾患	580	2	7	41	60	52	59	71	86	80	60	38	24	60	175	0
異常なし	1,410	11	29	91	174	131	174	196	186	195	112	73	38	174	342	0
不明	105	0	2	8	10	8	11	10	16	13	13	5	9	10	29	0
その他	73	3	2	3	9	7	7	6	11	8	7	7	3	8	26	0
直接法																
A 受診者数	1,721	6	16	29	144	160	282	360	231	281	126	61	25	111	393	0
B 大腸癌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
B/A %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.00%

ドックその他合計 : 10才区分 : 男性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		51,761	221	10,044	10,178	10,781	10,671	9,285	581	10,265	9,866	0
検便法												
A	受診者数	50,844	216	9,982	10,059	10,624	10,278	9,134	551	10,198	9,685	0
B	要精検者数	3,044	12	379	475	613	754	749	62	391	811	0
	B/A %	5.99%	5.56%	3.80%	4.72%	5.77%	7.34%	8.20%	11.25%	3.83%	8.37%	0.00%
C	精検受診者数	1,848	8	158	244	367	491	530	50	166	580	0
	C/B %	60.71%	66.67%	41.69%	51.37%	59.87%	65.12%	70.76%	80.65%	42.46%	71.52%	0.00%
D	大腸癌	80	0	2	7	16	26	27	2	2	29	0
	D/A %	0.16%	0.00%	0.02%	0.07%	0.15%	0.25%	0.30%	0.36%	0.02%	0.30%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	カルチノイド	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	腺腫性ポリープ	875	1	42	104	205	273	226	24	43	250	0
	非腺腫性ポリープ	105	0	3	7	11	26	56	2	3	58	0
	潰瘍性大腸炎	25	0	1	4	6	4	9	1	1	10	0
	クローン病	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	大腸憩室	101	0	6	9	9	27	48	2	6	50	0
	その他の大腸良性疾患	150	0	21	14	23	39	42	11	21	53	0
	異常なし	482	7	82	96	89	89	111	8	89	119	0
	不明	11	0	0	2	4	3	2	0	0	2	0
	その他	17	0	0	1	4	3	9	0	0	9	0
直接法												
A	受診者数	917	5	62	119	157	393	151	30	67	181	0
B	大腸癌	3	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0
	B/A %	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.27%	0.00%	0.66%	0.00%	0.00%	0.55%	0.00%

ドックその他合計 : 5才区分 : 女性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
受診者総数		148,078	1,110	2,594	9,074	19,128	19,488	21,476	22,060	20,309	17,693	8,894	4,367	1,885	15,606	23,240	0
検便法																	
A	受診者数	147,324	1,109	2,589	9,068	19,061	19,411	21,349	21,864	20,214	17,591	8,845	4,347	1,876	15,571	23,026	0
B	要精検者数	7,464	85	157	531	932	916	995	1,003	927	883	527	310	198	926	1,636	0
	B/A %	5.07%	7.66%	6.06%	5.86%	4.89%	4.72%	4.66%	4.59%	4.59%	5.02%	5.96%	7.13%	10.55%	5.95%	7.11%	0.00%
C	精検受診者数	4,440	27	56	272	421	438	573	626	658	625	400	242	102	433	1,160	0
	C/B %	59.49%	31.76%	35.67%	51.22%	45.17%	47.82%	57.59%	62.41%	70.98%	70.78%	75.90%	78.06%	51.52%	46.76%	70.90%	0.00%
D	大腸癌	97	0	0	0	8	9	11	15	13	19	15	5	2	1	43	0
	D/A %	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.05%	0.05%	0.07%	0.06%	0.11%	0.17%	0.12%	0.11%	0.01%	0.19%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	カルチノイド	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	腺腫性ポリプ	1,066	0	1	30	63	78	132	166	196	190	120	57	33	46	351	0
	非腺腫性ポリプ	346	2	4	20	26	30	51	43	49	53	36	23	9	29	104	0
	潰瘍性大腸炎	49	0	0	4	6	11	10	10	3	3	2	0	0	7	6	0
	クローン病	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸憩室	340	3	4	8	13	19	42	42	55	60	45	32	17	18	121	0
	その他の大腸良性疾患	673	8	14	45	65	78	82	86	84	90	66	45	10	72	153	0
	異常なし	1,706	14	32	153	222	193	224	244	238	188	100	76	22	245	337	0
	不明	95	0	0	6	7	13	15	8	12	12	13	4	5	8	26	0
	その他	65	0	1	6	11	6	6	11	7	10	3	0	4	7	19	0
直接法																	
A	受診者数	754	1	5	6	67	77	127	196	95	102	49	20	9	35	214	0
B	大腸癌	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	B/A %	0.133%	0.00%	0.00%	0.00%	1.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	0.47%	0.00%

ドックその他合計 : 10才区分 : 女性
大腸がん検診全国集計成績

		総数	29以下	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80以上	40未満	70以上	年齢不明
	受診者総数	35,903	143	5,793	7,579	6,519	7,775	7,729	365	5,936	8,094	0
	検便法											
A	受診者数	35,235	142	5,768	7,515	6,371	7,481	7,616	342	5,910	7,958	0
B	要精検者数	2,052	8	326	341	372	404	570	31	334	601	0
	B/A %	5.82%	5.63%	5.65%	4.54%	5.84%	5.40%	7.48%	9.06%	5.65%	7.55%	0.00%
C	精検受診者数	1,368	3	156	213	272	308	392	24	159	416	0
	C/B %	66.67%	37.50%	47.85%	62.46%	73.12%	76.24%	68.77%	77.42%	47.60%	69.22%	0.00%
D	大腸癌	43	0	1	5	5	11	21	0	1	21	0
	D/A %	0.12%	0.00%	0.02%	0.07%	0.08%	0.15%	0.28%	0.00%	0.02%	0.26%	0.00%
	非上皮性悪性腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カルチノイド	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	腺腫性ポリープ	402	0	22	44	77	118	131	10	22	141	0
	非腺腫性ポリープ	53	0	4	1	5	7	34	2	4	36	0
	潰瘍性大腸炎	23	1	6	3	3	6	4	0	7	4	0
	クローン病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸憩室	61	0	3	3	14	14	25	2	3	27	0
	その他の大腸良性疾患	134	0	12	27	27	36	30	2	12	32	0
	異常なし	627	2	106	126	139	115	133	6	108	139	0
	不明	8	0	2	0	1	1	2	2	2	4	0
	その他	16	0	0	4	0	0	12	0	0	12	0
	直接法											
A	受診者数	668	1	25	64	148	294	113	23	26	136	0
B	大腸癌	6	0	1	0	1	3	1	0	1	1	0
	B/A %	0.90%	0.00%	4.00%	0.00%	0.68%	1.02%	0.88%	0.00%	3.85%	0.74%	0.00%